Evropský parlament
2024-2029

PŘIJATÉ TEXTY

P10_TA(2026)0280

Provedení opatření přijatých regionálními organizacemi pro řízení rybolovu do práva Unie

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2026 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), nařízení (EU) 2018/975, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, nařízení (EU) 2021/56, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky, nařízení (EU) 2022/2056, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu, nařízení (EU) 2022/2343, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), a nařízení (EU) 2023/2053, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (COM(2025)0195 – C10-0082/2025 – 2025/0106(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2025)0195),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C10-0082/2025),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního

výboru ze dne 16. července 2025[1],

– s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 75 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. dubna 2026 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 60 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A10-0039/2026),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

---

[1] Úř. věst. C, C/2025/5154, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj.

P10_TC1-COD(2025)0106

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. září 2026 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2026/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), nařízení (EU) 2018/975, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří, nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, nařízení (EU) 2021/56, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky, nařízení (EU) 2022/2056, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu, nařízení (EU) 2022/2343, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), a nařízení (EU) 2023/2053, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[1],

v souladu s řádným legislativním postupem[2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107[3] byla do práva Unie provedena opatření pro řízení, zachování a kontrolu přijatá Mezinárodní komisí pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) do jejího výročního zasedání v roce 2015 včetně a platná v oblasti úmluvy ICCAT.

---

1 Úř. věst. C, C/2025/5154, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj.

2 ***Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. září 2026.***

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (Úř. věst. L 315, 30.11.2017, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).

(2) Nařízení (EU) 2017/2107 bylo následně změněno nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1154 [4], (EU) 2023/2053[5] a (EU) 2024/897[6] za účelem provedení dalších opatření, která ICCAT přijala na svém 28. řádném zasedání v roce 2023. Patřila mezi ně opatření na ochranu žraloka obrovského a mantovitých, jakož i zeměpisné omezení použitelnosti opatření na ochranu mořských želv. Kromě toho byla definována úloha Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) jako subjektu provádějícího pozorování v souvislosti s pozorováním plavidel a další komunikací se sekretariátem ICCAT.

(3) Nařízení (EU) 2023/2053 provedlo do práva Unie opatření přijatá komisí ICCAT za účelem řízení populace tuňáka obecného.

---

4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1154 ze dne 20. června 2019 o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107 (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2053 ze dne 13. září 2023, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři, mění nařízení (ES) č. 1936/2001, (EU) 2017/2107 a (EU) 2019/833 a zrušuje nařízení (EU) 2016/1627 (Úř. věst. L 238, 27.9.2023, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/897 ze dne 13. března 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), a nařízení (EU) 2023/2053, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři (Úř. věst. L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj).

(4) Na svém 28. řádném zasedání v roce 2023 ***a na svém 24. zvláštním zasedání v roce 2024*** přijala ICCAT rovněž kontrolní opatření pro zachování rybolovných zdrojů v její působnosti týkající se výměny kvót mezi společnými rybolovnými operacemi, předchozího oznamování vykládky, sledování přemísťování tuňáka obecného videokamerou, umísťování do klecí a kontrolních činností v hospodářstvích po umístění do klecí.

▌

(5) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/975[7] byla do práva Unie provedena opatření pro řízení, zachování a kontrolu přijatá Regionální organizací pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) do jejího výročního zasedání v roce 2017 včetně a použitelná v oblasti úmluvy SPRFMO.

(6) Na svých výročních zasedáních v letech 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 přijala komise SPRFMO další opatření pro zachování rybolovných zdrojů v její působnosti týkající se rybolovu při dně, překládky, tenatových sítí, programů pozorovatelů, údajů zaznamenávaných pozorovateli a systémů sledování plavidel, jakož i nová opatření, jako je nový protokol o vstupu na palubu a inspekcích na volném moři, včetně postupů v případě údajného porušení předpisů, a opatření týkající se znečištění moří a označování a identifikace rybářských plavidel.

▌

[7] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/975 ze dne 4. července 2018, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (Úř. věst. L 179, 16.7.2018, s. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj).

(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833[8] provedlo do práva Unie ochranná a donucovací opatření přijatá Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) do jejího výročního zasedání v roce 2018 včetně a použitelná v oblasti upravené předpisy NAFO. Za účelem provedení dalších opatření NAFO přijatých na výročních zasedáních v letech 2019, 2020, 2021 a 2022 do práva Unie bylo uvedené nařízení následně změněno nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231[9], (EU) 2022/2037[10] a (EU) 2023/2857[11].

(8) Na svých výročních zasedání v letech 2023 a 2024 přijala NAFO další opatření pro zachování rybolovných zdrojů v její působnosti, pokud jde o tresku obecnou v divizích 2J3KL, včetně ukončení rybolovu, vedlejších úlovků a uchovávání na palubě, pozorovatelů, dohledu a příslušného dalšího postupu v případě závažného porušení předpisů.

▌

---

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007 (Úř. věst. L 141, 28.5.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).

9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1231 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 274, 30.7.2021, s. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2037 ze dne 19. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L 275, 25.10.2022, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2857 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (Úř. věst. L, 2023/2857, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj).

(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/56[12] provedlo do práva Unie ustanovení přijatá Meziamerickou komisí pro tropické tuňáky (IATTC) do jejího výročního zasedání v roce 2019 včetně a použitelná v oblasti úmluvy IATTC.

(10) Na svých výročních zasedáních v letech 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 přijala IATTC opatření na ochranu rybolovných zdrojů v její působnosti, která se týkají lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD), aktivací bójí, snížení případů zamotání do sítí v zařízeních FAD a používání biologicky rozložitelných materiálů, hlášení o úlovcích tuňáka obecného v Tichém oceánu, minimálních požadavků na údaje o plavidlech, změn v systémech sledování plavidel, zavedení elektronických monitorovacích systémů, včetně shromažďování údajů o rybolovu, ochrany žraloků hedvábných, bezpečného vypouštění žraloků, sběru údajů o druzích žraloků a aktualizací hlášení o dodržování povinností.

---

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/56 ze dne 20. ledna 2021, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (Úř. věst. L 24, 26.1.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj).

▌

(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2056[13] provedlo do práva Unie opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů přijatá Komisí pro rybolov v západním a středním Tichomoří (WCPFC) do jejího výročního zasedání v roce 2021 včetně a použitelná v oblasti úmluvy WCPFC.

(12) Na svých výročních zasedáních v letech 2022, ***2023 a 2024*** přijala WCPFC opatření týkající se služeb doplňování paliva a ochrany žraloků a používání vedlejších udic, drátěných návazců a lovných šňůr na žraloky rybářskými plavidly Unie lovícími pomocí dlouhých lovných šňůr se zákazem uchovávání žraloků a povinností jejich vypuštění, jakož i předání nebo výmětu neúmyslně ulovených jedinců žraloka dlouhoploutvého a žraloka hedvábného ***nebo kytovců***.

▌

(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2343[14] provedlo do práva Unie opatření pro řízení, zachování a kontrolu přijatá Komisí pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) do jejího výročního zasedání v roce 2021 včetně a použitelná v oblasti působnosti IOTC.

---

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2056 ze dne 19. října 2022, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2343 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu použitelná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 (Úř. věst. L 311, 2.12.2022, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj).

(14) Následně IOTC na svých výročních zasedáních v letech 2022, 2023 a 2024 a na 6. zvláštním zasedání přijala opatření pro zachování rybolovných zdrojů v její působnosti, pokud jde o řízení ukotvených a unášených lovných zařízení s uzavíracím mechanismem, dobrovolné ukončení rybolovu, překládky, opatření na ochranu kytovců a mořských ptáků, regionální programy pozorovatelů, plány monitorování plavidel, normy pro elektronické monitorování a inspekce v přístavu.

(15) Usnesení IOTC 24/06 provedlo zákaz výmětů tuňáka velkookého, tuňáka pruhovaného, tuňáka žlutoploutvého a necílových druhů ulovených plavidly zapsanými v evidenci oprávnění vedené IOTC, která působí v oblasti působnosti IOTC. Rybářská plavidla Unie používající jiné druhy lovných zařízení než ta, která používají plavidla lovící košelkovými nevody, byla vyzvána k tomu, aby uchovávala na palubě a následně vyložila všechny ryby způsobilé k lidské spotřebě a aby v rámci možností přijala veškerá přiměřená opatření k zajištění bezpečného vypuštění živých necílových druhů při současném zohlednění bezpečnosti posádky a aby uchovávala na palubě a následně vyložila všechny uhynulé necílové druhy, s výjimkou těch, které jsou považovány za nezpůsobilé k lidské spotřebě nebo jejichž uchovávání je zakázáno.

(16) Výše uvedená opatření***, která vycházejí z ustanovení organizací ICCAT, SPRFMO, NAFO, IATTC, WCPFC a IOTC,*** jsou pro Unii závazná. Měla by proto být provedena do práva Unie ***s výjimkou případů, kdy jsou již plně řešena a upravena stávajícími právními předpisy Unie***. Nařízení (EU) 2017/2107, (EU) 2018/975, (EU) 2019/833, (EU) 2021/56, (EU) 2022/2056, (EU) 2022/2343 a (EU) 2023/2053 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17) Je nezbytné zajistit, aby doporučení přijatá různými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu byla do práva Unie provedena v plném rozsahu a včas, a Unie tak mohla plnit své mezinárodní závazky jakožto spolehlivý mezinárodní partner, a dále je třeba zajistit jednotné a účinné provádění těchto doporučení v rámci Unie, aby byla jasná a předvídatelná pro provozovatele rybářských plavidel Unie.

(18) Je naprosto nutné, aby Unie při sjednávání mezinárodních dohod, například o opatřeních pro zachování a řízení zdrojů přijímaných regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, pečlivě zohledňovala potřebu zajištění rovnováhy mezi třemi pilíři udržitelnosti. Tato opatření mají být založena na nejlepším dostupném vědeckém poradenství a mají být v souladu s článkem 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013[15]***.***

---

15 ***Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).***

(19) Některá ustanovení SPRFMO, NAFO, IATTC, IOTC a ICCAT se mění častěji a pravděpodobně budou na budoucích výročních zasedáních těchto regionálních organizací pro řízení rybolovu změněna. V zájmu rychlého provedení takových budoucích změn do práva Unie by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie: i)pokud jde o SPRFMO, za účelem změny nařízení (EU) 2018/975 ohledně lhůt, vzdálenosti od oblasti kontaktu, vzdáleností souvisejících s oznamováním překládek, požadavků na údaje a informace a poskytování informací z evidence plavidel; ii) pokud jde o NAFO, za účelem změny nařízení (EU) 2019/833 ohledně opatření týkajících se povinností členských států v souvislosti s předkládáním informací o změnách vedlejších úlovků uchovávaných na palubě, obdobími zákazu rybolovu, kvalifikacemi, povinnostmi a odbornou přípravou pozorovatelů, ověřováním údajů pozorovatelů, bezpečnostním vybavením pozorovatelů, právy a povinnostmi provozovatelů a velitelů plavidel Unie a postupy v případě nouze; iii) pokud jde o ochranná a donucovací opatření přijatá NAFO, za účelem změny nařízení (EU) 2019/833 ohledně období zákazu rybolovu, uchovávání úlovků na palubě, povinností velitele plavidla týkajících se opuštěných lovných zařízení, jejich nalezení, odchylek od programu pozorovatelů a odkazu na dokument o pozorování plavidel, který mají členské státy používat; iv) pokud jde o IATTC, za účelem změny nařízení (EU) 2021/56 ohledně opatření týkajících se odkazů IATTC na pokyny pro bezpečné vypouštění žraloků a standardního dotazníku vyplňovaného členskými státy o dodržování povinností; v) pokud jde o IOTC, za účelem změny nařízení (EU) 2022/2343 ohledně opatření týkajících se ohlašovacích povinností pro zařízení FAD v oblasti IOTC, a vi) pokud jde o ICCAT, za účelem změny nařízení (EU) 2023/2053 ohledně lhůt pro nahlašování informací, časového vymezení rybolovných období, procentních podílů a referenčních bodů a informací, které mají být předloženy Komisi.

(20) Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů[16]. Zejména za účelem zajištění rovné účasti na vypracování aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají soustavně přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(21) Mělo by být vyjasněno, že s údaji zpracovávanými v rámci nařízení, která se mění tímto nařízením, se má nakládat v souladu s příslušnými pravidly o ochraně osobních údajů a důvěrnosti, na něž odkazují články 112 a 113 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009[17]. S cílem zajistit plnění povinností podle nařízení (EU) 2017/2107, (EU) 2018/975, (EU) 2019/833, (EU) 2021/56, (EU) 2022/2056, (EU) 2022/2343 a (EU) 2023/2053 v platném znění by osobní údaje měly být uchovávány nejdéle po dobu deseti let. V případě, že jsou dotčené osobní údaje nezbytné pro následná opatření v souvislosti s porušením předpisů, inspekcemi nebo soudními či správními řízeními, mělo by být možné uchovávat tyto údaje po dobu delší než 10 let, nejdéle však 20 let.

---

16 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

17 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/2107

Nařízení (EU) 2017/2107 se mění takto:

1) V hlavě II se název kapitoly V nahrazuje tímto: „Příčnoústí“;

2) ***Vkládá se*** nový článek, který zní:

„Článek 30a

Žralok obrovský (*Rhincodon typus*)

1. Zakazuje se:

a) uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloků obrovských ulovených při rybolovu v oblasti upravené pravidly ICCAT;

b) nasazovat košelkové nevody na hejno tuňáků přidružené k žraloku obrovskému poté, co byl dotčený žralok spatřen.

2. ***Velitelé rybářských plavidel Unie přijmou veškerá přiměřená opatření, aby zajistili bezpečné vypuštění žraloků obrovských*** v případě ***jejich*** náhodného obklíčení v košelkových nevodech ▌.

3. Členské státy zajistí, aby ▌během operací s košelkovými nevody ▌jejich vnitrostátní programy pozorovatelů ***zaznamenávaly interakce se žraloky obrovskými podle odstavců 1 a 2*** a aby byly shromažďovány tyto informace:

   a) podrobnosti o okolnostech vedoucích k obklíčení a s ním souvisejících;

   b) počet jedinců zapojených do interakce;

   c) ***zeměpisná poloha*** interakce;

   d) kroky přijaté k zajištění bezpečné manipulace s jedinci obklíčenými v košelkových nevodech a jejich bezpečného vypuštění;

   e) posouzení životních projevů jedince (jedinců) žraloka obrovského při vypuštění (živý/mrtvý/hynoucí/nejisté).

4. ▌Členské státy poskytnou Komisi v souladu s požadavky ICCAT na hlášení údajů ***údaje a informace shromažďované podle odstavce 3 v jejich výročních zprávách***. Komise nahlásí tyto údaje sekretariátu ICCAT.

5. ***Odstavce*** 1 až ***4*** se vztahují výhradně na rybářská plavidla provozující rybolov mezi 40° severní šířky a 40° jižní šířky.“;

3) V článku 33a se doplňují nové odstavce, které znějí:

„6. Rybářským plavidlům Unie, jejichž celková délka je ***větší než*** 12 metrů ▌, je povoleno uchovávat na palubě jedince žraloka mako v jižním Atlantiku pouze tehdy, pokud je ryba při vytažení sítě uhynulá a plavidlo má na palubě pozorovatele nebo funkční elektronický monitorovací systém, který ověří stav žraloků.

7. Kromě podmínek uvedených v odstavci 6 pro rybářská plavidla Unie o celkové délce ***12 metrů nebo menší*** platí, že plavidlo během jednoho rybářského výjezdu nesmí uchovávat na palubě více než jednoho jedince žraloka mako v jižním Atlantiku.“;

4) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 35a
Mantovití

1. ***Je zakázáno uchovávat*** na palubě, překládat, vykládat nebo skladovat upravená těla nebo částí upravených těl druhů manta Alfredova (*Manta alfredi*), manta obrovská (*Manta birostris*), manta malá (*Mobula hypostoma*), manta japonská (*Mobula japanica*), manta velká (*Mobula mobular*), manta chilská (*Mobula tarapacana*) nebo manta Thurstonova (*Mobula Thurstoni*) (dále jen „mantovití“), ulovených při rybolovu v oblasti upravené pravidly ICCAT.

2. Plavidla Unie provádějící odlov neprodleně vypustí v rámci možností nezraněné mantovité, jakmile je zpozorují v síti, na háku nebo na palubě, a to způsobem, který povede k co nejmenší újmě danému jedinci.

3. Členské státy ***zajistí, aby jejich vnitrostátní programy*** pozorovatelů ***zaznamenávaly*** počet výmětů a vypuštění mantovitých ulovených při rybolovu v oblasti upravené pravidly ICCAT a pokud možno i údaj o jejich stavu (uhynulý nebo živý). Členské státy je sdělí tyto informace Komisi. Komise nahlásí tyto údaje sekretariátu ICCAT.

4. V případě mantovitých, kteří jsou neúmyslně uloveni a zmrazeni v rámci operace plavidla lovícího košelkovými nevody, předají plavidla Unie provádějící odlov v místě vykládky celého jedince ***příslušným*** orgánům, ▌nebo provedou výmět. Mantovití předaní tímto způsobem nesmějí být prodáni ani směněni jako zboží, ale mohou být darováni za účelem domácí lidské spotřeby.“;

5) V článku 41 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7. V jižním Atlantiku:

a) se odstavce 2a, 4 a 5 nevztahují na plavidla provozující rybolov pouze severně od 55° severní šířky nebo jižně od 35° jižní šířky ve východní části jižního Atlantiku, ani na plavidla provozující rybolov pouze jižně od 40° jižní šířky v západní části jižního Atlantiku***;***

b) hranicí oddělující východní a západní část jižního Atlantiku je 20° západní délky.“;

6) V článku 66a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Pokud je plavidlo zpozorováno podle odstavce 1, dotčený členský stát nebo Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (dále jen „subjekt, který plavidlo zpozoroval“) zaznamená zjištění a neprodleně, pokud možno elektronicky, o tom podá právu příslušným orgánům členského státu vlajky nebo smluvní strany úmluvy nebo státu vlajky, který není smluvní stranou úmluvy, přičemž kopie zašle sekretariátu ICCAT, Komisi a EFCA. Pokud zpozorované plavidlo pluje pod vlajkou členského státu, členský stát vlajky bez zbytečného odkladu přijme vůči dotčenému plavidlu vhodná opatření Subjekt, který plavidlo zpozoroval, i členský stát vlajky zpozorovaného plavidla poskytnou informace o zpozorování Komisi a EFCA, včetně podrobností o všech přijatých následných opatřeních.“;

7) Článek 72 se nahrazuje tímto:

„Článek 72
Důvěrnost a ochrana údajů

1. *S údaji shromážděnými a vyměněnými v rámci tohoto nařízení se nakládá v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu údajů a důvěrnost podle článků 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.*

2. *Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají pro účely provádění a vymáhání opatření pro řízení, zachování a kontrolu stanovených tímto nařízením, včetně veškerých šetření týkajících se stížností a porušení předpisů a souvisejících soudních nebo správních řízení.*

3. *Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení se neuchovávají po dobu delší než 10 let, s výjimkou případů, kdy jsou takové osobní údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření v návaznosti na porušení předpisů, inspekci nebo soudní či správní řízení. V těchto případech mohou být osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 20 let. Pokud jsou informace uchovávány po delší dobu, osobní údaje se anonymizují.“.*

Článek 2

Změny nařízení (EU) 2018/975

Nařízení (EU) 2018/975 se mění takto:

1) Článek 4 se mění takto:

a) bod 7) ▌ se nahrazuje tímto:

„7) „lovem při dně“ rybolov prováděný za použití jakéhokoli typu lovného zařízení, u něhož je pravděpodobné, že se při běžné činnosti dostane do kontaktu s mořským dnem nebo bentickými organismy, včetně lovu vlečnou sítí pro lov při dně, lovu pelagickou vlečnou sítí a lovu pomocí šňůr pro lov při dně;“

b) vkládají se nové body, které znějí:

„7a) „***lovem*** vlečnou sítí pro lov při dně“ rybolov prováděný pomocí vlečné sítě, která je určena k protahování vodou a je konstruována tak, že se dostává do kontaktu s mořským dnem;

7b) „***lovem*** pelagickou vlečnou sítí“ lov bentopelagických druhů pomocí vlečné sítě, která je určena k protahování vodou v blízkosti mořského dna a je konstruována tak, aby se nedostala do delšího kontaktu s mořským dnem;

7c) „***lovem*** pomocí šňůr pro lov při dně“ rybolov prováděný pomocí šňůry, na níž je připevněn háček nebo háčky (ať už s návnadou, nebo bez ní) a která je nastražena tak, aby se ponořila a lovila na mořském dně nebo v jeho blízkosti, včetně dlouhých lovných šňůr, ručních šňůr, háčkových šňůr, šňůr s více háčky a šňůr s bójkou pro hloubkový lov (tzv. „dahn lines“);“

c) bod 11) se nahrazuje tímto:

„11) „průzkumnou rybolovnou oblastí“ rybolovná oblast:

a) ve které nebyl v předchozích deseti letech prováděn rybolov, ***a*** pokud ano, byl tento rybolov omezen na cílený rybolov povolený komisí SPRFMO na základě doporučení vědeckého výboru SPRFMO a cílový druh byl definován jako největší procento čerstvé hmotnosti celkového úlovku při kterémkoli daném vytažení, zátahu nebo nastražení,

b) ve které nebyl pro účely rybolovu určitým typem lovného zařízení nebo určitou technikou v předchozích deseti letech prováděn rybolov tímto konkrétním typem lovného zařízení nebo touto technikou, ***a*** pokud ano, byl tento rybolov omezen na cílený rybolov povolený komisí SPRFMO na základě doporučení vědeckého výboru SPRFMO a cílový druh byl definován jako největší procento čerstvé hmotnosti celkového úlovku při kterémkoli daném vytažení, zátahu nebo nastražení,

c) ve které byl v předchozích deseti letech prováděn průzkumný rybolov a komise SPRFMO dosud nepřijala rozhodnutí buď o ukončení rybolovu v této rybolovné oblasti, nebo o řízení této rybolovné oblasti jako zavedené rybolovné oblasti,

d) ve které jsou prováděny rybolovné činnosti při dně v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 12 odst. 2, nebo

e) která nebyla přezkoumávána ani podrobena vědeckému sledování vědeckým výborem a vědecký výbor nevydal doporučení k odlovu pro daný rybolov, nebo pokud vědecký výbor takové doporučení k odlovu vydal, komise SPRFMO k němu nepřihlédla;

pro účely průzkumného rybolovu se „živou hmotností“ rozumí hmotnost celé ryby v čase chycení před jakýmkoli zpracováním, úpravou nebo odstraněním jakékoli části, jako je odstranění hlavy, vykuchání, sušení nebo zmrazení;“

d) doplňují se nové body, které znějí:

„19) „rybářským subjektem“ jakýkoli subjekt uvedený v čl. 305 odst. 1 písm. c), d) a e) úmluvy UNCLOS, který vyjádřil svůj pevný závazek dodržovat podmínky úmluvy SPRFMO a dodržuje veškerá opatření pro zachování a řízení rybolovu přijatá na jejím základě, jak je stanoveno v příloze IV úmluvy SPRFMO;

20) „rejstříkem pověřených inspekčních plavidel a orgánů inspekčního plavidla vedeným organizací SPRFMO“ seznam inspekčních plavidel a orgánů oprávněných ke vstupu na palubu a provádění inspekcí plavidel v oblasti úmluvy SPRFMO na základě oznámení ***Komise nebo agentury EFCA,*** smluvních stran a spolupracujících nesmluvních stran úmluvy, který vede sekretariát SPRFMO;

21) „orgány inspekčního plavidla“ orgány smluvní strany, pod jejíž vlajkou inspekční plavidlo pluje;

22) „pověřeným inspekčním plavidlem“ plavidlo zapsané v rejstříku pověřených inspekčních plavidel a orgánů inspekčního plavidla vedeném organizací SPRFMO;

23) „pověřeným inspektorem“ inspektor vyškolený a určený orgány odpovědnými za vstup na palubu a inspekce plavidel, který je zapsán v rejstříku pověřených inspekčních plavidel a orgánů inspekčního plavidla vedeném organizací SPRFMO;

24) „opuštěným lovným zařízením“ lovné zařízení, které plavidlo úmyslně ponechalo na moři z důvodu vyšší moci nebo jiných nepředvídaných důvodů;

25) „ztraceným lovným zařízením“ lovné zařízení, nad kterým plavidlo náhodně ztratilo kontrolu a které nelze nalézt a/nebo vyzvednout;

26) „odhozeným lovným zařízením“ lovné zařízení spuštěné do moře, aniž by se ***plavidlo*** pokusilo mít je následně pod kontrolou nebo získat zpět;

27) „plastem“ pevný materiál, který obsahuje jako základní složku jeden nebo více polymerů s vysokou molekulovou hmotností a který je tvarován (formován) buď při výrobě polymeru, nebo při výrobě do podoby hotového výrobku působením tepla nebo tlaku.“

2) Článek 7 se mění takto:

a) vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a. ‚Když celkové úlovky dosáhnou 70 % limitu schváleného komisí SPRFMO pro danou populaci v celém rozsahu jejího rozšíření, oznámí Komise tuto skutečnost členským státům.

1b. Bez ohledu na odstavec 1 zavedou členské státy po oznámení uvedeném v odstavci 1a patnáctidenní vykazovaná období. Pro tento účel se kalendářní měsíc rozdělí na dvě vykazovaná období, přičemž první období trvá od 1. do 15. dne a druhé období od 16. dne do konce měsíce.

1c. V první patnáctidenní zprávě, která má být předložena, členské státy nahlásí Komisi své úlovky do 15 dnů po skončení prvního období. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději 20 dnů od konce uvedeného období. ***V případě následujících patnáctidenních období*** členské státy hlásí Komisi své úlovky do pěti dnů po skončení každého období. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději deset dnů od konce každého období.“

3) V hlavě III kapitole I se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 11a

Oblasti řízení lovu při dně

1. Lov při dně v oblasti úmluvy SPRFMO podle této kapitoly se provádí pouze v oblastech řízení lovu vlečnou sítí pro lov při dně, lovu pelagickou vlečnou sítí a lovu pomocí šňůr pro lov při dně stanovených v příloze XIV. V těchto oblastech:

   a) se lov vlečnou sítí pro lov při dně ***provádí*** pouze v oblasti řízení lovu vlečnou sítí pro lov při dně;

   b) se lov pelagickou vlečnou sítí ***provádí*** pouze v oblasti řízení lovu pelagickou vlečnou sítí nebo v oblasti řízení lovu vlečnou sítí pro lov při dně a

   c) lov pomocí šňůr pro lov při dně se ***provádí*** pouze v oblasti řízení ***lovu pomocí šňůr pro lov při dně***.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku se rybolovné činnosti při dně v oblasti úmluvy SPRFMO provádějí podle ustanovení kapitoly II pro průzkumné rybolovné oblasti, pokud k nim dochází:

   a) mimo oblast řízení,

   b) uvnitř oblasti řízení za použití jiných metod lovu při dně než lov vlečnou sítí pro lov při dně, lov vlečnou pelagickou sítí nebo lov ***dlouhou lovnou šňůrou*** pro lov při dně,

   c) v oblasti řízení lovu pelagickou vlečnou sítí za použití lovných zařízení pro lov vlečnou sítí pro lov při dně nebo v oblasti řízení lovu pomocí šňůr pro lov při dně za použití lovných zařízení pro lov vlečnou sítí pro lov při dně nebo lov pelagickou vlečnou sítí, nebo

   d) uvnitř oblasti řízení***, kde cílové*** druhy dříve cíleně loveny nebyly, pokud tyto druhy nebyly pravidelně loveny v rámci stávající rybolovné oblasti.“

4) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12
Oprávnění k rybolovu při dně

1. Členské státy neudělí oprávnění rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou k provozování rybolovu při dně bez předchozího oprávnění SPRFMO.

2. Členské státy, jejichž plavidla hodlají provozovat rybolovné činnosti při dně v oblastech řízení lovu při dně stanovených v příloze XIV, předloží Komisi příslušnou žádost o oprávnění nejpozději 75 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO, na kterém má být tato žádost posouzena. Komise předá žádost sekretariátu SPRFMO nejpozději 60 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO. Žádost musí obsahovat posouzení dopadů rybolovu při dně u navrhovaných rybolovných činností.

3. Posouzení dopadů podle odstavce 2 tohoto článku se provede v souladu s normou SPRFMO týkající se posouzení dopadů rybolovu při dně[18] na základě nejlepších dostupných údajů a vypracuje se v měřítku ne větším, než jsou oblasti řízení rybolovu stanovené v příloze XV, s přihlédnutím k historii rybolovu při dně v navrhovaných oblastech a ke kumulativním dopadům dřívějšího a navrhovaného rybolovu, včetně případných závažných nepříznivých dopadů na citlivé mořské ekosystémy, a musí zahrnovat návrh zmírňujících opatření, která mají těmto dopadům zabránit.

4. Komise informuje příslušný členský stát o rozhodnutí SPRFMO ohledně oprávnění provozovat rybolov při dně v oblasti úmluvy SPRFMO, za jehož účelem bylo dané posouzení dopadů provedeno, včetně případných souvisejících podmínek a příslušných opatření, která mají zabránit závažným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy.

---

18 K dispozici na adrese: https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/

5. Členské státy zajistí, aby se posouzení dopadů podle odstavce 2 aktualizovala alespoň každé tři roky a při každé podstatné změně v rybolovné oblasti, která pravděpodobně ovlivní úroveň rizika a bude mít dopad na rybolov***. Členské státy*** poskytnou Komisi příslušné informace, jakmile budou k dispozici. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO. ▌ “

5) Článek 13 se zrušuje.

6) Články 14, 15 a 16 se nahrazují tímto:

„Článek 14
Citlivé mořské ekosystémy v rámci rybolovu při dně

1. Pokud při jednom každém zátahu dojde ke kontaktu s taxony indikujícími citlivé mořské ekosystémy ***uvedenými*** v příloze XVI, jejichž hmotnost dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze XVII nebo je překračuje, nebo se třemi nebo více různými taxony indikujícími citlivé mořské ekosystémy, jejichž hmotnost dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze XVIII nebo je překračuje, ▌ rybářská plavidla okamžitě ***ukončí*** rybolov při dně v oblasti kontaktu o délce jedné námořní míle na obě strany vlečné dráhy prodloužené na každém konci o jednu námořní míli.

2. ***Rybářská plavidla*** hlásí kontakty s citlivými mořskými ekosystémy ***členskému státu vlajky*** na základě pokynů uvedených v příloze IV, včetně podrobného popisu kontaktu. ***Členský stát vlajky provede*** porovnání kontaktu se stávající modelovou předpovědí a navrhovaných řídících opatření, která mají zabránit závažným nepříznivým dopadům na citlivé mořské ekosystémy, s cílem ověřit, zda je pravděpodobné, že se v oblasti kontaktu nebo v jeho okolí vyskytují citlivé mořské ekosystémy, zda došlo k významnému nepříznivému dopadu a zda existuje riziko, že k závažnému nepříznivému dopadu dojde v budoucnu. ***Členský stát neprodleně předá tyto informace Komisi.*** Komise tyto informace neprodleně předá sekretariátu SPRFMO.

3. Komise informuje členské státy o všech kontaktech s citlivými mořskými ekosystémy, které sekretariátu SPRFMO oznámily ostatní ***smluvní strany*** SPRFMO ***nebo*** spolupracující nesmluvní strany úmluvy.

4. Členské státy zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou neprovozovala rybolov při dně v oblastech kontaktu s citlivými mořskými ekosystémy oznámených podle odstavců 2 a 3, dokud komise SPRFMO nestanoví řídící opatření, která by umožnila obnovení rybolovných činností při dně v dané oblasti.

Článek 15

Míra účasti pozorovatelů na rybolovu při dně

Členské státy ***zajistí***, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou, která provozují rybolov při dně, splňovala minimální míru účasti vědeckých pozorovatelů stanovenou v příloze XIX. ▌

Článek 16

Hlášení údajů o rybolovu při dně

1. V souladu s článkem 33 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 hlásí členské státy do patnáctého dne každého měsíce Komisi údaje o úlovcích druhů žijících u dna za předchozí měsíc.

2. Členské státy zakážou rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou provádět rybolov při dně, pokud nebyly poskytnuty minimální požadované údaje týkající se identifikace rybářských plavidel uvedené v příloze V.

3. Odchylně od čl. 29 odst. 2 členské státy zajistí, aby jejich střediska pro sledování rybolovu automaticky a nepřetržitě hlásila sekretariátu SPRFMO údaje ze systému sledování plavidel (VMS) o rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou a provozujících rybolov při dně v oblasti úmluvy SPRFMO, a to nejméně jednou za 30 minut po dobu každého rybářského výjezdu, přičemž rybářský výjezd začíná okamžikem vyplutí plavidla z přístavu, včetně všech dob, kdy se plavidlo nachází v oblasti úmluvy SPRFMO, a končí vplutím do přístavu.“

7) Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Oprávnění k rybolovu v průzkumných rybolovných oblastech

1. Členské státy, které hodlají rybářskému plavidlu plujícímu pod jejich vlajkou udělit oprávnění k rybolovu v průzkumné rybolovné oblasti, předloží Komisi ***následující*** podklady ▌:

   a) ***nejpozději*** 130 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO stručný popis svého zamýšleného plánu rybolovné činnosti pro informační účely, přičemž použijí šablonu pro stručný popis plánu rybolovné činnosti ▌. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději 120 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO;

   b) ***nejpozději*** 80 dní před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO kopii těchto dokumentů:

▌

i) žádost o udělení oprávnění uvádějící informace podle přílohy V;

ii) plán rybolovné činnosti podle přílohy VI včetně závazku dodržovat plán sběru údajů SPRFMO uvedený v čl. 18 odst. 3, 4 a 5 tohoto nařízení.

2. Komise předá žádost komisi SPRFMO a plán rybolovné činnosti vědeckému výboru SPRFMO ***nejpozději*** 60 dní před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO.

3. Komise informuje dotčené členské státy o rozhodnutí SPRFMO ohledně oprávnění k rybolovu v průzkumné rybolovné oblasti.“

8) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21
Tenatové sítě

Členské státy, jejichž plavidla hodlají proplout oblastí úmluvy SPRFMO s tenatovými sítěmi na palubě, musejí:

a) o tom nejpozději 72 hodin před vstupem plavidla do oblasti úmluvy SPRFMO uvědomit sekretariát SPRFMO a Komisi a sdělit jim rovněž datum očekávaného vstupu do dané oblasti a jejího opuštění a délku tenatové sítě převážené na palubě;

b) zajistit, aby plavidla plující pod jejich vlajkou byla vybavena systémem VMS, který v době pobytu v oblasti úmluvy SPRFMO udává polohu plavidla nejméně jednou za hodinu;

c) při průjezdu oblastí úmluvy SPRFMO automaticky předkládat hlášení o poloze plavidla poskytované systémem VMS svému středisku pro sledování rybolovu;

d) zajistit, aby jejich střediska pro sledování rybolovu předávala sekretariátu SPRFMO hlášení systému VMS uvedené v písmenu b) automaticky alespoň jednou za hodinu, a

e) pokud dojde k náhodné ztrátě tenatových sítí nebo k jejich opuštění poté, co spadly z paluby, nahlásit sekretariátu SPRFMO a Komisi co nejdříve, v každém případě však nejpozději do 48 hodin od ztráty nebo opuštění rybolovného zařízení, datum, čas, polohu a délku (v metrech) ztracených tenatových sítí.“

9) Článek 22 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Členské státy informují Komisi o rybářských plavidlech plujících pod jejich vlajkou, která jsou oprávněna k rybolovu v oblasti úmluvy SPRFMO a která dříve nebyla zapsána v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO, nejpozději 20 dnů před datem prvního vstupu každého takového plavidla do oblasti úmluvy SPRFMO za účelem lovu rybolovných zdrojů v rámci SPRFMO. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději patnáct dní před datem prvního vstupu plavidla do oblasti úmluvy SPRFMO.“;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a. Pro účely odstavce 4 přestane být záznam o oprávnění v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO platným záznamem, pokud dojde ke změně kteréhokoli z následujících údajů, a to až do doby, než budou požadované informace aktualizovány:

a) vlajka plavidla;

b) mezinárodní rádiová volací značka (IRCS), pokud existuje;

c) počáteční datum platnosti oprávnění;

d) koncové datum platnosti oprávnění;

e) číslo UVI (Unique Vessel Identifier) / číslo podle rejstříku IMO.“

10) Článek 23 se mění takto:

a) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2. Překládky na moři a v přístavu se provádějí pouze mezi oprávněnými rybářskými plavidly zanesenými v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO.

3. Na moři se překládání paliva, zařízení nebo jiných dodávek či přestupování posádky v oblasti úmluvy SPRFMO provádí pouze mezi oprávněnými rybářskými plavidly zanesenými v evidenci plavidel vedené organizací SPRFMO.“;

b) doplňují se nové odstavce, které znějí:

„5. Rybářská plavidla Unie ***mají zakázáno*** plnit během téhož výjezdu funkci vykládajícího rybářského plavidla a přijímajícího rybářského plavidla, kromě případů vyšší moci, které plavidlo nemůže ovlivnit***. Za případ vyšší moci se považuje*** mimo jiné vážná mechanická porucha nebo jiné události, které ohrožují bezpečnost posádky nebo vedou ke značné finanční ztrátě v důsledku zkažení ryb. V takových případech ***rybářská plavidla*** oznámí ***členským státům vlajky*** překládku a okolnosti, které vedly k zásahu vyšší moci. ***Členské státy vlajky*** do jednoho pracovního dne po dokončení překládky ***předají všechny obdržené informace sekretariátu SPRFMO a Komisi nebo orgánu, který Komise určila***.

6. Do ***15.*** ledna každého roku poskytnou členské státy Komisi seznam rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, která v předchozím roce aktivně lovila jiné druhy než kranase Murphyho nebo se zapojila do překládky těchto druhů v oblasti úmluvy SPRFMO. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do 30. ledna každého roku.“

11) Článek 24 se nahrazuje tímto:

„Článek 24
Oznámení o překládce

1. V případě překládky rybolovných zdrojů ulovených v oblasti úmluvy SPRFMO předá členský stát vlajky přijímajícího rybářského plavidla Unie současně Komisi i sekretariátu SPRFMO nejméně 36 hodin před předpokládaným časem zahájení takové překládky předběžné oznámení SPRFMO o překládce v souladu s přílohou VII. Toto oznámení se vyžaduje bez ohledu na místo překládky.

2. Pokud překládka uvedená v odstavci 1 tohoto článku nezačne do 72 hodin od oznámeného předpokládaného času zahájení překládky nebo do 50 námořních mil od předpokládaného místa oznámeného v předběžném oznámení o překládce, členský stát vlajky přijímajícího rybářského plavidla Unie co nejdříve, v každém případě však ***nejpozději do 24 hodin od skutečného času zahájení překládky***, oznámí současně Komisi i sekretariátu SPRFMO upravené informace z předběžného oznámení SPRFMO o překládce v souladu s přílohou VII.

3. Pokud k oznámené překládce nedojde, stát vlajky přijímajícího rybářského plavidla Unie to co nejdříve, v každém případě však nejpozději do pěti pracovních dnů po oznámeném čase překládky, oznámí současně Komisi a sekretariátu SPRFMO.“

12) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 24a

Požadavky na skladování pro přijímající rybářská plavidla Unie

Pokud je přijímající rybářské plavidlo Unie zapojeno do více než jedné překládky, musí ***uchovávat*** úlovky z každé překládky odděleně tak, aby byly snadno identifikovatelné. Přijímající rybářské plavidlo Unie musí mít na palubě dostupný rozpis uskladnění, který stanoví takové oddělení úlovků z různých vykládajících rybářských plavidel.“

13) Články 25 a 26 se nahrazují tímto:

„Článek 25
Sledování překládky

1. Přijímající rybářská plavidla Unie zapojená do překládky na moři musí mít na palubě pozorovatele, který překládku sleduje a zaznamenává informace do požadovaného protokolu pozorovatele SPRFMO o překládce v souladu s přílohou VIII.

2. Kromě odstavce 1 tohoto článku, pokud má vykládající rybářské plavidlo Unie během překládky na palubě pozorovatele, tento pozorovatel rovněž sleduje překládku a zaznamenává informace do požadovaného protokolu pozorovatele SPRFMO o překládce v souladu s přílohou VIII.

3. Na jednoho pozorovatele, který je k dispozici pro sledování překládky a podávání zpráv o ní, provede přijímací rybářské plavidlo Unie pouze jednu překládku.

4. Za účelem ověření překládaných množství a druhů rybolovných zdrojů a zajištění toho, aby mohlo dojít k řádnému ověření, musí mít pozorovatel na palubě úplný přístup k pozorovanému rybářskému plavidlu Unie včetně posádky, zařízení, vybavení, záznamů (a to i v elektronické podobě) a prostoru pro skladování ryb.

5. Pozorovatel vyplní protokol pozorovatele SPRFMO o překládce v souladu s přílohou VIII a poskytne tyto informace elektronicky příslušným orgánům členského státu, pod jehož vlajkou přijímající rybářské plavidlo Unie pluje, nejpozději ***15*** dní od vylodění.

6. Členský stát, pod jehož vlajkou přijímající rybářské plavidlo Unie pluje, předloží údaje zapsané pozorovatelem do protokolu pozorovatele SPRFMO o překládce elektronicky Komisi, a to nejpozději do 25 dnů poté, co pozorovatel plavidlo opustil. Komise tyto informace elektronicky předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dnů poté, co pozorovatel plavidlo opustil.

Článek 26

Informace, které je nutno hlásit po překládce

1. ▌Přijímající rybářská plavidla▌, která se podílejí na překládkách, ***vypracují*** prohlášení SPRFMO o překládce v souladu s přílohou IX a předloží toto prohlášení ***svému členskému státu vlajky nejpozději pátý den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla překládka dokončena. Členský stát vlajky předloží toto prohlášení*** Komisi nejpozději desátý den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla překládka dokončena. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději ***patnáctý*** den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla překládka dokončena.

2. ▌Přijímající rybářská plavidla▌ podílející se na překládkách ***uchovávají*** na palubě kopii prohlášení SPRFMO o překládce po celou dobu rybářského výjezdu a poskytnou ji na vyžádání všem pověřeným inspektorům.“

14) Článek 27 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Kromě požadavků na vykazování údajů stanovených v článcích 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28a, 28u, 29, 35b, 35e, 40 a 41 se na členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO, vztahuje rovněž povinnost poskytovat Komisi údaje stanovené v odstavcích 2, 3 a 3a tohoto článku.“;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a. Do 15. ledna každého roku poskytnou členské státy, jejichž plavidla provádějí v oblasti úmluvy SPRFMO rybolov jiných druhů než kranase Murphyho, Komisi seznam plavidel, která v předchozím kalendářním roce prováděla aktivní rybolov nebo se podílela na překládce v oblasti úmluvy. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO do 30. ledna každého roku.“

15) V kapitole IV se článek 28 nahrazuje tímto:

„ODDÍL 1

Postup akreditace programu pozorovatelů a minimální normy

Článek 28

Programy pozorovatelů

1. Členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy, zavedou programy pozorovatelů určené ke sběru údajů stanovených v příloze X.

2. Členské státy zajistí, aby z programů pozorovatelů zavedených podle odstavce 1 a ze strany všech poskytovatelů služeb byli vysíláni pouze nezávislí a nestranní pozorovatelé.

3. V případě rybolovu, kde je vyžadována minimální míra účasti pozorovatelů, členské státy zajistí, aby pozorovatelé na palubě rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou byli vysíláni pouze v rámci programů pozorovatelů a pouze poskytovateli služeb akreditovaných komisí SPRFMO.

4. V případě rybolovu, kde není vyžadována 100% účast pozorovatelů, členské státy zajistí, aby způsob přidělování pozorovatelů na rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou byl pro rybolov, který má být sledován, reprezentativní a aby odpovídal specifickým potřebám v oblasti údajů o rybolovu jako celku.

5. Členské státy zdokumentují a poskytnou informace o metodách používaných pro přidělování pozorovatelů na rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou s cílem splnit požadavky na účast pozorovatelů. Členské státy sdělí tyto informace Komisi ve své výroční vědecké zprávě za předchozí rok.

6. Členské státy, které hodlají vyslat pozorovatele z programu pozorovatelů ***jiné smluvní strany*** nebo spolupracující nesmluvní strany úmluvy, informují o tom před vysláním pozorovatele Komisi. Komise požádá o souhlas ***smluvní stranu*** nebo spolupracující nesmluvní stranu úmluvy a informuje příslušný členský stát.

   Členské státy, které hodlají vyslat pozorovatele z akreditovaného programu pozorovatelů jiného členského státu, informují o této skutečnosti před vysláním pozorovatele Komisi.

7. Vědeckovýzkumná plavidla Unie provádějící rybolov pro účely výzkumu jsou osvobozena od povinnosti mít na palubě akreditované pozorovatele, ledaže provádějí rybolov v průzkumné rybolovné oblasti. Členské státy vlajky ***vědeckovýzkumných*** plavidel ***provádějících rybolov pro účely výzkumu mimo průzkumnou rybolovnou oblast,*** musí dodržovat požadavky na sběr a vykazování údajů stanovené v příloze X a článku 28a a zajistit, aby vědecký personál na palubě byl schopen v plném rozsahu plnit všechny povinnosti týkající se pozorování a podávání zpráv obsažené v těchto požadavcích.

Článek 28a

Vykazování údajů zaznamenaných pozorovateli

1. Do 15. září každého roku předloží členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO, Komisi příslušné údaje zaznamenané pozorovateli podle přílohy X za předchozí kalendářní rok. Komise do 30. září každého roku tyto informace předá sekretariátu SPRFMO.

2. Nejpozději 45 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO předloží členské státy, jejichž plavidla provádějí rybolov v oblasti úmluvy SPRFMO, výroční zprávu o provádění programu pozorovatelů týkajícího se jejich rybolovné činnosti v předchozím roce. Zpráva obsahuje informace o školení pozorovatelů, koncepci programu a rozsahu jeho působnosti, typu shromažďovaných údajů, podrobnostech o jakýchkoli využitých poskytovatelích služeb a případných problémech vzniklých v průběhu roku. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO nejpozději 30 dnů před zasedáním vědeckého výboru SPRFMO.

Článek 28b

Akreditace programu pozorovatelů

1. Členské státy, které chtějí akreditovat svůj program pozorovatelů, předloží Komisi nejméně sedm měsíců před výročním zasedáním komise SPRFMO, na kterém má být akreditace posouzena, veškeré příslušné informace a dokumentaci ke splnění norem stanovených v článcích 28c až 28o, včetně příruček, průvodců a školicích materiálů, a v příslušných případech informace o vnitrostátních programech a poskytovatelích služeb, kteří již byli akreditováni jinými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději šest měsíců před výročním zasedáním komise SPRFMO.

2. Členské státy poskytnou Komisi podle potřeby další informace a opravy týkající se jejich programu pozorovatelů. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO.

3. Komise zašle členským státům návrh předběžné hodnotící zprávy o jejich programu pozorovatelů k vyjádření a veškeré připomínky předá sekretariátu SPRFMO.

4. Komise informuje dotčený členský stát o rozhodnutí SPRFMO týkajícím se akreditace jeho programu pozorovatelů.

Článek 28c

Nestrannost, nezávislost a bezúhonnost

1. Členské státy zajistí, aby z jejich programů pozorovatelů a ze strany poskytovatelů služeb byli ***vysíláni*** pouze nezávislí a nestranní pozorovatelé. To znamená, že ani program pozorovatelů nebo případně poskytovatel služeb, ani jednotliví pozorovatelé nemají přímý finanční zájem, žádné vlastnické nebo obchodní vazby na plavidla, zpracovatele, zástupce a maloobchodníky zapojené do lovu, odlovu, výlovu, přepravy, zpracování nebo prodeje ryb nebo rybích produktů.

2. Členské státy zajistí, aby jejich programy pozorovatelů, poskytovatelé služeb ani jednotliví pozorovatelé:

   a) neměli přímý finanční zájem na rybolovu v působnosti SPRFMO kromě poskytování služeb pozorovatele, včetně:

      i) jakéhokoli vlastnického, hypotečního nebo jiného zástavního zájmu na plavidle nebo zpracovateli, který se podílí na lovu, odlovu, výlovu nebo zpracování ryb;

      ii) jakéhokoli podniku, který prodává dodávky nebo služby jakémukoli plavidlu nebo zpracovateli v odvětví rybolovu;

      iii) jakéhokoli podniku, který nakupuje surové nebo zpracované produkty od jakéhokoli plavidla nebo zpracovatele v odvětví rybolovu;

   b) nepožadovali nebo nepřijímali, přímo či nepřímo, jakékoli odměny, dary, zvýhodnění, pohoštění, nepřiměřené ubytování, půjčky nebo cokoli s penězi ocenitelnou hodnotou od kohokoli, kdo buď vykonává činnosti, jež jsou regulovány ***smluvní stranou*** nebo spolupracující nesmluvní stranou úmluvy a souvisejí s jeho službami nebo organizací SPRFMO, nebo neměli zájmy, které mohou být podstatně ovlivněny plněním nebo neplněním úředních povinností pozorovatele;

c) nepůsobili jako pozorovatelé na jakémkoli plavidle nebo v jakémkoli zpracovatelském podniku, který vlastní nebo provozuje osoba, která pozorovatele v posledních třech letech zaměstnávala v jiné funkci (např. jako člena posádky), a

d) se neucházeli o zaměstnání nebo nepřijímali zaměstnání jako členové posádky nebo zaměstnanci plavidla nebo zpracovatele v době, kdy jsou zaměstnáni v rámci programu pozorovatelů členského státu nebo u poskytovatele služeb.

Článek 28d
Kvalifikace pozorovatele

Členské státy zajistí, aby pozorovatelé přijatí do jejich programu pozorovatelů nebo vyslaní jejich poskytovateli služeb ***měli***:

a) relevantní vzdělání nebo odborný technický výcvik nebo zkušenosti pro dotčené flotily;

b) schopnost plnit povinnosti pozorovatele popsané v tomto oddíle;

c) ***čistý rejstřík trestů, pokud jde o odsouzení***, která by zpochybňovala bezúhonnost pozorovatele nebo naznačovala sklony k násilí, a

d) schopnost získat všechny potřebné doklady, včetně pasů a víz.

Článek 28e

Školení pozorovatelů

1. Členské státy zajistí, aby pozorovatelé působící v rámci jejich programů pozorovatelů nebo vyslaní jejich poskytovateli služeb byli před vysláním náležitě vyškoleni. Školení zahrnuje:

   a) vztah mezi vědou o rybolovu a řízením rybolovu a důležitost shromažďování údajů v této souvislosti;

   b) relevantní ustanovení úmluvy SPRFMO, tohoto nařízení a opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu, která se týkají funkcí a povinností pozorovatelů;

   c) důležitost programů pozorovatelů, včetně pochopení povinností, práv, pravomocí a odpovědnosti pozorovatelů;

d) bezpečnost na moři, včetně nouzových situací na moři, oblékání námořních záchranných obleků, používání bezpečnostního vybavení, používání vysílaček, přežití na moři, a zvládání konfliktů a přežití ve studené vodě;

e) školení první pomoci vhodné pro práci na moři nebo v podmínkách odlehlého prostředí;

f) identifikace druhů a záznamy o druzích, které se vyskytují v moři, včetně cílových a necílových druhů, chráněných druhů, mořských ptáků, mořských savců, mořských želv a bezobratlých živočichů indikujících ***výskyt citlivých mořských ekosystémů;***

g) znalost různých typů zařízení pro snížení vedlejších úlovků, která vyžadují opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu, a znalost, jak tato zařízení fungují;

h) protokoly bezpečné manipulace při rehabilitaci a vypouštění mořských ptáků, mořských savců a mořských želv;

i) typy rybolovných plavidel a lovných zařízení relevantní pro SPRFMO;

j) techniky a postupy pro odhad úlovků a druhového složení;

k) používání a údržba zařízení pro odběr vzorků, včetně vah a posuvných měřítek;

l) metodiky odběru vzorků na moři, totiž odběr vzorků ryb, určování pohlaví ryb, techniky měření a vážení, sběr a skladování vzorků a metodiky odběru vzorků;

m) porozumění možným zkreslením při odběru vzorků, jak vznikají a jak se jim vyhnout;

n) uchovávání vzorků pro analýzu;

o) kodexy shromažďování údajů a formáty shromažďování údajů;

p) obeznámenost s deníky úlovků a s požadavky na vedení záznamů, které pozorovatelům usnadňují shromažďování údajů podle požadavků opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu;

q) používání digitálních záznamníků nebo elektronických poznámkových bloků;

r) elektronická zařízení používaná při práci pozorovatele a porozumění jejich fungování;

s) používání elektronických monitorovacích systémů jako doplňku k práci pozorovatelů v relevantních případech;

t) ústní hlášení a psaní zpráv;

u) školení o příslušných aspektech Mezinárodní úmluvy o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL).

2. Členské státy zajistí, aby v rámci jejich programů pozorovatelů nebo ze strany poskytovatelů služeb bylo poskytováno průběžné prohlubování dovedností relevantních z hlediska kvalifikačních požadavků. Příslušné aktualizace opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu a požadavků na pozorovatele jsou pozorovatelům sdělovány před každým vysláním v rámci instruktáže, např. v aktualizované příručce.

Článek 28f

Školitelé pozorovatelů

Členské státy zajistí, aby školitelé pozorovatelů působící v jejich programech pozorovatelů nebo vysílaní poskytovateli služeb měli odpovídající kvalifikaci a měli na základě tohoto programu nebo od poskytovatele služeb oprávnění školit pozorovatele.

Článek 28g

Předběžné a následné informační schůzky

1. Členské státy zajistí, aby v rámci jejich programů pozorovatelů nebo u poskytovatelů služeb byl zaveden systém předběžných a následných informačních schůzek s pozorovateli a komunikace s veliteli plavidel, kdykoli je to nezbytné.

2. Předběžné a následné informační schůzky jsou vedeny řádně vyškoleným personálem a zajišťují, aby pozorovatelé a velitelé plavidel jasně chápali své úlohy a povinnosti.

Článek 28h

Proces ověřování údajů

1. Členské státy zajistí, aby byl v rámci jejich programů pozorovatelů nebo u poskytovatelů služeb zaveden proces ověřování údajů zaznamenaných pozorovateli.

2. Proces ověřování údajů je veden řádně vyškoleným personálem a zajišťuje, aby byly údaje a informace shromážděné pozorovatelem kontrolovány na případné nesrovnalosti nebo nepřesnosti a aby nesrovnalosti nebo nepřesnosti byly opraveny předtím, než jsou informace zaneseny do databáze nebo použity pro analýzu. Spolu s tím je nutné zajistit, aby byl v rámci programu pozorovatelů členského státu nebo u poskytovatele služeb zaveden mechanismus pro přijímání údajů, zpráv a jakýchkoli dalších relevantních informací od pozorovatele způsobem, který zabrání zasahování do těchto údajů z jiných zdrojů.

3. Proces ověřování údajů musí zajistit, aby údaje splňovaly tyto normy:

   a) mechanismus, který umožňuje bezpečné ukládání vědeckých údajů a jejich předávání pozorovatelskému programu členského státu (nebo poskytovateli služeb) při zachování důvěrnosti údajů;

   b) informace o plavidle, které jednoznačně identifikují skutečné plavidlo, z něhož byl rybolov proveden;

   c) data a časy intenzity rybolovu jsou zahrnuty a jsou vnitřně konzistentní (např. čas ukončení musí následovat po čase zahájení);

   d) uvedení platné polohy rybolovu (např. logické kombinace zeměpisné šířky a délky), která je vnitřně konzistentní a zadává se pomocí správných jednotek;

   e) údaje o intenzitě rybolovu, které umožňují kvantifikovat intenzitu rybolovu vynaloženou plavidlem, odpovídající použité metodě rybolovu, která je rovněž identifikována;

f) informace o úlovcích, které identifikují rybolovný zdroj (pokud možno na úrovni druhů) a množství těchto druhů, které byly ponechány na palubě nebo zlikvidovány, a pokud jsou použity kódy druhů, jsou používány přesně;

g) v případě, že se o rybě shromažďují biologické informace nebo informace o její délce, jsou přímo spojeny s intenzitou rybolovu, při němž byla ryba ulovena, včetně data a času, místa a informace o metodě rybolovu, a tyto informace zahrnují metodiku sběru údajů;

h) pokud se program pozorovatelů vztahuje i na překládku a/nebo vykládku, množství a druhy překládaných/vykládaných rybolovných zdrojů se kvantifikují a zaznamenávají podle standardní metodiky;

i) údaje o interakci s mořskými savci, mořskými ptáky, plazy a/nebo jinými ohroženými druhy, které identifikují jednotlivé druhy (pokud je to možné), počet zvířat, způsob, jakým s nimi bylo naloženo (ponechaná na palubě nebo vypuštěná/zlikvidovaná), jejich životní projevy v případě vypuštění (energické, živé, letargické, mrtvé) a typ interakce (chycení na háček / zamotání do šňůry / náraz do lana / chycení do sítě / jiný).

Článek 28i

Identifikační průkazy pozorovatelů

Členské státy zajistí, aby pozorovatelé působící v jejich programech pozorovatelů nebo vysílaní poskytovateli služeb měli identifikační průkazy, které obsahují tyto informace:

a) jméno (jména) a příjmení pozorovatele;

b) datum vydání a ukončení platnosti;

c) název pozorovatelského programu členského státu nebo poskytovatele služeb;

d) jedinečné identifikační číslo (pokud je programem pozorovatelů nebo poskytovatelem služeb vydáno);

e) fotografii pozorovatele v pasovém formátu; a

f) telefonní číslo pro naléhavé situace.

Článek 28j

Koordinace umísťování a vysílání pozorovatelů

1. Členské státy zajistí, aby v rámci jejich programů pozorovatelů nebo u poskytovatelů služeb byla k dispozici dostatečná kapacita pro včasné vyslání pozorovatelů a aby se vybraným pozorovatelům po celou dobu vyslání dostávalo veškerá možné pomoci.
2. Členské státy zajistí, aby byl v rámci jejich programů pozorovatelů nebo u poskytovatelů služeb zaveden protokol pro nahrazení pozorovatelů, kteří nebudou schopni plnit své povinnosti.

3. Členské státy zajistí, aby se jejich programy pozorovatelů nebo poskytovatelé služeb snažili, pokud je to možné, nevysílat jednoho a téhož pozorovatele na více po sobě následujících výjezdů na stejném plavidle.

4. Členské státy zajistí, aby jejich programy pozorovatelů nebo poskytovatelé služeb rovněž spravovali umísťování pozorovatelů tak, aby byla zachována nezávislost a nestrannost pozorovatelů v souladu s článkem 28c, a rovněž zajistí, aby všechna umístění pozorovatelů byla administrativně uzavřena co možná nejdříve po návratu pozorovatelů do přístavu.

5. Členské státy zajistí, aby jejich programy pozorovatelů nebo poskytovatelé služeb komunikovali s pozorovateli ohledně nadcházejících vyslání, koordinovali cesty pozorovatelů a poskytovali vše, co je pro plnění povinností pozorovatelů nezbytné.

Článek 28k

Bezpečnostní vybavení pozorovatelů

1. Členské státy zajistí, aby pozorovatelé vyslaní v rámci jejich programů pozorovatelů nebo poskytovateli služeb měli k dispozici vhodné vybavení, včetně bezpečnostního vybavení, které je v dobrém technickém stavu, je pravidelně kontrolováno a obnovováno, aby mohli plnit své povinnosti na palubě plavidla.

2. K základnímu vybavení patří záchranná vesta, nezávislé obousměrné komunikační zařízení schopné vysílat a přijímat hlasovou nebo textovou komunikaci, osobní polohové majáky, záchranné obleky, ochranná přilba, vhodná obuv pro práci na palubě, rukavice a ochranné brýle (včetně slunečních).

Článek 28l

Postupy v případě obvinění pozorovatele z pochybení

Členské státy zajistí, aby byly v rámci jejich programů pozorovatelů a u poskytovatelů služeb zavedeny postupy pro prevenci, vyšetřování a oznamování pochybení pozorovatelů, a to v koordinaci s pozorovateli, veliteli plavidel, příslušnými smluvními stranami a spolupracujícími nesmluvními stranami úmluvy.

Článek 28m

Postup pro řešení sporů

Členské státy zajistí, aby byl v rámci jejich programů pozorovatelů a u poskytovatelů služeb zaveden postup řešení sporů, který je spravedlivý pro všechny strany a který umožňuje řešit problémy vhodnými prostředky včetně facilitace a mediace.

Článek 28n

Bezpečnost pozorovatelů

1. Členské státy zajistí, aby byly v rámci jejich programů pozorovatelů a u poskytovatelů služeb zavedeny postupy na podporu pozorovatelů, které jim umožní nerušeně a v bezpečném pracovním prostředí vykonávat své povinnosti, včetně vypracovaného nouzového akčního plánu. Nouzový akční plán ***musí obsahovat*** pokyny k zasílání hlášení na určené kontaktní místo (místa) poskytovatele, které je k dispozici 24 hodin denně, pro hlášení nebezpečných podmínek, včetně případů obtěžování, zastrašování či napadení.

2. Členské státy zajistí, aby byl v rámci jejich programů pozorovatelů a u poskytovatelů služeb určen rovněž stálý zástupce nebo orgán dohledu na pevnině, který by mohl s pozorovatelem kdykoli během pobytu na moři komunikovat.

Článek 28o

Pojištění a odpovědnost

Členské státy zajistí, aby pozorovatelé vyslaní v rámci jejich programu pozorovatelů nebo poskytovateli služeb měli před umístěním na loď zdravotní a bezpečnostní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu, které odpovídají vnitrostátním normám platným v členském státě programu pozorovatelů nebo poskytovatele služeb pro takové pojištění, a to po dobu trvání vyslání.

ODDÍL 2

Práva a povinnosti pozorovatelů

Článek 28p

Práva pozorovatelů

1. Členské státy zajistí, aby pozorovatelé na palubě rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou požívali práv stanovených v tomto článku a aby kopie těchto práv ***byla*** poskytnuta posádce těchto plavidel nebo ***byla*** viditelně umístěna na palubě.

2. Při plnění svých úkolů a povinností mají pozorovatelé na palubě rybářských plavidel Unie tato práva:

a) volnost vykonávat úkoly pozorovatele, aniž by byli vystaveni útokům, obstrukcím, zdržování, zastrašování nebo jinému vměšování;

b) přístup k veškerým zařízením a veškerému vybavení plavidla, které je nezbytné k plnění úkolů pozorovatele, a jejich používání, včetně plného přístupu na můstek, k úlovku před tříděním, ke zpracovanému úlovku a veškerým vedlejším úlovkům na palubě, jakož i do prostor, které lze využívat k uchovávání, zpracování, vážení a skladování ryb, pokud to bezpečnost dovoluje;

c) přístup k záznamům plavidla, včetně lodních deníků, schémat plavidla a dokumentace, pro účely kontroly záznamů, jejich posuzování a kopírování, jakož i přístup k navigačnímu zařízení, mapám a dalším informacím souvisejícím s rybolovnými činnostmi;

d) na požádání přístup ke komunikačnímu zařízení a k personálu a jejich využívání, pokud jde o zadávání, přenos a příjem údajů nebo informací souvisejících s prací;

e) přiměřené použití komunikačních zařízení na palubě ke komunikaci s programem pozorovatelů na pevnině, a to kdykoli, včetně nouzových situací;

f) přístup k veškerým doplňkovým zařízením, pokud jsou k dispozici, s cílem usnadnit práci pozorovatele na palubě plavidla, například k dalekohledům s vysokým výkonem, elektronickým komunikačním prostředkům, mrazicímu zařízení pro skladování vzorků, váhám;

g) bezpečný přístup na pracovní palubu nebo lovné stanoviště během vytahování sítě nebo lovné šňůry a k biologickým vzorkům (živým nebo mrtvým) za účelem odběru vzorků;

h) neomezený přístup ke stravě, ubytování a hygienickým zařízením na přiměřené úrovni, která je rovnocenná té, kterou má běžně k dispozici důstojník na palubě plavidla, a rovněž ke zdravotnickým zařízením splňujícím mezinárodní námořní normy;

i) přístup k ověření bezpečnostního vybavení na palubě (prostřednictvím bezpečnostní prohlídky, kterou provádějí důstojníci nebo posádka) předtím, než plavidlo opustí přístaviště;

j) neomezené povolení zaznamenávat veškeré relevantní informace důležité pro vědecké účely a sběr dat;

k) právo mít na pevnině určenou kontaktní osobu nebo orgán dohledu, s nímž lze kdykoli během pobytu na moři komunikovat;

l) právo odmítnout vyslání na palubu rybářského plavidla z oprávněných důvodů, včetně případů, kdy byly zjištěny bezpečnostní problémy;

m) možnost kdykoli oznámit výskyt bezpečnostních problémů veliteli plavidla, orgánům programu pozorovatelů nebo poskytovateli služeb, sekretariátu ***SPRFMO*** a v příslušných případech ***členskému*** státu vlajky;

n) právo na přiměřenou pomoc posádky při plnění povinností pozorovatele na jejich žádost, mimo jiné při odběru vzorků, manipulaci s velkými jedinci, vypouštění náhodně ulovených jedinců a provádění měření;

o) soukromí v osobních prostorách pozorovatele;

p) neplnění povinností přidělených posádce, jako je manipulace s lovným zařízením (pro rybolovné účely) nebo vykládka ryb;

q) k datům, záznamům, dokumentům, vybavení nebo osobním věcem pozorovatelů nesmí mít nikdo přístup, ani nesmějí být poškozeny či zničeny.

3. V případě, že pozorovatel odmítne vyslání na palubu rybářského plavidla Unie, zdokumentují příslušné orgány členského státu, v rámci jehož programu pozorovatelů nebo prostřednictvím jehož poskytovatele služeb měl být pozorovatel vyslán, důvody odmítnutí a předají tyto informace Komisi. Komise předá tyto informace sekretariátu SPRFMO.

Článek 28q

Povinnosti pozorovatele

1. Členské státy zajistí, aby pozorovatelé vyslaní v rámci jejich programů pozorovatelů nebo poskytovateli služeb před vstupem na palubu rybářského plavidla Unie:

   a) u sebe měli v relevantních případech úplné a platné doklady, včetně dokladů totožnosti, cestovního pasu, víz a osvědčení o výcviku pro bezpečnost na moři;

   b) předložili kopie dokumentů uvedených v písmenu a) na požádání vedoucím pracovníkům programu pozorovatelů nebo poskytovateli služeb.

2. ***Členské státy zajistí, aby*** pozorovatelé ***vyslaní v rámci jejich programů pozorovatelů nebo poskytovateli služeb n***a palubě rybářských plavidel Unie:

   a) ***zachovávali*** nezávislost a nestrannost po celou dobu výkonu služby;

   b) ***dodržovali*** zákony a předpisy členského státu, pod jehož vlajkou plavidlo pluje;

c) ***dodržovali*** hierarchii a obecná pravidla chování, která platí pro všechny členy posádky plavidla;

d) ***plnili*** úkoly způsobem, který nepřiměřeně nenarušuje provoz plavidla, a při výkonu svých funkcí ***věnovali*** náležitou pozornost provozním požadavkům plavidla a pravidelně ***komunikovali*** s velitelem plavidla;

e) ***byli obeznámeni*** s nouzovými postupy na palubě plavidla, včetně umístění záchranných člunů, hasicích přístrojů a souprav pro poskytnutí první pomoci, a pravidelně ***se účastnili*** nácviku reakcí na mimořádné situace, pro které byli pozorovatelé vyškoleni;

f) pravidelně ***komunikovali*** s velitelem plavidla o relevantních otázkách a úkolech pozorovatele;

g) ***zdrželi se*** jednání, které by mohlo mít negativní dopad na dobrou pověst programu pozorovatelů ***nebo poskytovatele služeb***;

h) ***dodržovali*** veškeré požadované etické kodexy pro pozorovatele, včetně platných zákonů a právních a správních předpisů;

i) podle potřeby pravidelně ***komunikovali*** s vedoucími pracovníky programu nebo koordinátorem programu pozorovatelů na pevnině;

j) ***dodržovali*** veškerá opatření SPRFMO pro zachování a řízení rybolovu, jejichž ustanovení se přímo vztahují na pozorovatele;

k) ***respektovali*** soukromí v prostorách velitele a posádky plavidla. ▌

ODDÍL 3

Práva a povinnosti provozovatelů a velitelů ***rybářských*** plavidel Unie

Článek 28r

Práva provozovatelů a velitelů rybářských plavidel Unie

Členské státy zajistí, aby provozovatelé plavidel a velitelé rybářských plavidel Unie plujících pod jejich vlajkou požívali těchto práv:

a) být konzultován a buď souhlasit, nebo v opačném případě navrhnout alternativy týkající se načasování a vyslání pozorovatelů, pokud jsou požádáni, aby na palubu přijali jednoho nebo více pozorovatelů;

b) provádět činnosti plavidla bez nežádoucích zásahů spojených s přítomností pozorovatele nebo plněním jeho povinností;

c) dle svého uvážení určit člena posádky, který bude doprovázet pozorovatele při plnění jeho povinností v nebezpečných oblastech;

d) být programem pozorovatelů nebo poskytovatelem služeb po skončení výjezdu pozorovatele včas vyrozuměn o veškerých připomínkách pozorovatele týkajících se činností plavidla. Provozovatel a velitel musí mít možnost zprávu pozorovatele přezkoumat a vyjádřit se k ní a má právo uvést další informace, které považuje za důležité, nebo učinit osobní prohlášení.

Článek 28s

Povinnosti provozovatelů a velitelů rybářských plavidel Unie

▌Provozovatelé ***plavidel*** a velitelé rybářských plavidel ***dodržují*** práva pozorovatelů stanovená v článku 28p a ▌:

a) ***přijmou*** na palubu plavidla jednu nebo více osob, které program pozorovatelů nebo poskytovatel služeb označí za pozorovatele, pokud o to požádá jejich členský stát vlajky;

b) ***zajistí***, aby posádka plavidla byla řádně poučena a nenapadala pozorovatele, neobtěžovala ho, nekladla mu překážky, nekladla mu odpor, nezastrašovala ho, neovlivňovala ho ani ho nerušila a nebránila pozorovateli v plnění jeho povinností nebo ho při tom nezdržovala;

c) ***instalují a udržují*** jako doplňkový nástroj sledování ▌ funkční elektronické monitorovací systémy nebo zařízení, a to po celou dobu rybářských výjezdů vybraných k pozorování***, pokud to vyžaduje toto nařízení***;

d) ***zajistí***, aby měl pozorovatel přístup k úlovku před tím, než dojde k jakémukoli třídění podle druhů, podle velikosti nebo jinému oddělování složek úlovku;

e) ***zajistí***, aby na plavidlech provozovaných v oblasti úmluvy byl dostatečný prostor pro pozorovatele, aby mohl provádět odběr vzorků z vedlejších úlovků nebo jiný odběr vzorků podle potřeby, a to bezpečným způsobem, který omezuje zásahy do činností plavidla, s vyhrazeným stanovištěm pro odběr vzorků a dalším vybavením, jako jsou váhy;

f) ***udržují*** stanoviště pro odběr vzorků, které bude pozorovatel používat, bezpečné a v čistotě;

g) ***nemění*** stanoviště pro odběr vzorků během výjezdu s pozorovatelem bez předchozí konzultace s ním a následného oznámení členskému státu vlajky plavidla;

h) ***informují*** posádku o načasování a cílech programu pozorovatelů a harmonogramu vstupu pozorovatele na palubu, jakož i o povinnostech posádky poté, co pozorovatel ▌ vstoupí na palubu plavidla;

i) ***pomáhají*** pozorovateli při bezpečném nalodění na plavidlo a vylodění z plavidla v dohodnutém místě a čase;

j) ***umožní*** pozorovateli bezpečné plnění všech jeho povinností, ***jsou*** mu v něm ***nápomocni*** a ***zajistí***, aby pozorovatel nebyl při výkonu jeho povinností vystaven zbytečným překážkám, pokud se nejedná o bezpečnostní problém, který vyžaduje zásah provozovatele nebo velitele;

k) ***umožní*** pozorovateli odebírat a uchovávat vzorky z úlovku, ***jsou*** mu v tom ***nápomocni*** a ***umožní*** mu přístup k uchovávaným vzorkům;

l) ***poskytnou*** pozorovateli po dobu jeho pobytu na palubě stravu, ubytování a odpovídající hygienická a zdravotnická zařízení na přiměřené úrovni, která je rovnocenná té, kterou má běžně k dispozici důstojník na palubě plavidla podle obecně přijatých mezinárodních norem, a to bez jakýchkoli nákladů pro pozorovatele, program pozorovatelů nebo poskytovatele služeb;

m) ***umožní*** pozorovateli plný přístup k veškerým zařízením a veškerému vybavení plavidla, která jsou nezbytná k plnění jeho úkolů, a jejich používání a ***jsou*** mu v tom ***nápomocni***, včetně plného přístupu na můstek, k úlovku před tříděním, ke zpracovanému úlovku a veškerým vedlejším úlovkům na palubě, jakož i do prostor, které jsou využívány k uchovávání, zpracovávání, vážení a skladování ryb;

n) ***dodržují*** veškeré zavedené mechanismy stanovené komisí SPRFMO pro řešení konfliktů, které by doplňovaly zavedené postupy řešení sporů poskytované programem pozorovatelů nebo poskytovatelem služeb;

o) ***spolupracují*** s pozorovatelem při odběru vzorků z úlovku;

p) ***oznámí*** pozorovateli vytažení nebo nasazení lovného zařízení nejméně patnáct minut před těmito činnostmi, pokud pozorovatel výslovně nepožádá, aby mu nebyly oznamovány;

q) ***poskytnou*** pozorovateli na můstku nebo v jiném určeném prostoru dostatečný prostor pro administrativní práci, jakož i odpovídající prostor na palubě nebo v provozní části pro plnění povinností pozorovatele;

r) ***poskytnou*** osobní ochranné prostředky a v příslušných případech námořní záchranný oblek;

s) ***poskytnou*** pozorovateli včasnou lékařskou pomoc v případě fyzického nebo psychického onemocnění či zranění;

t) ***vypracují*** a ***udržují*** nouzový akční plán týkající se bezpečnosti pozorovatelů.

Článek 28t

Bezpečnostní instruktáž

Velitelé rybářských plavidel Unie nebo člen posádky určený velitelem poskytnou pozorovateli při vstupu na plavidlo a před opuštěním přístaviště bezpečnostní instruktáž. Instruktáž musí zahrnovat informace o:

a) poskytnutí a umístění bezpečnostní dokumentace plavidla;

b) umístění záchranných člunů, kapacitě člunů, informace o přiřazení pozorovatele, o době použitelnosti a instalaci a další důležité informace týkající se bezpečnosti;

c) umístění nouzových radiomajáků pro určení polohy v případě nouze, a pokyny pro jejich použití;

d) umístění námořních záchranných obleků a osobních plovoucích zařízení, jejich přístupnost a množství pro všechny na palubě;

e) umístění světlic, jejich typy, počet a dobu použitelnosti;

f) umístění a počet hasicích přístrojů, jejich použitelnosti a přístupnost;

g) umístění záchranných kruhů;

h) postupy v nouzových situacích a základní činnosti pozorovatele při jednotlivých typech nouzových situací, jako je požár na palubě nebo záchrana osoby přes palubu;

i) umístění materiálu první pomoci a seznámení s členy posádky odpovědnými za poskytování první pomoci;

j) umístění radiostanic, postupy při tísňovém volání a způsob obsluhy radiostanice během volání;

k) bezpečnostní výcviky;

l) bezpečná místa pro práci na palubě ***nebo v provozní části*** a potřebné bezpečnostní vybavení;

m) postupy v případě nemoci nebo nehody pozorovatele nebo jiného člena posádky.

Článek 28u

Postup v případě nouzových situací

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že pozorovatel zemře, je nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu, rybářské plavidlo plující pod jejich vlajkou:

   a) ihned ukončilo veškeré rybolovné operace;

   b) neprodleně zahájilo pátrací a záchranné operace v případě, že je pozorovatel nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu, a provádět pátrání nejméně 72 hodin, pokud není pozorovatel nalezen dříve nebo pokud mu není členským státem vlajky vydán pokyn, aby pokračovalo v pátrání;

   c) neprodleně uvědomilo členský stát vlajky;

   d) neprodleně vyrozumělo členský stát, smluvní stranu nebo spolupracující nesmluvní stranu úmluvy či v příslušných případech poskytovatele služeb, v rámci jehož programu pozorovatelů byl pozorovatel vyslán;

e) neprodleně upozornilo ostatní plavidla v blízkosti za použití všech dostupných komunikačních prostředků;

f) plně spolupracovalo při veškerých pátracích a záchranných činnostech;

g) bez ohledu na výsledky pátrání se vrátilo do nejbližšího přístavu za účelem dalšího šetření, jak odsouhlasí členský stát vlajky a ***smluvní strana*** nebo spolupracující nesmluvní strana úmluvy, program pozorovatelů členského státu nebo poskytovatel služeb, v rámci jehož programu pozorovatelů byl pozorovatel vyslán;

h) podalo zprávu o incidentu členskému státu vlajky, který ji předá Komisi, poskytovatelům programu pozorovatelů a ***příslušným*** orgánům v závislosti na povaze incidentu, a

i) plně spolupracovalo na veškerých úředních vyšetřováních a uchovávalo veškeré případné důkazy, jakož i osobní věci a ubytovací prostory zemřelých nebo nezvěstných pozorovatelů.

2. Členské státy s náležitou péčí přijmou a provedou veškeré kroky, aby zabránily incidentům způsobujícím vážnou újmu na zdraví nebo smrt pozorovatelům na palubě rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, a aby sankcionovaly nebo potrestaly osoby, které se na nich podílely, a to i prostřednictvím trestního vyšetřování a stíhání. Členské státy za tímto účelem spolupracují s Komisí, ostatními členskými státy, smluvními stranami a spolupracujícími nesmluvními stranami úmluvy.“

16) V hlavě IV se před článek 29 vkládá nová kapitola, která zní:

„KAPITOLA IVa
Identifikace rybářských plavidel a systém sledování plavidel“.

17) V kapitole IVa se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 29a
Značení a identifikace rybářských plavidel ***o celkové délce přesahující 25 metrů***

1. Kromě pravidel týkajících se označování rybářských plavidel stanovených v článku 6 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 členské státy požadují, aby rybářská plavidla ***o celkové délce přesahující 25 metrů, která*** plují pod jejich vlajkou, byla označena mezinárodní rádiovou volací značkou (IRCS), která splňuje tyto technické specifikace:

a) používají se jen tiskací písmena a číslice;

b) na trupu, nástavbě nebo na nakloněných plochách nesmí být výška (v) písmen a číslic menší než 1,0 m;

c) délka pomlčky je poloviční k výšce písmen a číslic;

d) tloušťka tahů všech písmen, číslic a spojovníku je v/6;

e) rozestupy:

   i) mezery mezi písmeny nebo čísly nejsou větší než v/4 ani menší než v/6;

   ii) mezera mezi sousedními písmeny s nakloněnými stranami není větší než v/8 ani menší než v/10;

f) pozadí přesahuje tak, aby ohraničení kolem označení bylo nejméně v/6;

g) dodatečné označení IRCS umístěné na palubě, což je jakákoli vodorovná rovina včetně horní části kormidelny, přičemž výška označení není menší než 0,3 m.“;

---

* Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).“

18) Článek 31 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. ▌Členské státy přístavu ***vyžadují*** po rybářských plavidlech třetích zemí, která hodlají využívat jejich přístavy za jakýmkoli účelem, aby tato plavidla nejpozději ***tři pracovní dny*** před předpokládaným připlutím do přístavu poskytla minimálně informace uvedené v příloze XI, k nimž je třeba přiložit:

a) kopii oprávnění k rybolovu nebo v příslušných případech jakéhokoli jiného oprávnění, které má rybářské plavidlo k dispozici, aby mohlo nakládat s produkty rybolovu v rámci SPRFMO nebo provádět jejich překládku;

b) seznam členů posádky rybářského plavidla;

c) datum začátku a datum konce rybářského výjezdu.“;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a. Členské státy přístavu o všech žádostech o využití jejich přístavů obdržených podle odstavce 1 neprodleně informují Komisi, která uvedené informace předá sekretariátu SPRFMO.“;

19) V článku 33 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„3. Bez ohledu na čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 mohou členské státy povolit vplutí rybářského plavidla do svých přístavů výhradně za účelem jeho inspekce a přijetí dalších vhodných opatření v souladu s mezinárodním právem, jejichž cílem je předcházet nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a činnostem souvisejícím s rybolovem, které takový rybolov podporují, odrazovat od nich a odstraňovat je.

4. Pokud se plavidlo uvedené v odstavci 3 z jakéhokoli důvodu nachází v přístavu, členský stát přístavu mu odepře využívání svého přístavu pro vykládku, překládku, balení nebo zpracování ryb a pro další přístavní služby, mimo jiné včetně doplňování paliva, údržby a suchého dokování.“

20) V článku 35 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Příslušné orgány členského státu přístavu předloží Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí,*** kopii inspekční zprávy a důkazy shromážděné během inspekce co nejdříve, v každém případě do pěti pracovních dnů od ukončení inspekce, a zajistí, pokud je to proveditelné, zabezpečení důkazů. Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** inspekční zprávu a veškeré důkazy neprodleně předá sekretariátu SPRFMO a kontaktnímu místu smluvní strany, pod jejíž vlajkou dotčené plavidlo pluje, nebo spolupracující nesmluvní strany úmluvy.“

21) V hlavě IV se vkládají nové kapitoly, které znějí:

„KAPITOLA Va

Vstup na palubu a inspekce na volném moři

Článek 35a

Obecné zásady

1. Rybářská plavidla Unie působící v oblasti úmluvy SPRFMO povolí vstup na palubu a inspekci, které provedou pověřená inspekční plavidla plující pod inspekční vlajkou a praporkem SPRFMO stanovenými v příloze XX a pověření inspektoři smluvních stran SPRFMO.

2. Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** může komisi SPRFMO oznámit, že ustanovení SPRFMO o vstupu na palubu a inspekci na volném moři se použijí obdobně v plném rozsahu mezi Unií a rybářským subjektem.

3. Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** oznámí členským státům pověřená inspekční plavidla a orgány inspekčních plavidel zapsané v rejstříku pověřených inspekčních plavidel a orgánů inspekčních plavidel SPRFMO a veškeré jeho aktualizace.

4. Členské státy sdělí informace podle odstavce 3 rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou a působícím v oblasti úmluvy SPRFMO.

Článek 35b

Postup při vstupu na palubu a inspekci na volném moři na palubě rybářských plavidel Unie

1. Při provádění vstupu na palubu a inspekce velitelé rybářských plavidel Unie:

   a) akceptují a usnadňují rychlý a bezpečný vstup pověřených inspektorů na palubu;

   b) dodržují mezinárodně uznávaná námořní pravidla, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pověřených inspekčních plavidel a pověřených inspektorů;

   c) spolupracují a jsou nápomocni při inspekci plavidla;

   d) zdrží se napadání pověřených inspektorů, odporu vůči nim, jejich zastrašování, zasahování do jejich činností nebo nepatřičného maření či zdržování při plnění jejich úkolů;

e) umožní pověřeným inspektorům komunikovat s posádkou pověřeného inspekčního plavidla, orgány inspekčního plavidla, s případnými pozorovateli, kteří se nalodili, jakož i s posádkou a členským státem vlajky rybářského plavidla Unie, které je podrobeno inspekci;

f) poskytnou pověřeným inspektorům na palubě přiměřené materiální zabezpečení, ve vhodných případech včetně stravy a ubytování, a

g) umožní, aby pověření inspektoři bezpečně opustili palubu.

2. Odmítne-li velitel rybářského plavidla Unie povolit pověřenému inspektorovi vstup na palubu a provedení inspekce, musí tento velitel podat vysvětlení důvodu takového odmítnutí.

3. Členský stát vlajky nařídí veliteli, aby vstup na palubu a inspekci povolil, s výjimkou případů, kdy příslušná mezinárodní opatření, postupy a praxe týkající se bezpečnosti na moři vyžadují odložení vstupu na palubu a inspekce. Pokud velitel tohoto nařízení neuposlechne, členský stát vlajky pozastaví oprávnění plavidla k rybolovu a nařídí mu, aby se okamžitě vrátilo do přístavu.

4. Členský stát vlajky neprodleně uvědomí Komisi ***nebo subjekt, který Komise určí,*** o opatřeních, která za okolností uvedených v odstavci 3 přijal. Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** tyto informace neprodleně zašle orgánům inspekčního plavidla a komisi SPRFMO. ▌

Článek 35c
Závažná porušení předpisů

1. Pro účely tohoto nařízení se závažným porušením předpisů rozumí ***jakékoli*** z následujících porušení tohoto nařízení ***nebo úmluvy*** SPRFMO ▌:

   a) rybolov bez platného oprávnění vystaveného členským státem vlajky;

   b) závažné selhání při vedení záznamů o úlovcích a údajů souvisejících s úlovky v souladu s požadavky na podávání zpráv nebo závažné nedostatky v podávání zpráv o těchto úlovcích nebo v hlášení údajů souvisejících s úlovky;

c) rybolov v uzavřené oblasti;

d) rybolov v období zákazu rybolovu;

e) úmyslný odchyt či uchovávání druhů v rozporu s tímto nařízením ***nebo*** úmluvou SPRFMO ▌;

f) závažné porušení platných omezení odlovu nebo kvót;

g) použití zakázaných lovných zařízení;

h) falšování nebo úmyslné zatajování označení, totožnosti nebo registrace rybářského plavidla;

i) zatajování či odstranění důkazů důležitých pro šetření případů porušení předpisů nebo manipulace s těmito důkazy;

j) několikanásobné porušení, které dohromady představuje závažné nedodržení tohoto nařízení ***nebo*** úmluvy SPRFMO ▌;

k) odmítnutí povolit vstup na palubu a inspekci, pokud se na toto odmítnutí nevztahuje situace popsaná v čl. 35b odst. 2 a 3;

l) napadení, zastrašování, sexuální obtěžování pověřeného inspektora ***nebo pozorovatele***, zasahování do jejich činnosti či nepatřičné maření či zdržování jejich činnosti nebo

m) úmyslná manipulace se systémem sledování plavidel nebo úmyslná deaktivace tohoto systému.

2. Po obdržení oznámení o údajném závažném porušení předpisů členský stát vlajky rybářského plavidla Unie neprodleně:

a) prošetří a v případě, že to důkazy odůvodňují, přijme donucovací opatření proti dotčenému plavidlu a oznámí to Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí;*** Komise nebo subjekt, který Komise určí o tom informuje orgány inspekčního plavidla a sekretariát SPRFMO, nebo

b) pověří orgány inspekčního plavidla, aby provedly šetření údajného závažného porušení a výsledek šetření oznámily Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí;*** Komise nebo subjekt, který Komise určí o tom informuje sekretariát SPRFMO.

3. ▌Členské státy vlajky ***posuzují*** jakékoli zásahy rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou nebo provozovatelů, velitelů nebo posádek těchto plavidel do výkonu povinností ***pozorovatele,*** pověřeného inspektora nebo pověřeného inspekčního plavidla stejným způsobem, jako jakékoli zásahy, k nimž dochází v jejich výlučné jurisdikci.

KAPITOLA Vb

Znečištění moře a vyzvedávání opuštěných, ztracených nebo odhozených lovných zařízení

Článek 35d

Znečištění moře

1. ▌Rybářským plavidlům ***se zakazuje*** vypouštět do moře veškeré plasty, včetně syntetických lan, syntetických rybářských sítí, plastových pytlů na odpadky a popela ze spaloven plastových výrobků.

2. ▌Rybářská plavidla ***skladují*** všechny plasty na palubě plavidla, dokud je ***není*** možné vyložit v odpovídajících přístavních přijímacích zařízeních.

3. Odstavce 1 a 2 se nevztahují na vypouštění plastů z rybářského plavidla, které je nezbytné pro zajištění bezpečnosti lodi a osob na palubě nebo pro záchranu života na moři, ani na náhodnou ztrátu plastů, syntetických lan nebo rybářských sítí z rybářského plavidla za předpokladu, že byla přijata veškerá přiměřená preventivní opatřenís cílem zabránit takové ztrátě.

Článek 35e

Vyzvedávání opuštěných, ztracených nebo jinak odhozených lovných zařízení

1. ***Velitelé rybářských plavidel*** zajistí, aby:

   a) ***bylo vynaloženo*** veškeré přiměřené úsilí v boji proti opuštěným, ztraceným nebo odhozeným lovným zařízením spojeným s ***jejich*** plavidly a k ***minimalizaci*** a odstraňování takových lovných zařízení;

b) ▌lovná zařízení spojená s jejich ***plavidlem se úmyslně neodhazovala nebo neopouštěla***, pokud se nejedná o bezpečnostní důvody, zejména ***v případě nouze nebo*** ohrožení života;

c) ***bylo co možná nejdříve vynaloženo*** veškeré přiměřené úsilí k ▌vyzvednutí ***ztracených lovných zařízení předtím, než budou opuštěna***;

d) ▌na palubě ***bylo***, je-li to možné, vybavení pro vyzvednutí opuštěných, ztracených nebo jinak odhozených lovných zařízení spojených s plavidlem;

e) ***nelze-li*** opuštěné, ztracené nebo odhozené lovné zařízení ***tohoto plavidla vyzvednout, byly*** členskému státu vlajky ▌do 48 hodin ***oznámeny*** tyto informace:

i) jméno, číslo IMO a volací ***značka*** plavidla;

ii) druh/materiál lovného zařízení;

iii) množství lovných zařízení;

iv) čas, kdy bylo lovné zařízení ztraceno, opuštěno nebo odhozeno;

v) ***poloha*** (***zeměpisná délka*** a ***šířka***), kde bylo lovné zařízení ztraceno, opuštěno nebo odhozeno;

vi) opatření přijatá plavidlem k vyzvednutí ztraceného lovného zařízení a

vii) okolnosti, jsou-li známy, které vedly ke ztrátě, opuštění nebo odhození lovného zařízení z bezpečnostních důvodů;

f) pokud ***je vyzvednuto*** opuštěné, ztracené nebo odhozené lovné zařízení, které není s tímto plavidlem spojeno, byly členskému státu vlajky do 48 hodin ***oznámeny*** tyto skutečnosti:

i) jméno, číslo IMO a volací ***značka*** plavidla, které lovné zařízení vyzvedlo;

ii) jméno, číslo IMO a volací ***značka*** plavidla, které lovné zařízení ztratilo, opustilo nebo odhodilo (jsou-li známy);

iii) druh vyzvednutého lovného zařízení;

iv) množství vyzvednutých lovných zařízení;

v) čas, kdy bylo lovné zařízení vyzvednuto;

vi) ***poloha*** (***zeměpisná délka*** a ***šířka***), kde bylo lovné zařízení vyzvednuto a, je-li to možné, fotografie vyzvednutého lovného zařízení.

2. Členské státy neprodleně předají informace obdržené podle odst. 1 písm. e) a f) Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí***. Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** neprodleně předá tyto informace sekretariátu SPRFMO.“

22) Článek 40 nahrazuje tímto:

„Článek 40
Údajná porušení opatření SPRFMO pro zachování a řízení oznámená smluvní stranou, rybářským subjektem nebo spolupracující nesmluvní stranou úmluvy

1. Členské státy určí kontaktní místo pro účely přijímání zpráv o inspekcích od ***jiných členských států,*** smluvních stran, rybářských subjektů a spolupracujících nesmluvních stran úmluvy.

2. Jakékoli změny určených kontaktních míst oznámí členské státy Komisi nejpozději 20 dní před nabytím jejich účinnosti. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 14 dní před nabytím účinnosti těchto změn.

3. V případě inspekcí v přístavu, pokud kontaktní místo určené členským státem obdrží od ***jiného členského státu,*** smluvní strany, rybářského subjektu nebo spolupracující nesmluvní strany úmluvy inspekční zprávu, která dokládá, že se rybářské plavidlo plující pod vlajkou dotčeného členského státu dopustilo porušení ***tohoto nařízení nebo*** opatření SPRFMO pro zachování a řízení, členský stát vlajky údajné porušení bezodkladně vyšetří a uvědomí Komisi ***nebo subjekt, který Komise určí,*** o stavu vyšetřování a jakémkoli donucovacím opatření, které bylo ▌přijato, aby Komise ***nebo subjekt, který Komise určí, mohly*** informovat sekretariát SPRFMO do tří měsíců od obdržení oznámení. Pokud členský stát nemůže poskytnout Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí,*** zprávu o stavu vyšetřování do tří měsíců od obdržení inspekční zprávy, oznámí Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí,*** během této tříměsíční lhůty důvody těchto průtahů a datum, k němuž bude zpráva předložena. Informace ohledně stavu nebo průtahů ve vyšetřování ***předá*** Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** sekretariátu SPRFMO.

4. V případě inspekce na volném moři, pokud kontaktní místo určené členským státem obdrží od ***jiného členského státu,*** smluvní strany, rybářského subjektu nebo spolupracující nesmluvní strany úmluvy inspekční zprávu, která dokládá, že se rybářské plavidlo plující pod vlajkou dotčeného členského státu dopustilo porušení ***tohoto nařízení nebo*** opatření SPRFMO pro zachování a řízení, podá členský stát vlajky Komisi ***nebo subjektu, který Komise určí,*** zprávu o opatřeních, která v reakci na údajné ***porušení*** přijal, včetně všech zahájených řízení a uplatněných sankcí, a to nejméně 110 dnů před výročním zasedáním komise SPRFMO. Komise ***nebo subjekt, který Komise určí,*** tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 90 dnů před výročním zasedáním SPRFMO.“

23) V článku 41 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4. Nejpozději 110 dnů před výročním zasedáním komise SPRFMO podají členské státy, jejichž plavidla loví v oblasti úmluvy SPRFMO, zprávu ***Komisi*** o metodách používaných k zabránění manipulaci se satelitním sledovacím zařízením ze strany rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou. Komise tyto informace předá sekretariátu SPRFMO nejpozději 90 dnů před výročním zasedáním SPRFMO.“

24) Článek 42 se nahrazuje tímto:

„Článek 42
Důvěrnost a ochrana údajů

1. S údaji shromážděnými a vyměněnými v rámci tohoto nařízení se nakládá v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu údajů a důvěrnost podle článků 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.

2. ***Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají pro účely provádění a vymáhání opatření pro řízení, zachování a kontrolu stanovených tímto nařízením, včetně veškerých šetření týkajících se stížností a porušení předpisů a souvisejících soudních nebo správních řízení.***

3. ***Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení se neuchovávají po dobu delší než 10 let, s výjimkou případů, kdy jsou takové osobní údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření v návaznosti na porušení předpisů, inspekci nebo soudní či správní řízení. V těchto případech mohou být osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 20 let. Pokud jsou informace uchovávány po delší dobu, osobní údaje se anonymizují.“***

25) Článek 43 se mění takto:

a) písmena b) a c) se nahrazují tímto:

„b) lhůty stanovené v čl. 7 odst. 1, ***1b,*** 1c a 2, článku 11, čl. 12 odst. 2 a 5, čl. 16 odst. 1 a 3, čl. 17 odst. 1 a 2, ***čl. 21 odst. 1 a 2,*** čl. 22 odst. 1 až 4, čl. 23 odst. 6, čl. 24 odst. 1 až 3, čl. 25 odst. 5 a 6, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 2, 3 a 3a, ***čl. 28 odst. 2,*** čl. 28a odst. 1 a 2, čl. 28b odst. 1, ▌ čl. 28u odst. 1, čl. 29 odst. 1 a 2, čl. 30 odst. 2, čl. 31 odst. 1 a 1a, čl. 34 odst. 5 a 6, čl. 35 odst. 2 a 3, čl. 35b odst. 4, čl. 35e odst. 1 ***a 2***, článku 36, čl. 37 odst. 1, čl. 39 odst. 2, čl. 40 odst. 2, 3 a 4 a čl. 41 odst. 1, 2 a 4;

c) míra účasti pozorovatelů stanovená v článku 6;“;

b) písmeno d) se zrušuje;

c) písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f) požadavky na typy údajů a informací stanovené v čl. 7 odst. 2, článku 11, čl. 12 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 2 a 3, čl. 19 odst. 1, článku 21, čl. 22 odst. 1 až 4, čl. 23 odst. 6, čl. 24 odst. 1 až 3, čl. 25 odst. 1, čl. 26 odst. 1, čl. 27 odst. 2, 3 a 3a, čl. 28 odst. 5, čl. 28a odst. 1 a 2, čl. 28b odst. 1, článku 28i, čl. 28n odst. 1, článku 28t, čl. 29 odst. 1 a 2, čl. 29a odst. 1 ▌, čl. 31 odst. 1, čl. 35a odst. 3 a čl. 35e odst. 1;“;

d) doplňují se nová písmena, která znějí:

„g) prahové hodnoty stanovené v čl. 7 odst. 1a;

h) typ oblastí řízení a rybolovných činností stanovených v článku 11a;

i) kritéria kontaktů stanovená v čl. 14 odst. 1;

j) vzdálenosti stanovené v čl. 14 odst. 1, čl. 24 odst. 2 a čl. 29 odst. 1 a 3;

k) informace ze seznamu plavidel stanovené v čl. 22 odst. 4a;

l) kvalifikační kritéria pro pozorovatele stanovená v článku 28d;

m) seznam požadavků na školení pozorovatelů stanovený v čl. 28e odst. 1;

n) normy pro ověřování údajů pozorovatelů stanovené v čl. 28h odst. 3;

o) seznam základního bezpečnostního vybavení pozorovatele stanovený v čl. 28k odst. 2;

p) seznam práv pozorovatelů stanovený v čl. 28p odst. 2;

q) seznam povinností pozorovatelů stanovený v čl. 28q odst. ***1 a*** 2;

r) seznam práv provozovatelů a velitelů plavidel Unie stanovený v článku 28r;

s) seznam povinností provozovatelů a velitelů plavidel Unie stanovený v článku 28s;

t) postup, který je třeba dodržet v případě nouzových situací, stanovený v článku 28u;

u) požadavky na identifikaci a značení plavidel stanovené v článku 29a.“

26) Příloha IV se nahrazuje zněním uvedeným v bodě 1 přílohy I tohoto nařízení.

27) Příloha X se mění v souladu s bodem 2 přílohy I tohoto nařízení.

28) Doplňují se nové přílohy XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX a XX v souladu s bodem 3 přílohy I tohoto nařízení;

Článek 3

Změny nařízení (EU) 2019/833

Nařízení (EU) 2019/833 se mění takto:

1) V čl. 5 odst. 3 písm. a) se slova „všechny druhy“ nahrazují slovem „úlovek“.

2) V článku 6 se odstavec 1 mění takto:

a) v písm. d) a e) se čas „24:00“ nahrazuje časem „23:59“;

b) vkládá se nové písmeno, které zní:

„ea) ukončí cílený rybolov tresky obecné v divizi 3L v období od 15. dubna 2025 00:01 UTC do 30. června 2025 23:59 UTC. V uvedeném období členské státy zajistí, aby jejich plavidla úlovky této populace uchovávané na palubě a získané při každém vytažení sítě omezila v souladu s čl. 7 odst. 3 písm. a) a dodržovala ustanovení o přemísťování uvedená v čl. 8 odst. 1 písm. b).“

3) V čl. 7 odst. 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) v případě tresky obecné v divizích 3L a 3M, okouníka rodu Sebastes v divizi 3LN a platýse protaženého v divizi 3NO: na 1 250 kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší;“.

4) Článek 15 se mění takto:

a) název se nahrazuje tímto:

„Ztracená, opuštěná nebo odhozená rybolovná zařízení a nalezení rybolovných zařízení“;

b) v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) nesmí rybolovné zařízení záměrně opustit nebo odhodit, pokud se nejedná o bezpečnostní důvody.“

5) V článku 27 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Odchylně od odstavce 2 může členský stát povolit, aby rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou měla na palubě pozorovatele během méně než 100 %, avšak alespoň 25 % rybářských výjezdů prováděných jeho loďstvem nebo dní, kdy jsou rybářská plavidla přítomna v oblasti upravené předpisy, vypočtených za období jednoho kalendářního roku, a to v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud ▌ plavidla loví cílové druhy v oblastech, kde se předpokládá zanedbatelný vedlejší úlovek jiných druhů,

b) pokud členský stát vlajky poskytl informace odůvodňující, proč se neuplatňuje 100% přítomnost pozorovatele,

c) pokud členský stát vlajky řádně zdokumentuje a odůvodní mimořádné a nepředvídatelné okolnosti, jež brání 100% přítomnosti pozorovatele, nebo

d) pokud plavidlo používá program elektronického pozorování schválený členským státem vlajky a:

   i) členský stát vlajky předloží výkonnému tajemníkovi NAFO své normy a pokyny pro elektronické pozorování, přičemž kopii zašle Komisi a agentuře EFCA, a

   ii) členský stát vlajky předloží vyplněnou kopii přílohy II.M ochranných a donucovacích opatření podle bodu 35 přílohy tohoto nařízení do tří měsíců od elektronicky pozorovaného výjezdu.

Při každém rybářském výjezdu svých plavidel bez pozorovatele na palubě členský stát vlajky v návaznosti na posouzení rizika provádí fyzickou kontrolu nebo v příslušných případech jiné hodnocení každé vykládky z plavidla ve svých přístavech. Inspekce se zdokumentují ve formátu předepsaném v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení.“

6) Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Postup při dohledu

1. Členský stát provádějící inspekci zajistí, aby jeho inspektoři při každém pozorování rybářského plavidla oprávněného plout pod vlajkou smluvní strany NAFO v oblasti upravené předpisy zaznamenali do ▌ zprávy o ***pozorování*** tyto informace:

   a) identifikaci smluvní strany provádějící inspekci a inspektora (inspektorů);

   b) identifikaci nebo volací značku inspekční platformy;

   c) stát vlajky, název a volací značku pozorovaného rybářského plavidla;

   d) činnost pozorovaného rybářského plavidla ***podle*** přílohy II.I.B ochranných a donucovacích opatření;

   e) datum a čas pozorování;

   f) polohu rybářského plavidla v době pozorování a

   g) zda byly pořízeny snímky nebo videozáznamy a jakékoliv další relevantní poznámky.

2. Členský stát provádějící inspekci zajistí, aby inspektor, pokud vykonává v oblasti upravené předpisy dohled nad rybářským plavidlem plujícím pod vlajkou smluvní strany ***NAFO***, u něhož existují důvody pro podezření na zjevné porušení tohoto nařízení, a pokud není možná okamžitá inspekce:

   a) vyplnil formulář zprávy o dohledu v souladu s přílohou IV.A ochranných a donucovacích opatření podle bodu 38 přílohy tohoto nařízení. Vyhodnotí-li inspektor objem nebo složení úlovku při vytažení sítě, ***musí*** zpráva o dohledu obsahovat veškeré příslušné informace týkající se složení vlečené sítě a odkazovat na metodu použitou pro vyhodnocení objemu;

b) pořídil snímky plavidla a zaznamenal polohu, datum a čas pořízení snímků a

c) bezodkladně elektronicky zaslal zprávu o dohledu a pořízené snímky svému příslušnému orgánu.

3. Příslušný orgán členského státu:

a) předá zprávu o ***pozorování*** týkající se pozorování podle odstavce 1 agentuře EFCA, která ji předloží výkonnému tajemníkovi NAFO do 15 dnů po návratu inspekčního plavidla do přístavu;

b) předá zprávu o dohledu týkající se pozorování podle odstavce 2 agentuře EFCA, která ji neprodleně předloží výkonnému tajemníkovi NAFO ▌;

c) na požádání zašle kopii pořízených snímků nebo videonahrávek a veškeré další informace týkající se pozorování, které jsou k dispozici, agentuře EFCA, která je následně předloží státu vlajky plavidla, který je smluvní stranou, nebo členskému státu vlajky, pokud inspekci provádí jiný členský stát;

d) zabezpečí a zajistí důkazy pro účely následných inspekcí.

4. Příslušný orgán každého členského státu po obdržení zprávy o dohledu v souvislosti s pozorováním podle odstavce 2 týkajícím se plavidla plujícího pod jeho vlajkou provede šetření nezbytné k určení příslušných následných opatření.

5. Každý členský stát zašle zprávu o šetření podle odstavce 4 agentuře ***EFCA***, která ji zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a Komisi.“

7) V čl. 35 odst. 3 písm. c) se doplňuje nový bod, který zní:

„v) provádění cíleného rybolovu v době zákazu rybolovu v rozporu s čl. 6 odst. 1 písm. ea) nebo provádění rybolovu s nepovolenou velikostí ok, roštem nebo roztečí mřížek či bez použití roštů nebo mřížek v rozporu s čl. 13 odst. 2 písm. d), pokud na palubě není pozorovatel a plavidlo provádí cílený rybolov tresky obecné v divizi 3L.“

8) Článek 49 se nahrazuje tímto:

„Článek 49

Důvěrnost a ochrana údajů

1. S údaji shromážděnými a vyměněnými v rámci tohoto nařízení se nakládá v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu údajů a důvěrnost podle článků 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.

2. Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají pro účely provádění a vymáhání opatření pro řízení, zachování a kontrolu stanovených tímto nařízením, včetně veškerých šetření týkajících se stížností a porušení předpisů a souvisejících soudních nebo správních řízení.

3. ***Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení se neuchovávají po dobu delší než 10 let, s výjimkou případů, kdy jsou takové osobní údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření v návaznosti na porušení předpisů, inspekci nebo soudní či správní řízení. V těchto případech mohou být osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 20 let. Pokud jsou informace uchovávány po delší dobu, osobní údaje se anonymizují.***

4. ***Kromě povinností stanovených v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009 zajistí členské státy důvěrné zacházení s elektronickými zprávami a sděleními zaslanými organizaci NAFO a od ní obdrženými podle čl. 4 odst. 2 písm. a), čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 3 písm. c), čl. 10 odst. 2, čl. 15 odst. 4, čl. 22 odst. 1, 5 a 6, čl. 23 odst. 6, čl. 25 odst. 8, čl. 26 odst. 9, čl. 27 odst. 3, 5, 6, 7 a 15, čl. 29 odst. 1 a 2, čl. 34 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 37 odst. 1 a čl. 39 odst. 8.“***

9) V čl. 50 odst. 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

„o) změn období ukončení rybolovu podle čl. 6 odst. 1 písm. ea);“.

p) vedlejších úlovků uchovávané na palubě podle čl. 7 odst. 3;

q) ***informací pro účely oznámení ze strany*** velitelů rybářského plavidla a členských států v souvislosti se ztracenými nebo opuštěnými rybolovnými zařízeními a nalezením rybolovných zařízení podle ***čl. 15 odst. 1 a 2***;

r) odchylek od pozorovatelského programu podle čl. 27 odst. 3;

s) změn odkazu na dokument NAFO pro seznam činností plavidel používaný členskými státy v souladu s čl. 30 odst. 1 písm. d).“

10) V příloze se bod 38) nahrazuje tímto:

„38) formulář zprávy o dohledu v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření podle čl. 30 odst. 2 písm. a) a čl. 45 písm. a) tohoto nařízení;“.

Článek 4

Změny nařízení (EU) 2021/56

Nařízení (EU) 2021/56 se mění takto:

1) V článku 3 se doplňuje nový bod, který zní:

„(25) „elektronickým monitorovacím systémem“ nebo „EMS“ integrovaný systém hardwaru a softwaru, který podporuje pořizování videozáznamů rybolovné činnosti, údajů o poloze nebo dat senzorů a který umožňuje analýzu a hlášení záznamů elektronického monitorování.“

2) V článku 4 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1a. Na plavidla s košelkovými nevody, která překročí své roční omezení odlovu, se ***v následujícím roce vztahuje delší*** období zákazu rybolovu, než jsou ta uvedená v odstavci 1***, a sice:***

a) pro plavidla s košelkovými nevody, která překročila roční omezení odlovu 1 200 tun tuňáka velkookého, ***se období zákazu rybolovu prodlužuje o 10 dní***;

b) pro plavidla s košelkovými nevody, která překročila roční omezení odlovu 1 500 tun tuňáka velkookého, se období zákazu rybolovu prodlužuje o 13 dní***;***

c) pro plavidla s košelkovými nevody, která překročila roční omezení odlovu 1 800 tun tuňáka velkookého, se období zákazu rybolovu prodlužuje o 16 dní;

d) pro plavidla s košelkovými nevody, která překročila roční omezení odlovu 2 100 tun, se období zákazu rybolovu prodlužuje o 19 dní;

e) pro plavidla s košelkovými nevody, která překročila roční omezení odlovu 2 400 tun, se období zákazu rybolovu prodlužuje o 22 dní ▌.

1b. ▌ Dodatečné dny zákazu rybolovu podle ▌ odstavce ***1a*** se v odpovídajících případech přičítají k začátku zákazu rybolovu pro plavidla, která dodržují první období uvedené v odstavci 1, a ke konci zákazu rybolovu pro plavidla, která dodržují druhé období uvedené v odstavci 1, takže zákaz rybolovu v prvním období končí vždy 8. října každého roku a druhé období začíná vždy 9. listopadu každého roku.

1c. Za účelem uplatňování odstavce 1a posílí každý členský stát systém sledování a kontroly úlovků tuňáka mimo jiné využíváním údajů z činnosti pozorovatelů na palubě, lodních deníků, odběru vzorků v přístavech a informací ze zařízení na zpracování tuňáků. Komise sestaví konečné údaje o ročních úlovcích tuňáka velkookého jednotlivými plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a předloží je sekretariátu IATTC nejpozději do 15. února následujícího roku.

1d. Členské státy odhadnou úlovek tuňáka velkookého každého plavidla plujícího pod jejich vlajkou na konci každého výjezdu, ve dnech bezprostředně následujících po ukončení výjezdu a vyložení (např. na základě odhadů pozorovatelů, údajů z lodního deníku, odběru vzorků ze sádek, údajů z konzerváren).“

3) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a
Zpráva o ročních vedlejších úlovcích tuňáka obecného v Tichém oceánu

Každý členský stát každoročně podává Komisi zprávu o veškerých vedlejších úlovcích tuňáka obecného v Tichém oceánu, které nesmí překročit 10 tun za rok. Komise každoročně předá tuto informaci sekretariátu IATTC.“

4) Článek 6 se mění takto:

a) vkládají se nové odstavce, které znějí:

„2a. Plavidla Unie ***s košelkovými nevody*** mohou deaktivovat satelitní bóji připevněnou k zařízení FAD pouze za těchto okolností:

a) úplná ztráta příjmu signálu;

b) vyplavení na břeh;

c) přivlastnění zařízení FAD třetí stranou;

d) dočasně během zvoleného období zákazu rybolovu;

e) pokud se nacházejí mimo:

i) oblasti mezi poledníky 150° západní délky a 100° západní délky a mezi rovnoběžkami 8° severní šířky a 10° jižní šířky;

ii) oblasti mezi poledníkem 100° západní délky a pobřežím amerického kontinentu a mezi rovnoběžkami 5° severní šířky a 15° jižní šířky; nebo

f) převod vlastnictví.

2b. Plavidla Unie s košelkovými nevody mohou dálkově reaktivovat satelitní bóji připevněnou k zařízení FAD na moři za těchto okolností: s cílem pomoci získat zpět zařízení FAD vyplavené na břeh; po dočasné deaktivaci během období zákazu rybolovu; nebo převod vlastnictví, zatímco je zařízení FAD na moři.

2c. Plavidla Unie ***s košelkovými nevody*** hlásí ***členskému státu vlajky*** každou deaktivaci nebo dálkovou reaktivaci satelitní bóje připevněné k zařízení FAD v souladu s přílohami II a III. ***Členské státy zasílají*** zprávy ***Komisi*** v měsíčních intervalech s časovým odstupem nejméně 60 dnů, nejdéle však ***70 dnů po deaktivaci nebo dálkové reaktivaci***. ***Komise tyto zprávy zašle sekretariátu IATTC nejpozději*** 90 dnů po deaktivaci nebo dálkové reaktivaci ***satelitních bójí***.“;

▌;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a. Každý členský stát předloží Komisi informace o stavu provádění odstavce 4 za každý kalendářní rok ve formátu, který je v souladu s normami IATTC pro poskytování údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu, a tyto informace budou zpřístupněny k analýze vědeckým pracovníkům IATTC a ad hoc pracovní skupině pro zařízení FAD.“

c) odstavce 5 a 6 se zrušují.

5) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 6a

Konstrukce a zpětné vyzvedávání zařízení FAD

1. S cílem snížit zamotávání žraloků, mořských želv nebo jiných druhů rybářská plavidla Unie nasazují nebo přemísťují pouze zařízení FAD, která nemají sítě s oky nebo materiál, který se zamotává, v souladu se specifikacemi stanovenými v příloze IV.

2. S cílem snížit množství syntetického mořského odpadu:

   a) od 1. ledna 2026 provozovatelé rybářských plavidel Unie nasazují nebo přemísťují pouze unášená zařízení FAD kategorie biologické rozložitelnosti I, II, III nebo IV, jak jsou definovány v příloze IV;

   b) od 1. ledna 2029 provozovatelé rybářských plavidel Unie nasazují nebo přemísťují pouze unášená zařízení FAD kategorie biologické rozložitelnosti I nebo II, jak jsou definovány v příloze IV.

3. Biologicky nerozložitelné materiály, zejména nylonová lana, se použijí výhradně ke zpevnění konstrukce části plovoucí na hladině nebo podvodní části zařízení FAD kategorie biologické rozložitelnosti I ***a*** II jako dočasné řešení v případě, že není k dispozici biologicky rozložitelná alternativa.

4. S cílem zabránit ztrátě nebo uvíznutí mohou členské státy zahájit dobrovolné programy zpětného vyzvedávání unášených zařízení FAD prostřednictvím iniciativ spolupráce mezi rybářskými plavidly působícími v oblasti úmluvy nebo plavidly provádějícími projekty na zpětné vyzvedávání těchto zařízení FAD. Aniž by byly omezeny běžné rybolovné operace plavidel s košelkovými nevody lovících pomocí zařízení FAD, omezuje se toto vyzvedávání na sběr unášených zařízení FAD za účelem jejich konečné likvidace a nezahrnuje žádný druh údržby nebo úpravy. Tato plavidla nesmějí nasazovat zařízení FAD, pokud nejsou oprávněnými plavidly s košelkovými nevody. Unášená zařízení FAD shromážděná v rámci dobrovolného programu zpětného vyzvedávání se vezmou na palubu a dopraví do přístavu k recyklaci nebo likvidaci.“

6) Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 7a

Opatření států přístavu

1. Členský stát, který chce poskytnout přístup do svých přístavů rybářským plavidlům třetí země majícím na palubě produkty rybolovu v rámci IATTC a odlovené v oblasti úmluvy nebo produkty rybolovu pocházející z takových zdrojů, které předtím nebyly vyloženy nebo přeloženy v přístavu nebo na moři, musí:

   a) určit přístavy, o vstup do nichž mohou rybářská plavidla třetích zemí požádat podle článku 5 nařízení (ES) č. 1005/2008;

   b) určit kontaktní místo pro účely přijímání předběžného oznámení podle článku 6 nařízení (ES) č. 1005/2008;

   c) určit kontaktní místo pro účely přijímání inspekčních zpráv podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 1005/2008.

2. Případné změny provedené v seznamu určených kontaktních míst a určených přístavů oznámí členské státy Komisi nejpozději ***15*** dní před nabytím účinnosti daných změn. Komise tyto informace zašle sekretariátu IATTC nejpozději sedm dní před nabytím účinnosti těchto změn.

3. ▌Velitelé ***rybářských plavidel*** usnadní bezpečný přístup k rybářskému plavidlu, spolupracují s příslušným orgánem ***přístavů určených IATTC***, usnadní inspekci a komunikaci a nebrání inspektorům ▌přístavu ve výkonu jejich povinností, nezastrašují je ani nezasahují do jejich činností ani nevedou jiné osoby k tomu, aby tak činily.

Článek 7b
Systém sledování plavidel

1. Rybářská plavidla Unie zajistí, aby informace shromážděné systémem sledování plavidel (VMS) zahrnovaly:

a) identifikaci plavidla;

b) zeměpisnou polohu plavidla (zeměpisnou šířku a délku) s chybou menší než 100 metrů na 98% úrovni spolehlivosti;

c) datum a čas určení polohy plavidla ve formátu UTC a

d) rychlost a kurz plavidla.

2. Informace uvedené v odstavci 1 shromažďuje alespoň každé čtyři hodiny u plavidel používajících dlouhé lovné šňůry a každé dvě hodiny u ostatních plavidel pozemní středisko pro sledování rybolovu členských států.

3. Zařízení VMS instalované na plavidlech ***musí být*** zabezpečeno přinejmenším proti neoprávněné manipulaci (totiž jakýkoli pokus o neoprávněnou manipulaci se zařízením bude poskytovatel služeb elektronického monitorování a vlastník plavidla schopen odhalit a nahlásit příslušnému orgánu vlajky plavidla), plně automatické pro pravidelné hlášení údajů o poloze, vždy funkční bez ohledu na podmínky prostředí a schopné ručního přenosu zpráv a hlášení.

4. Rybářské plavidlo Unie nesmí zahájit rybářský výjezd s vadným zařízením pro satelitní sledování. Pokud zařízení přestane fungovat nebo má během rybářského výjezdu, který trvá déle než 30 dní, technickou poruchu, musí dojít k opravě nebo výměně, jakmile plavidlo vpluje do přístavu.

5. V případě ▌technické poruchy nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování umístěného na palubě rybářského plavidla, která znemožní příjem dvou po sobě jdoucích přenosů, zahájí velitel plavidla ruční přenos v souladu s odstavcem ***6*** a zařízení se opraví nebo vymění do 30 dnů. To platí pouze v případě, že příslušné orgány vyčerpaly všechny přiměřené kroky k zajištění přenosů a na palubě není žádné druhé funkční zařízení pro satelitní sledování.

6. Rybářské plavidlo Unie s vadným zařízením pro satelitní sledování musí minimálně každých šest hodin zaslat středisku pro sledování rybolovu nebo relevantnímu příslušnému orgánu hlášení obsahující informace uvedené v odstavci 1 vhodnými telekomunikačními prostředky (např. rádiem, hlášením přes internet, elektronickou poštou, faxem nebo dálnopisem).

Článek 7c

Elektronické monitorovací systémy a plány monitorování plavidel

▌

1. Rybářská plavidla Unie při zavádění elektronického monitorovacího systému (EMS) v oblasti úmluvy uplatňují minimální technické požadavky, výkonnostní normy a požadavky na údaje stanovené v přílohách VI a VII.

2. Minimální technické požadavky, výkonnostní normy a požadavky na údaje stanovené v příloze VI Komise pravidelně přezkoumává, aby zohlednila technologický pokrok a změny priorit, jakož i zvláštní požadavky plavidel různých velikostí, lovných zařízení a rybolovných postupů.

3. Minimální technické požadavky a výkonnostní normy, činnosti, které by měly být pokryty v rámci systému EMS a snímány kamerou (kamerami), a obecná doporučení pro konfigurace zařízení EMS jsou stanoveny v příloze VI. Plavidla nebo skupiny plavidel s podobnou konstrukcí, která tyto minimální technické požadavky a výkonnostní normy dodržují, musí mít plán monitorování plavidla založený na ***konstrukci a specifikacích*** plavidla.

4. Zařízení EMS musí automaticky a autonomně shromažďovat záznamy EMS za účelem generování požadovaných dat elektronického monitorování a musí být chráněno proti neoprávněné manipulaci (totiž jakýkoli pokus o neoprávněnou manipulaci se zařízením bude poskytovatel služeb elektronického monitorování a vlastník plavidla schopen odhalit a nahlásit příslušnému orgánu vlajky plavidla). Povinná minimální datová pole, která systém EMS shromažďuje, jakož i nepovinná datová pole, která systém EMS může shromažďovat pro každý typ plavidla, jsou stanovena v příloze VII.

5. Pokud má členský stát v úmyslu dosáhnout předkládání údajů o rybolovu pomocí systému EMS, vypracuje plán monitorování plavidla pro každé plavidlo nebo skupinu plavidel (např. všechna plavidla s košelkovými nevody nebo všechna plavidla lovící dlouhými lovnými šňůrami nebo všechna plavidla lovící dlouhými lovnými šňůrami určitého velikostního rozsahu), jež loví tuňáky nebo příbuzné druhy a na jejichž základě má být zařízení EMS provozováno.

6. Plavidla nebo skupiny plavidel s podobnou konstrukcí, jež používají systém EMS, musí dodržovat minimální normy stanovené v příloze VI a uplatňovat minimální normy IATTC pro systém EMS a musí mít plán monitorování plavidla založený na konstrukci a specifikacích plavidla podle přílohy VI.

7. V plánu monitorování plavidla ***je popsána*** konfigurace, součásti a instalace zařízení EMS na každém plavidle a tato konfigurace musí být schopna shromažďovat záznamy EMS v souladu se všemi příslušnými povinnými minimálními normami a technickými specifikacemi uvedenými v tomto plánu. Požadovaný obsah plánu monitorování plavidla je uveden v příloze VIII. Členské státy si mohou zvolit jiný formát plánu monitorování plavidel, pokud splňuje minimální požadavky stanovené v příloze VIII bodě 4.

8. Na palubě každého plavidla musí být po celou dobu, kdy je k monitorování činností plavidla nasazeno zařízení EMS, k dispozici kopie plánu monitorování plavidla schválená členským státem.

9. Veškeré změny plánu monitorování plavidla, a to i v souvislosti se zařízením EMS, musí být oznámena orgánu členského státu vlajky plavidla ke schválení.

10. Normy pro ukládání a uchovávání záznamů EMS a pro vyhledávání, přezkoumávání a vykazování údajů jsou stanoveny v příloze IX.

11. ***Velitel rybářského plavidla*** Unie s plánem monitorování plavidla zajistí, aby:

    a) v případě poruchy zařízení EMS byly tyto poruchy co nejdříve nahlášeny příslušnému orgánu členského státu vlajky a v příslušných případech poskytovateli;

    b) na žádost orgánu členského státu vlajky nebo jakéhokoli pověřeného personálu byl umožněn fyzický přístup k součástem zařízení EMS na palubě;

c) v souladu s plánem monitorování plavidla a pohledy kamer schopnými shromažďovat minimální údaje určené v tomto nařízení, jak je stanoveno v příloze VI, měly kamery volný výhled a objektivy nebo kryty objektivů byly podle potřeby vyčištěny;

d) manipulace s úlovkem a vedlejším úlovkem v největší možné míře umožňovala kamerám elektronického monitorování dostatečný výhled pro sběr příslušných datových polí stanovených v příloze VI (např. identifikace druhů, složení úlovku atd.);

e) přenos nebo vyhledávání záznamů elektronického monitorování se prováděl v souladu s normami stanovenými v příloze IX;

f) pokud k tomu členský stát vlajky nebo jím pověřený personál nevydá povolení a pokyn, nebylo se zařízením EMS neoprávněně manipulováno (např. odpojením systém, změněním polohy nebo zakrytím výhledu kamer, odpojením kamery nebo senzorů, ručním vypnutím zařízení EMS, úmyslným rozbitím systému).

12. Členské státy, které se rozhodnou zavést systém EMS pro sběr údajů o rybolovu za účelem jejich předložení sekretariátu IATTC, zajistí, aby plavidla plující pod jejich vlajkou před předložením údajů z EMS sekretariátu IATTC splňovala tyto povinné prvky minimálních norem a požadavků EMS:

    a) elektronické monitorovací programy členských států jsou vypracovány, navrženy a prováděny tak, aby byla zajištěna jejich transparentnost, a výsledné údaje byly ověřitelné v souladu s přílohou IX;

    b) aby analýzu záznamů EMS při syntéze údajů elektronického monitorování prováděly společnosti s oprávněním ***uděleným členským státem*** nebo instituce či orgány ***v členských státech*** s potřebným školením, znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, které zajistí účinnou analýzu záznamů elektronického monitorování a generování údajů ze systému EMS; to zahrnuje dostatečně přesnou identifikaci druhů;

c) aby zprávu o technickém stavu zařízení EMS na palubě každého plavidla v jejich jurisdikci poskytoval poskytovatel služeb EMS nebo samotné zařízení EMS;

d) aby byla stanovena a dodržována pravidla a postupy pro případ selhání zařízení EMS.

13. Členské státy poskytnou Komisi popis programu elektronického monitorování, kde jsou podrobně uvedeny minimálně tyto informace:

a) plány monitorování plavidel používané v rámci programu;

b) odpovědnost orgánů pro rybolov a vlastníků, velitelů a posádky plavidla, pokud jde o instalaci a údržbu zařízení, včetně běžného čištění kamer, a reakce na mechanické nebo technické poruchy systému EMS;

c) protokoly pro ukládání, vyhledávání a přenos údajů v souladu s přílohou IX;

d) protokoly pro interní podávání zpráv a následná opatření v případě zjištěných možných činností, které nejsou v souladu s normami EMS, včetně pravidel a postupů v případě selhání zařízení EMS.

14. Komise předloží popis programu EMS řediteli sekretariátu IATTC předtím, než program elektronického monitorování začne předkládat údaje sekretariátu IATTC. Členské státy hlásí veškeré změny svých programů EMS Komisi. Komise informuje ***sekretariát*** IATTC, kdykoli k takovým změnám dojde.

15. Členské státy, které se rozhodnou zavést systém EMS pro sběr údajů o rybolovu za účelem jejich předložení IATTC, nahlásí sekretariátu IATTC údaje EMS za každý rok shromážděné způsobem, který je v souladu s minimálními normami stanovenými v tomto ***nařízení***, ▌ a způsobem, který je v souladu se lhůtami pro hlášení údajů ▌ nebo do konce následujícího roku, a to za použití formátů a pokynů popsaných v přílohách VI, VII a IX ▌ .

16. Členské státy, které se rozhodnou zavést systém EMS pro sběr údajů o rybolovu za účelem jejich předložení IATTC, předloží Komisi do ***15.*** března ***každého*** roku shrnutí plánů monitorování plavidel na úrovni loďstva popisující provádění jejich ***programu*** (programů) elektronického monitorování za předchozí rok, včetně minimálně počtu plavidel provádějících ***EMS***, a to v členění podle typu lovného zařízení a druhu rybolovu; rozsah konfigurací systému EMS zavedených v rámci loďstva; obecný popis požadavků v oblasti systému EMS kladených členským státem na ***velitele a posádky*** plavidel; dosažené procentuální úrovně pokrytí systémem EMS v členění podle druhu rybolovu a typu lovného zařízení; podrobnosti o tom, jak byly tyto úrovně pokrytí vypočítány; a v příslušných případech informace o kontrole dodržování předpisů. ***Komise předloží sekretariátu IATTC do 30. března každého roku zprávu o provádění programu (programů) elektronického monitorování v předchozím roce.“***

7) Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10
Žraloci hedvábní

1. Je zakázáno uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, prodávat nebo nabízet k prodeji jakékoli části nebo celé upravené tělo žraloků hedvábných (*Carcharhinus falciformis*) ulovených plavidly s košelkovými nevody v oblasti úmluvy.

2. Plavidla Unie s košelkovými nevody vypouštějí živé žraloky hedvábné, kdykoli je to možné.

3. Jsou-li žraloci hedvábní neúmyslně uloveni a zmrazeni v rámci činností plavidla s košelkovými nevody a jsou-li v místě vykládky přítomny vládní orgány, předá se jim celý žralok hedvábný. Nejsou-li k dispozici vládní orgány, předaný celý žralok hedvábný nesmí být prodán ani směněn jako zboží, ale může být darován za účelem domácí lidské spotřeby. Žraloci hedvábní předaní tímto způsobem musí být oznámeni sekretariátu IATTC.

4. Plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr, která uloví žraloky hedvábné náhodně, omezí vedlejší úlovky žraloků hedvábných do maximální výše 20 % ***živé*** hmotnosti celkového úlovku na rybářský výjezd. Při vícedruhovém rybolovu pomocí povrchových dlouhých lovných šňůr (při kterém většina háčků loví v hloubce menší než 100 metrů a jehož cílem jsou jiné druhy než mečoun obecný) se úlovek žraloků hedvábných o celkové délce menší než 100 cm omezí na 20 % celkového počtu žraloků hedvábných ulovených během výjezdu.

5. V případě takového vícedruhového rybolovu pomocí povrchových dlouhých lovných šňůr, při kterém vedlejší úlovky žraloků hedvábných o celkové délce menší než 100 cm přesáhnou v průměru 20 % hmotnosti žraloků hedvábných za rok, zakáží členské státy používání ocelových návazců po dobu tří po sobě jdoucích měsíců v roce. Průměrný podíl žraloků hedvábných na úlovku se vypočítá z údajů za předchozí kalendářní rok.

   Tento odstavec se vztahuje rovněž na nová plavidla, která vstupují do vícedruhového rybolovu, a na plavidla, pro která nejsou k dispozici údaje za bezprostředně předcházející období.

6. Rybářská plavidla Unie o celkové délce menší než 12 metrů, která používají ručně ovládaná lovná zařízení (totiž bez mechanických nebo hydraulických navijáků) a která v žádném okamžiku během rybářského výjezdu neprovádějí dodávky na mateřské lodě, jsou z uplatňování tohoto článku vyňata.

7. Členské státy do 15. září každého roku oznámí Komisi jednotné období omezeného používání ocelových návazců uvedené v odstavci 5, které ***musí být*** dodržováno v daném kalendářním roce. Komise o tom ***do 1. října každého roku*** náležitě uvědomí sekretariát IATTC.

8. Členské státy vyžadují shromažďování a předkládání údajů o úlovcích žraloků hedvábných v souladu s požadavky IATTC na vykazování údajů. Členské státy rovněž musí prostřednictvím pozorovatelských programů a jiných prostředků zaznamenávat počet a stav (mrtvý nebo živý) žraloků hedvábných ulovených a vypuštěných plavidly s košelkovými nevody všech tříd kapacity a nahlásit tyto údaje sekretariátu IATTC.

9. Rybářská plavidla Unie nesmějí lovit v oblastech rozmnožování žraloka hedvábného určených IATTC ***v souladu s doporučením vědeckých pracovníků IATTC***. ***Komise předá informace o oblastech rozmnožování žraloka hedvábného členským státům. Členské státy tyto informace poskytnou provozovatelům rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou.“***

8) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12
Bezpečné vypuštění žraloků

1. Rybářská plavidla Unie v co největší míře neprodleně vypustí ***bez újmy všechny*** ulovené žraloky, kteří nejsou uchováni ▌, jakmile jsou pozorováni na šňůře, zapleteni do sítě nebo vyloženi na palubu, přičemž náležitě zohlední bezpečnost všech osob. Rovněž vyhazují mrtvé žraloky, kteří nejsou uchováváni jako úlovek nebo jako vedlejší úlovek. ▌

2. Plavidla lovící košelkovými nevody uplatňují následující opatření pro zajištění bezpečnosti osob zapojených do činnosti uvedené v odstavci 1:

a) žraloci musí být vyproštěni a vypuštěni do oceánu co nejdříve poté, co bylo poprvé zpozorováno, že jsou zamotaní do sítě;

b) žraloci vyložení na palubu se co nejdříve vrátí do vody, a to buď s využitím rampy z paluby připojené na otvor na boku plavidla, nebo přes únikové poklopy. Nejsou-li rampy ani únikové poklopy k dispozici, jsou žraloci spouštěni ve smyčce nebo nákladní síti pomocí jeřábu nebo podobného zařízení ▌;

c) použití vratiráhen, háků nebo podobných nástrojů pro manipulaci se žraloky je zakázáno;

d) zvedání žraloků za hlavu, ocas, žaberní štěrbiny nebo dýchací otvor nebo pomocí vázacího drátu připevněného na těle nebo protaženého skrz tělo je zakázáno; prorážení otvorů do těl žraloků (např. k protažení kabelu pro zvedání žraloka) je zakázáno;

▌

e) je zakázáno vytahování žraloků obrovských (*Rhincodon typus*) na palubu plavidla, jakož i vytahování žraloků obrovských ze sítí s košelkovými nevody (např. pomocí vlečných lan);

3. ▌Plavidla lovící pomocí dlouhých lovných šňůr ***uplatňují*** následující opatření pro zajištění bezpečnosti osob zapojených do činnosti uvedené v odstavci 1:

a) žraloci musí být ▌vypuštěni do oceánu co nejdříve poté, co bylo poprvé zpozorováno, že jsou ***chyceni na háčku***;

b) žraloci vyložení na palubu se co nejdříve vrátí do vody, a to buď s využitím rampy z paluby připojené na otvor na boku plavidla, nebo přes únikové poklopy. Nejsou-li rampy ani únikové poklopy k dispozici, jsou žraloci spouštěni ve smyčce nebo nákladní síti pomocí jeřábu nebo podobného zařízení ▌;

c) použití vratiráhen, háků nebo podobných nástrojů pro manipulaci se žraloky je zakázáno;

d) zvedání žraloků za hlavu, ocas, žaberní štěrbiny nebo dýchací otvor nebo pomocí vázacího drátu připevněného na těle nebo protaženého skrz tělo je zakázáno; prorážení otvorů do těl žraloků (např. k protažení kabelu pro zvedání žraloka) je zakázáno;

e) je zakázáno vytahování žraloků obrovských (*Rhincodon typus*) na palubu plavidla, jakož i vytahování žraloků obrovských ▌ (např. pomocí vlečných lan);

f) žraloci musí být pokud možno ponecháni ve vodě;

g) štípacími kleštěmi se vedlejší šňůra odřízne co nejblíže k háku, a to tak, aby jí na zvířeti zůstal, je-li to možné, méně než 1 metr.

4. Kromě toho, co je uvedeno v odstavci 1 tohoto článku, uplatňují rybářská plavidla Unie osvědčené postupy bezpečné manipulace se žraloky a jejich vypouštění v souladu s pokyny uvedenými v přílohách 3 a 3.1 usnesení C-24-05.“

9) Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14
Sběr údajů o populacích žraloků

1. Velitelé rybářských plavidel Unie musí shromažďovat údaje o úlovcích žraloků hedvábných a kladivounů a předkládat je ***členskému státu vlajky***, který tyto údaje ▌ předkládá Komisi do ***15. června*** každého roku. Komise předá tyto údaje sekretariátu IATTC ***do 30. června každého roku***.

2. Každý ***členský stát*** každoročně oznámí Komisi do ***15. června*** každého roku údaje o úlovcích, intenzitě rybolovu v členění podle typu lovného zařízení, vykládce a obchodu se žraloky, pokud možno podle druhů, v souladu s postupy IATTC pro podávání zpráv, včetně dostupných historických údajů. Komise předá tyto údaje sekretariátu IATTC ***do 30. června každého roku***.

3. Pozorovatelé na rybářských plavidlech Unie musí zaznamenat počet a stav (mrtvý nebo živý) žraloků hedvábných a kladivounů ulovených a vypuštěných zpět do moře.

4. Členské státy rovněž musí prostřednictvím programů pozorovatelů a programů elektronického monitorování nebo jiných prostředků poskytovat informace o identifikaci druhů, počtu a stavu (mrtvý nebo živý) všech ulovených žraloků v souladu s platnými požadavky na monitorování, včetně těch, kteří byli plavidly s košelkovými nevody všech tříd kapacity a plavidly lovícími pomocí dlouhých lovných šňůr náhodně uloveni avypuštěni.“

10) V čl. 20 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„q) platné oprávnění k rybolovu nebo překládce v oblasti úmluvy.“

11) V článku 25 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„***6.*** Shromážděné údaje o zařízeních FAD v souladu s článkem ***6*** předkládají členské státy Komisi nejpozději 75 dnů před každým řádným zasedáním ***výboru SAC***. Komise tyto informace předá sekretariátu IATTC nejpozději 60 dní před zasedáním ***výboru SAC.***“

12) V článku 26 se vkládá nový odstavec, který zní:

„-1. Členské státy vyplní standardní dotazník o dodržování ***usnesení*** IATTC uvedený v příloze I ***k*** usnesení C-22-02 nejpozději 75 dnů před výročním zasedáním výboru pro přezkum provádění opatření přijatých komisí IATTC (dále jen „výbor pro kontrolu plnění závazků“). Komise tyto informace předá ***sekretariátu*** IATTC nejpozději 60 dní před zasedáním výboru pro kontrolu plnění závazků.“

13) Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27
Důvěrnost a ochrana údajů

1. S údaji shromážděnými a vyměněnými v rámci tohoto nařízení se nakládá v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu údajů a důvěrnost podle článků 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.

2. Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají pro účely provádění a vymáhání opatření pro řízení, zachování a kontrolu stanovených tímto nařízením, včetně veškerých šetření týkajících se stížností a porušení předpisů a souvisejících soudních nebo správních řízení.

3. ***Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení se neuchovávají po dobu delší než 10 let, s výjimkou případů, kdy jsou takové osobní údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření v návaznosti na porušení předpisů, inspekci nebo soudní či správní řízení. V těchto případech mohou být osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 20 let. Pokud jsou informace uchovávány po delší dobu, osobní údaje se anonymizují.***

4. ***Kromě povinností uvedených v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009 zajistí členské státy, velitelé plavidel a pozorovatelé důvěrné zacházení s elektronickými zprávami a sděleními zaslanými sekretariátu IATTC a od něj obdrženými podle čl. 10 odst. 3, čl. 19 odst. 5 a 8 a čl. 21 odst. 6 tohoto nařízení.“***

14) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 27a
Pokyny

Komise poskytne členským státům, které mají rybolovná práva v oblasti působnosti úmluvy, veškeré pokyny vydané IATTC, pokud jde o osvědčené postupy bezpečné manipulace se žraloky a jejich vypouštění.

Dotčené členské státy zajistí, aby byly tyto pokyny poskytnuty velitelům plavidel plujících pod jejich vlajkou, která provozují rybolov v těchto oblastech. Tito velitelé přijmou veškeré nezbytné nebo možné kroky k uplatňování těchto pokynů.“

15) ▌V článku 28 se odstavec 1 ***mění takto***:

a) písmeno o) se nahrazuje tímto:

„o) příloh tohoto nařízení;“

b) doplňuje se nové písmeno, které zní:

„p) odkazu na ***standardní dotazník o dodržování usnesení IATTC*** uvedených v čl. 26 odst. -1.“

16) Příloha se označuje jako „příloha ***I“*** a doplňují se nové přílohy II, III, IV, V, VI, VII, VIII a IX v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 5

Změny nařízení (EU) 2022/2056

Nařízení (EU) 2022/2056 se mění takto:

1) Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Obecná opatření na ochranu žraloků

1. Plavidla Unie lovící tuňáky a marlíny na dlouhou lovnou šňůru mezi 20° severní šířky a 20° jižní šířky nesmějí používat drátěné návazce jako vedlejší udice nebo drátěná lanka a mají zakázáno používat žraločí šňůry nebo vedlejší udice vedoucí přímo od plováků s dlouhými šňůrami ani háčkové šňůry, tzv. žraločí šňůry znázorněné v příloze VI. Plavidla mající na palubě drátěné návazce jako vedlejší udice nebo drátěná lanka je ***musí mít uloženy***.

2. Rybářská plavidla Unie, na jejichž palubě je pozorovatel nebo kamera pro elektronické sledování, s ohledem na bezpečnost posádky a pozorovatele zajistí, aby žraloci, kteří byli uloveni a nemají být uchováni, byli před uvolněním přitaženi k boku plavidla, aby bylo možné zjistit, o jaký druh se jedná.

3. Žraloci ulovení plavidly Unie lovícími na dlouhou lovnou šňůru, kteří nejsou uchováváni, se vypustí co nejdříve při současném zohlednění bezpečnosti posádky a pozorovatele, a to následujícím způsobem:

   a) pokud možno ponechat žraloka ve vodě a

   b) kleštěmi na šňůry přeštípnout vedlejší udici co nejblíže k háčku.“

2) V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„5. Jedince žraloka dlouhoploutvého, kteří byli neúmyslně uloveni a zmrazeni v rámci operace ***plavidla*** lovícího košelkovými nevody, předá rybářské plavidlo v místě vykládky nebo překládky příslušným ▌ orgánům, nebo provede výmět. Žraloci dlouhoploutví předaní tímto způsobem nesmějí být příslušnými ▌ orgány prodáni ani směněni jako zboží, ale mohou být darováni za účelem domácí lidské spotřeby.“

3) V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„6. Jedince žraloka hedvábného, kteří byli neúmyslně uloveni a zmrazeni v rámci operace ***plavidla*** lovícího košelkovými nevody, předá rybářské plavidlo v místě vykládky nebo ***překládky příslušným*** orgánům, nebo provede výmět. Žraloci hedvábní předaní tímto způsobem nesmějí být příslušnými ▌ orgány prodáni ani směněni jako zboží, ale mohou být darováni za účelem domácí lidské spotřeby.“

4) V článku 18 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4. Všem plavidlům lovícím pomocí dlouhých lovných šňůr a košelkovými nevody se zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, skladovat, vykládat nebo nabízet k prodeji jakékoli kytovce (podřád Cetacea), ať už celé nebo jejich části.“

5) V článku 24 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c) rybářským plavidlům plujícím pod vlajkou nesmluvních stran a provozovaným smluvními stranami na základě nájmu, pronájmu nebo podobných ujednání a v souladu s opatřeními pro zachování a řízení.“

6) V čl. 37 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) bezpečné zacházení s kytovci a jejich vypouštění.“

7) V čl. 38 odst. 3 se vkládají nová písmena, která znějí:

„j) pokrok při provádění tohoto nařízení, pokud jde o ochranu kytovců, včetně informací shromážděných o interakcích s kytovci při rybolovu, který se řídí úmluvou;

k) jakékoliv vedlejší úlovky tuňáka pacifického (Thunnus orientalis).“

Článek 6

Změny nařízení (EU) 2022/2343

Nařízení (EU) 2022/2343 se mění takto:

1) V článku 3 se doplňuje nový bod, který zní:

„18) „elektronickým monitorovacím systémem“ nebo „EMS“ integrovaný systém hardwaru a softwaru, který podporuje pořizování videozáznamů rybolovné činnosti, údajů o poloze nebo dat senzorů a který umožňuje analýzu a hlášení záznamů elektronického monitorování.“

2) V článku 4 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1a. Plavidla Unie lovící košelkovými nevody nesmějí provádět výmět tropického tuňáka po okamžiku rybolovné operace, kdy je síť plně stažena a byla vytažena více než polovina sítě. Je-li stahování a vytahování sítě ovlivněno poruchou zařízení tak, že toto pravidlo nelze dodržet, musí posádka vynaložit úsilí, aby tuňáka a necílové druhy co nejdříve vypustila.

1b. Plavidla Unie lovící košelkovými nevody v rámci možností uchovávají na palubě a vykládají všechny úlovky tuňáka jiného než tuňáka uvedeného v odstavci 1, kranase duhového, zlaka nachového, ostencovitých, mečounovitých, plachetníkovitých, makrely Solandrovy a soltýnovitých, s výjimkou ryb, které jsou nezpůsobilé k lidské spotřebě.“

3) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a
Dobrovolné ukončení rybolovu

1. Členské státy se mohou rozhodnout zakázat na dobu nejméně 31 po sobě jdoucích dnů plavidlům plujícím pod jejich vlajkou lovit tuňáka velkookého, žlutoploutvého a pruhovaného v oblasti IOTC. Členské státy mohou z tohoto zákazu vyloučit plavidla o celkové délce menší než 12 metrů lovící ve výlučné ekonomické zóně členského státu.

2. Členské státy, které se rozhodnou provést ukončení rybolovu uvedené v odstavci 1, sdělí Komisi období ***zvolené*** pro ukončení rybolovu nejpozději do 15. prosince každého roku. Komise do 31. prosince každého roku předá tyto informace sekretariátu IOTC.“

4) Vkládají se nové články, které zní:

„Článek 8a
Řízení unášených FAD

1. Unášená FAD a datové bóje smějí nasazovat pouze plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla.

2. Plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla mohou nasazovat unášená FAD pouze s datovou bójí, která je aktivována a zapsána v rejstříku unášených FAD, jakmile IOTC rejstřík unášených FAD zavede. Používání jakýchkoli jiných bójí, jako jsou rádiové bóje, je zakázáno.

3. Plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla aktivují datové bóje pouze tehdy, jsou-li tyto bóje fyzicky přítomny na palubě, a znovu aktivují datové bóje až poté, co byly dopraveny zpět do přístavu a schváleny jejich členským státem vlajky.

4. Plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla přijmou veškerá přiměřená opatření, aby zabránila náhodné ztrátě unášených FAD a datových bójí, a mají zakázáno unášená FAD nebo s nimi spojené datové bóje úmyslně odhazovat, s výjimkou případů vyšší moci.
5. Před nahlášením ztráty unášeného FAD se plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla co nejdříve pokusí takové unášené FAD najít a vytáhnout.
6. Při vytahování datové bóje připevněné k unášenému FAD nesmí plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla ponechat unášené FAD v moři bez aktivní datové bóje.
7. Členské státy vypracují své plány řízení pro použití unášených FAD svými plavidly lovícími košelkovými nevody. Plán řízení se řídí pokyny uvedenými v příloze 2 **- *A***.

8. Členské státy předloží Komisi plán řízení uvedený v odstavci 7 nejpozději 75 dní před výročním zasedáním IOTC ▌. ***To neplatí pro členské státy, které své plány předložily do ... [den vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].***

   Veškeré následné změny plánů řízení musí být sděleny Komisi nejpozději 75 dní před výročním zasedáním IOTC ▌.

Článek 8b

Konstrukce a stavba unášených FAD

1. Plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla mohou používat pouze unášená FAD, jejichž konstrukce a stavba odpovídá následujícím specifikacím uvedeným jako příklad v příloze 3a:

   a) je zakázáno používat materiály s oky pro jakoukoli část unášeného FAD;

b) používají se pouze materiály a konstrukce, které se nezamotávají, a

c) podpovrchová konstrukce má délku omezenou na 50 metrů.

2. Plavidla lovící košelkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla:

a) od 1. ledna 2026 již nesmějí nasazovat unášená FAD kategorie V a mohou používat pouze unášená FAD kategorií biologické rozložitelnosti I, II, III a IV, jak jsou definována v příloze ***3b***;

b) od 1. ledna 2027 smějí používat pouze unášená FAD kategorií biologické rozložitelnosti I a II, jak jsou definována v příloze ***3b***; a

c) od 1. ledna 2029 smějí používat pouze unášená FAD kategorie biologické rozložitelnosti I, jak jsou definována v příloze ***3b***.

3. Datové bóje připevněné k nasazeným unášeným FAD musí být trvale a zřetelně označeny označením se svým jedinečným referenčním číslem (identifikátor poskytnutý výrobcem datové bóje) a jedinečným identifikačním číslem plavidla vydaným IOTC.

4. ▌Unášená FAD musí být trvale označena zvláštním jedinečným identifikátorem unášených FAD vydaným IOTC, který poskytne sekretariát IOTC. Toto označení musí být odděleno od označení datové bóje.

5. Plavidla lovící koše lkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla, která narazí na unášená FAD, jež nevyhovují požadavkům na konstrukci a stavbu podle tohoto článku, musí pokud možno tato unášená FAD okamžitě vytáhnout z vody. Plavidla lovící koše lkovými nevody a přidružená zásobovací plavidla ohlásí takové případy svému členskému státu vlajky. Členské státy tyto informace ohlásí Komisi, která je následně předá sekretariátu IOTC.

6. Členské státy předloží informace o stavu provádění biologicky rozložitelných unášených FAD v souladu s čl. 51 odst. 5.

Článek 8c

Ohlašovací povinnosti týkající se unášených FAD

1. Rybářská plavidla Unie zaznamenávají veškeré rybolovné činnosti ve spojení s plovoucím předmětem (unášeným FAD nebo kládou) nebo datovou bójí od nasazení až po ukončení používání, a to pomocí zvláštních datových prvků stanovených v příloze 3 a šablony poskytnuté sekretariátem IOTC[19].
   V souladu s čl. 51 odst. 2 zasílají členské státy tyto informace Komisi.

2. Rybářská plavidla Unie každoročně předkládají svému členskému státu vlajky počet datových bójí, které jim byly přiděleny do konce každého kalendářního roku, včetně datových bójí, které byly ztraceny, opuštěny nebo odhozeny, v členění podle měsíce a podle oblastí po 1° x 1° souřadnicové sítě a podle typu unášeného FAD. ***Členské státy zasílají tyto*** informace ***Komisi***. ***Komise tyto*** informace rozčlení podle loďstva, roku, měsíce a ***souřadnicové sítě po 1° x 1°*** a ***vyjádří je*** jako průměrný denní počet aktivních datových bójí v každé vrstvě v souladu s čl. 51 odst. 2.

19 https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities.

3. Dokud Komise neoznámí členským státům vstup rejstříku unášených FAD v platnost, členské státy zajišťují, aby plavidla plující pod jejich vlajkou zaznamenávala do příslušného lodního deníku datum, čas a zeměpisné souřadnice (v desetinných stupních) nasazení každé datové bóje spolu s jejím jedinečným referenčním číslem.

4. ▌Vlastníci bójí unášených FAD vloží do rejstříku tyto informace týkající se nasazení datových bójí, ***a to i pokud jde o bóje, které byly nasazeny před vstupem rejstříku unášených FAD v platnost a jsou stále aktivní:***

   a) jedinečné referenční číslo datové bóje, které ***umožňuje*** určit vlastníka bóje;

   b) jméno vlastníka datové bóje;

c) jedinečné číslo plavidla lovícího košelkovými nevody v rejstříku oprávněných plavidel IOTC, kterému je datová bóje přidělena;

d) členský stát plavidla lovícího košelkovými nevody, kterému je datová bóje přidělena;

e) výrobce datové bóje;

f) název modelu datové bóje;

g) jedinečný identifikátor unášeného FAD vydaný IOTC, který poskytne sekretariát IOTC;

h) kategorie biologické rozložitelnosti unášeného FAD nebo v příslušných případech klády, u nichž byla bóje nasazena;

i) datum a čas nasazení;

j) místo nasazení.

▌

5. Vlastník datové bóje oznámí prostřednictvím rejstříku unášených FAD do 24 hodin od aktivace sekretariátu IOTC a členskému státu ***vlajky*** aktivaci datové bóje spolu s jedinečným identifikátorem unášené FAD vydaným IOTC, který mu poskytne sekretariát IOTC.

6. Členské státy nejméně jednou ročně ověřují informace poskytnuté vlastníkem datové bóje v rejstříku unášených FAD a potvrzují je.

7. Vlastník datové bóje oznámí prostřednictvím rejstříku unášených FAD do 72 hodin od deaktivace sekretariátu IOTC deaktivaci datové bóje, včetně toho, zda byly unášené FAD a datové bóje vytaženy. Je-li aktivní datová bóje připevněná k unášenému FAD deaktivována, aniž by byla vytažena, uvede vlastník bóje v oznámení učiněném prostřednictvím rejstříku unášených FAD datum, čas, poslední místo, kde se datová bóje nacházela, a důvody její deaktivace. Vlastník datové bóje do rejstříku unášených FAD zaznamená, kdy byla datová bóje vyřazena z provozu (totiž bóje byla vytažena a nemůže být znovu nasazena nebo znovu aktivována).

8. Členské státy denně předávají Komisi tyto informace o všech aktivních ***unášených*** FAD:

   a) zeměpisná poloha (stupně, minuty a sekundy);

   b) datum;

   c) čas;

   d) jedinečné referenční číslo datové bóje;

   e) název a registrační číslo IOTC plavidel přiřazených k datové bóji.

   Informace se vyhotovují v měsíčních intervalech a předkládají se nejdříve 30 a nejpozději 60 dní po vyhotovení. Komise zašle tyto údaje sekretariátu IOTC.

9. Členské státy mohou Komisi předložit odůvodněnou žádost o přístup k informacím uvedeným v odst. 4 písm. c), d) a j), které se týkají unášených FAD nasazených jinými ***členskými státy nebo*** smluvními stranami.

10. Pokud ***členský stát nebo*** smluvní strana požádá o přístup k informacím uvedeným v odst. 4 písm. c), d) a j), které se týkají unášených FAD nasazených jiným členským státem, Komise ▌ tuto žádost předá jinému dotčenému členskému státu***. V případě, že o informace požádá smluvní strana, předá Komise žádost až poté,*** co požádá žádající smluvní stranu o zdůvodnění své žádosti. Dotčený členský stát poskytne Komisi do 20 dnů svůj souhlas s poskytnutím informací uvedených v odst. 4 písm. j) nebo své odůvodněné odmítnutí.“;

5) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9
Ukotvená FAD

1. Rybářská plavidla Unie zaznamenávají rybolovné činnosti ve spojení s ukotvenými FAD pomocí zvláštních datových prvků uvedených v příloze 3. V souladu s čl. 51 odst. 2 zasílají členské státy tyto informace Komisi.

2. Členské státy vypracují vnitrostátní plány řízení pro použití ukotvených FAD svými rybářskými plavidly. Plán řízení se řídí pokyny uvedenými v příloze 2 **- *B***.

3. Členské státy zajistí, aby jejich plavidla používala pouze taková ukotvená FAD, která jsou trvale a zřetelně označena jedinečným národním identifikačním číslem, které identifikuje členský stát nebo, podle okolností, plavidlo (plavidla), k němuž (nimž) ukotvená FAD patří.

4. Členské státy provádějí inspekce na moři s cílem zajistit, aby nasazená ukotvená FAD byla označena a postavena v souladu s článkem 9a.

5. Členské státy oznámí Komisi nasazení nového ukotveného FAD ve vodách Unie do 15 dnů od nasazení s uvedením těchto informací:

a) datum nasazení;

b) poloha (souřadnice GPS);

c) jedinečné národní identifikační číslo uvedené v odstavci ***3***.

Komise zašle tyto informace sekretariátu IOTC neprodleně, nejpozději však do 21 dnů po nasazení.

6. Nejpozději 75 dní před výročním zasedáním IOTC předloží členské státy zprávu ***o*** pokroku v provádění plánu řízení ukotvených FAD a v případě potřeby o přezkumu původně předloženého plánu řízení. Zpráva o pokroku obsahuje přehled nasazených, ztracených, opuštěných a odhozených ukotvených FAD a počet a výsledky inspekcí uvedených v odstavci 4.

7. Komise tyto informace zašle sekretariátu IOTC alespoň 60 dnů před výročním zasedáním IOTC.“

6) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

Konstrukce a stavba ukotvených FAD

1. Členské státy a rybářská plavidla Unie používají pro stavbu podpovrchových agregátorů ukotvených FAD pouze konstrukce a materiály, které se nezamotávají. Podpovrchové agregátory připevněné k poutacímu lanu musí být vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů.

2. Členské státy a rybářská plavidla Unie se vybízejí, aby stavěly ukotvená FAD z materiálů, které zajistí delší životnost.

3. Členské státy a rybářská plavidla Unie zajistí, aby při výběru místa pro nasazení nebo výměnu nasazených ukotvených FAD byl zohledněn charakter a profil mořského dna, ***přičemž je třeba***, pokud je to možné, ***vyhnout se*** místům s příkrými svahy s cílem minimalizovat riziko ztráty.

4. Členské státy a rybářská plavidla Unie zajistí, aby horní plovoucí část ukotvených FAD byla vhodná pro nasazení na moři a ve vysokém proudu s použitím konstrukcí, které jsou zjednodušeny tak, aby snižovaly odpor vůči prostředí, proudům a vlnám.“

7) V článku 13 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3. Přepravní plavidla Unie, která jsou oprávněna přijímat překládky druhů v působnosti IOTC, rozdělí a uloží překládané ryby podle rybářských plavidel a vypracují rozpis uskladnění, ze kterého je patrné, jaká množství podle plavidel a významných druhů, a pokud možno i podle dalších druhů, jsou v nákladním prostoru umístěna. Velitel přepravního plavidla předloží rozpis uskladnění inspektorům, pokud o to požádají.“

8) Článek 20 se mění takto:

a) v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) nahlásí interakce s kytovci členskému státu vlajky plavidla s těmito informacemi:

i) druh (pokud je znám),

ii) počet jedinců,

iii) krátký popis interakce, pokud možno včetně podrobností o tom, jak a proč k ní došlo,

iv) místo uvíznutí,

v) kroky přijaté k zajištění bezpečného vypuštění a

vi) posouzení životnosti kytovce při vypuštění, včetně toho, zda byl vypuštěn živý, ale následně uhynul.“;

b) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4. Členské státy zajistí, aby rybářská plavidla Unie znala a používala správné techniky zmírňování, identifikace, manipulace a vypouštění a aby měla na palubě veškeré potřebné vybavení pro bezpečné vypuštění kytovců.“;

9) V článku 22 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Rybářská plavidla Unie využijí zmírňující opatření ke snížení úrovně vedlejších úlovků mořských ptáků ve všech rybolovných oblastech, obdobích a druzích rybolovu. V oblasti jižně od 25 stupňů jižní šířky použijí všechna plavidla s dlouhými lovnými šňůrami alespoň dvě ze tří zmírňujících opatření uvedených v příloze 4 ▌ nebo alternativně použijí pouze zařízení na krytí háčků, přičemž musí splňovat minimální normy pro tato opatření. Konstrukce a rozmístění šňůr pro plašení ptáků musí být v souladu s dalšími specifikacemi stanovenými v příloze 5.“

10) V článku 30 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„4. ***Za předpokladu***, že jsou splněny minimální povinné normy pro vykazování údajů v rámci regionálního pozorovatelského programu[20], mohou členské státy doplnit nebo nahradit minimální přítomnost lidských pozorovatelů stanovenou v odstavci 1 elektronickým monitorovacím systémem (EMS). Systém EMS se v případě potřeby doplní odběrem vzorků v přístavu nebo jinými metodami shromažďování údajů schválenými IOTC.

---

20 Pole pro shromažďování údajů v rámci regionálního pozorovatelského programu IOTC: https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf

5. Členské státy, které se rozhodnou zavést systém EMS za účelem částečného nebo úplného splnění minimální přítomnosti stanovené v odstavci 1 tohoto článku, zajistí, aby jejich národní program elektronického monitorování, jejich elektronický monitorovací systém a datové standardy odpovídaly požadavkům stanoveným v tomto nařízení***, mimo jiné v jeho příloze 11 tohoto nařízení,*** pro účely regionálního programu elektronického monitorování IOTC. ▌

6. Členské státy, které se rozhodnou zavést systém EMS za účelem částečného nebo úplného splnění minimální přítomnosti stanovené v odstavci 1:

   a) zajistí, aby byl pro každé plavidlo vybavené zařízením pro elektronické monitorování vypracován plán monitorování plavidla ***(VMP)*** podle ***části 3*** přílohy 11 a předán příslušným orgánům členského státu;

   b) zajistí, aby na těchto plavidlech ***bylo v souladu s plánem VMP*** nainstalováno zařízení pro elektronické monitorování, které shromažďuje požadované údaje a splňuje cíle týkající se přítomnosti schválené Komisí;

c) zajistí, aby provádění systému EMS bylo v souladu s regionálním programem elektronického monitorování IOTC a jeho minimálními normami;

d) podle potřeby navzájem spolupracují na zajištění kompatibility a harmonizace národních programů elektronického monitorování;

e) dokumentují úlohy a povinnosti ***příslušných*** orgánů a vlastníků plavidel a posádek plavidel, mimo jiné pokud jde o instalaci a údržbu zařízení, běžné čištění kamer, odesílání paměťových zařízení, přístup k záznamům z elektronického monitorování a údajům z elektronického monitorování, reakce na mechanické nebo technické poruchy systému EMS;

f) poskytnou sekretariátu IOTC kontaktní údaje svého koordinátora (koordinátorů) programu elektronického monitorování.“

11) V článku 31 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„1a. Při plnění svých ***povinností*** používají pozorovatelé minimální standardní datová pole regionálního pozorovatelského programu IOTC, formuláře IOTC pro shromažďování údajů, identifikační karty druhů v působnosti IOTC, příručku pozorovatele IOTC a formuláře pozorovatele IOTC, jež poskytuje Komise[21].

21 https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science

1b. Pozorovatelé nasazení na plavidlech lovících košelkovými nevody shromažďují před nasazením každého unášeného FAD podrobné informace o použité konstrukci unášeného FAD a o jejím souladu s požadavky stanovenými v příloze ***3a***.“

12) V článku 33 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4. Členské státy, které se rozhodnou zavést systém EMS, předloží Komisi tyto informace:

a) do 15. června každého roku plán monitorování plavidla ***pro*** každé plavidlo používající systém EMS***, v němž je popsáno*** nastavení systému EMS na každém plavidle podle pokynů uvedených v příloze 11;

b) do 15. června každého roku tabulku pro shromažďování údajů v rámci regionálního pozorovatelského programu, která obsahuje tato datová pole:

i) název a popis datového pole;

ii) úroveň požadavku na vykazování datového pole (tzn. povinně shromažďované; povinně vykazované, pokud se shromažďují; nepovinné);

iii) stručný popis metody shromažďování údajů použité ke shromažďování údajů pro každé datové pole;

iv) ve své národní vědecké zprávě předkládané v souladu s čl. 51 odst. 6 shrnutí plánu monitorování plavidla, v němž uvedou:

– počet plavidel plujících pod jejich vlajkou podle typu lovného zařízení a druhu rybolovu, která mají zaveden systém EMS,

– rozsah konfigurací systému EMS zavedených v rámci loďstva (včetně počtu a umístění kamer pro každou konfiguraci),

– obecný popis požadavků na systém EMS, které správa ukládá posádkám plavidel.“

13) V článku 44 se vkládají nové odstavce, které znějí:

„3. Členské státy přístavu by měly upřednostňovat inspekci v přístavu u těchto plavidel:

a) přepravních plavidel, jejichž signály ze systému automatické identifikace nebo systému sledování plavidel se ztrácejí za podezřelých okolností a bez vysvětlení a přepravní plavidla, jejichž signály naznačují pochybné pohyby;

b) přepravních plavidel, která nejsou zapsána v evidenci přepravních plavidel vedené IOTC.

4. Inspekce překládky v přístavu by měla zahrnovat sledování celé překládky, včetně přezkumu předchozího povolení k překládce v přístavu, které rybářskému plavidlu vydala smluvní strana vlajky.“

14) Článek 51 se mění takto:

a) odstavec 2 se mění takto:

i) návětí se nahrazuje tímto:

„Navíc k informacím uvedeným v odstavci 1 předkládají členské státy tyto údaje o intenzitě rybolovu plavidel lovících košelkovými nevody pomocí zásobovacích plavidel a FAD a rybářských plavidel lovících na ukotvená FAD:“;

ii) doplňují se nová písmena, která znějí:

„d) veškeré rybolovné činnosti spojené s plovoucím předmětem (unášené FAD nebo kláda) nebo datovou bójí, a to od nasazení do konce používání, pomocí zvláštních datových prvků uvedených v příloze 3;

e) veškeré rybolovné činnosti spojené s ukotvenými FAD pomocí zvláštních datových prvků uvedených v příloze 3.“;

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Členské státy předloží Komisi 75 dní před výročním zasedáním IOTC informace za předchozí kalendářní rok, které obsahují informace o opatřeních přijatých k provedení jejich ohlašovacích povinností pro veškerý rybolov v oblasti IOTC, včetně druhů žraloků ulovených v souvislosti s rybolovem v oblasti IOTC, zejména opatření přijatá ke zlepšení shromažďování údajů o přímých a náhodných úlovcích a o zavádění biologicky rozložitelných unášených FAD podle článku 8b. Komise sestaví tyto informace do zprávy Unie o provádění a ***předloží*** je sekretariátu IOTC ***nejpozději 60 dnů před výročním zasedáním IOTC***.“;

c) v odstavci 6 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e) zprávu o EMS podle čl. 30 odst. 4.“

15) V čl. 54 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„k) změny ohlašovacích ***povinností*** a oznamování pro unášená FAD uvedené v článku 8c.“

16) Přílohy 2 a 3 se nahrazují zněním uvedeným v bodech 1 a 2 přílohy III tohoto nařízení.

17) Vkládají se nové přílohy 3a a 3b uvedené v bodě 3 přílohy III tohoto nařízení.

18) Příloha 4 se mění v souladu s bodem 4 přílohyu III tohoto nařízení.

19) Doplňuje se příloha 11 uvedená v bodě 5 přílohy III tohoto nařízení.

Článek 7

Změny nařízení (EU) 2023/2053

1) V článku 30 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. V případě vyšší moci, jež brání uskutečnění společné rybolovné operace, se lhůty stanovené v odstavci 5 nepoužijí, pokud jde o informace o cílových hospodářstvích. V takových případech může dotčený členský stát převést nevyužité kvóty plavidel účastnících se společné rybolovné operace na svá plavidla nebo plavidla jiných členských států účastnících se jiné ***společné rybolovné operace***, pokud je takový převod nezbytný z důvodu vyšší moci. Členské státy oznámí takové převody co nejdříve Komisi spolu s popisem skutečností představujících vyšší moc. Tyto informace se předají Komisi před zahájením společné rybolovné operace, které se účastní plavidla, jež nevyužitou kvótu obdrží. Komise předá tyto informace sekretariátu ICCAT.“

2) Článek 34 se mění takto:

a) odstavce 3, 4 a 5 se nahrazují tímto:

„3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku mohou členské státy, v nichž se vykládá tuňák obecný, stanovit kratší lhůtu pro předchozí oznámení podle odstavce 1 tohoto článku ▌, s přihlédnutím k druhu produktů rybolovu a vzdálenosti mezi loviš̌ti a přístavem nebo místem vykládky a za předpokladu, že tato zkrácená lhůta pro předchozí oznámení neomezí schopnost daného členského státu provádět inspekce. ***Členské státy mohou tuto odchylku uplatnit pouze na plavidla uvedená v článku 26, která uloví méně než tři jedince tuňáka obecného nebo méně než jednu tunu. Pokud jsou úlovky odloveny mezi okamžikem předchozího oznámení a vplutím do přístavu, mohou být odhadovaná množství tuňáka obecného uchovávaná na palubě kdykoli před připlutím upravena.***

4. Členské státy, které využijí odchylku stanovenou v odstavci 3 tohoto článku, informují Komisi a uvedou podrobnosti o případném zkrácení lhůty pro předchozí oznámení a jeho důvodech, a zbývající podmínky pro předchozí oznámení před jeho provedením ve svém plánu sledování, kontroly a inspekcí podle článku 14. Veškeré následné změny se oznámí Komisi neprodleně, nejméně 20 dní před nabytím účinnosti těchto změn. Komise předá tyto informace sekretariátu ICCAT nejméně 14 dní před nabytím účinnosti změn a zpřístupní je na internetových stránkách Komise přístupných veřejnosti. Členské státy rovněž zpřístupní informace o kratších lhůtách pro předchozí oznámení na internetových stránkách přístupných veřejnosti.

5. Orgány členského státu přístavu vedou záznamy o všech předchozích oznámeních po dobu jednoho roku od data vplutído přístavu.“;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„5a. Příslušné kontrolní orgány členského státu přístavu všechny vykládky v Unii zkontrolují a u určitého procentuálního podílu vykládek provedou na základě systému posouzení rizik inspekci zahrnující kvóty, velikost loďstva a intenzitu rybolovu. Každý členský stát v ročním plánu sledování, kontrol a inspekcí podle článku 14 uvede o tomto kontrolním systému, jejž přijal, podrobné informace.“;

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

„7. Pokud je tuňák obecný vyložen v jiných přístavech ***členských států nebo*** smluvních stran úmluvy nebo vykládkových zařízeních ***členských států nebo*** smluvních stran úmluvy než v přístavech nebo vykládkových zařízeních oznámeného členského státu, předloží velitelé plavidla Unie provádějícího odlov, bez ohledu na celkovou délku tohoto plavidla, do 48 hodin po dokončení vykládky ***členskému státu nebo*** smluvní straně úmluvy, kde byl tuňák obecný vyložen, prohlášení o vykládce, které obsahuje informace požadované v ▌ čl. 17 odst. 2 písm. a), b) a c) ***nařízení (ES) č. 1224/2009*** a množství a hmotnost vyloženého tuňáka obecného.“

3) V článku 42 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Originál prohlášení ICCAT o přemístění doprovází přemístění až do cílového hospodářství, v němž mají být jedinci tuňáka obecného umístěni do klecí. Při prvním přemístění vyhotoví předávající hospodářský subjekt duplikát originálu prohlášení ICCAT o přemístění, pokud se jeden úlovek přemísťuje z košelkového nevodu nebo lapadla do více než jedné přepravní klece. V případě dalšího přemístění aktualizuje velitel předávajícího vlečného plavidla prohlášení ICCAT o přemístění vyplněním části 3 (další přemístění) a poskytne aktualizované prohlášení ICCAT o přemístění přijímajícímu vlečnému plavidlu. Pokud jsou ryby, které mají být dále přemístěny, rozděleny do více než jedné přepravní klece, vyhotoví velitel předávajícího vlečného plavidla duplikát aktualizovaného prohlášení ICCAT o přemístění. Kopie originálu/aktualizovaného prohlášení ICCAT o přemístění musí být uložena na palubě předávajícího plavidla provádějícího odlov nebo vlečného plavidla nebo u provozovatele předávajícího lapadla nebo předávajícího hospodářství a musí být kdykoli přístupná pro účely kontroly po dobu trvání rybolovného období.“

4) V čl. 43 odst. 1 druhém pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a) v případě prvního přemístění a jakéhokoli dobrovolného nebo kontrolního přemístění regionálnímu pozorovateli ICCAT, veliteli přijímajícího vlečného plavidla a na konci rybářského výjezdu příslušnému orgánu předávajícího členského státu vlajky nebo lapadla;“.

5) Článek 46a se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Po připlutí vlečného plavidla do blízkosti hospodářství příslušný orgán členského státu hospodářství zajistí, aby byly vlečné plavidlo a klec udržovány ve vzdálenosti nejméně jedné desetiny námořní míle od jakéhokoli zařízení hospodářství, dokud není příslušný orgán členského státu hospodářství fyzicky přítomen. Po celou dobu se sleduje poloha a činnost uvedeného vlečného plavidla.“;

b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Ryby se do klecí umísťují před 22. srpnem každého roku s výjimkou případů, které příslušné orgány členského státu odpovědné za hospodářství řádně odůvodní, včetně případů vyšší moci, a toto odůvodnění se připojí ke zprávě o umístění do klecí, až bude předložena. Tato lhůta neplatí v případě přemísťování mezi hospodářstvími.“

6) V článku 49 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„2a. V případě přetrvávajících podmínek zákalu v oblasti hospodářství může příslušný orgán ***členského státu hospodářství*** povolit, aby se kontrolní umístění do klecí uskutečnilo mimo hospodářství, v přilehlé oblasti, kde je dostatečná viditelnost. ***Členský stát hospodářství*** zdokumentuje měření zákalu podle standardních metod.“

7) Článek 56b se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Přemístění v rámci jednoho hospodářství se uskuteční pouze s oprávněním příslušného orgánu členského státu hospodářství. Každé přemístění se zaznamená pomocí kontrolních kamer s cílem potvrdit počet přemístěných jedinců tuňáka obecného. Videozáznam musí splňovat minimální normy pro postupy pořizování videozáznamů stanovené v příloze X. Příslušný orgán členského státu hospodářství tato přemístění sleduje, včetně ověřování videozáznamu, a zajišťuje, aby bylo každé přemístění v rámci jednoho hospodářství zaznamenáno v systému elektronické dokumentace úlovků tuňáka obecného.“;

b) vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a. Příslušný orgán členského státu hospodářství může povolit chybovou odchylku až do výše 5 % mezi počtem jedinců tuňáka obecného vyplývajícím z ***přemístění v rámci jednoho hospodářství*** a počtem jedinců, u nichž se předpokládá, že se budou nacházet v kleci. Pokud je rozdíl ▌ větší než ***5 %***, nařídí příslušný orgán členského státu hospodářství vypuštění odpovídajícího počtu jedinců tuňáka obecného. Vypouštění se provádí v souladu s přílohou XII. Vyrovnání rozdílů mezi různými klecemi v hospodářství není povoleno.“;

8) Článek 65 se nahrazuje tímto:

„Článek 65
Důvěrnost a ochrana údajů

1. S údaji shromážděnými a vyměněnými v rámci tohoto se nakládá zachází v souladu s příslušnými pravidly pro ochranu a důvěrnost údajů podle článků 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.

2. Osobní údaje shromážděné podle tohoto nařízení se zpracovávají pro účely provádění a vymáhání opatření pro řízení, zachování a kontrolu stanovených tímto nařízením, včetně veškerých šetření týkajících se stížností a porušení předpisů a souvisejících soudních nebo správních řízení.

3. Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení se neuchovávají po dobu delší než deset let, s výjimkou případů, kdy jsou takové osobní údaje nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření v návaznosti na porušení předpisů, inspekci nebo soudní či správní řízení. V takových případech mohou být osobní údaje uchovávány nejdéle po dobu 20 let. Pokud jsou informace uchovávány po delší dobu, osobní údaje se anonymizují.“

9) V článku 66 se odstavec 1 mění takto:

a) písmena b) a c) se nahrazují tímto:

„b) lhůty pro nahlašování informací podle čl. 7 odst. 2 písm. a), čl. 9 odst. 1, čl. 16 odst. 1 a 2, čl. 24 odst. 4, čl. 26 odst. 1, čl. 29 odst. 1, čl. 32 odst. 2 a 3, čl. 35 odst. 5 a 6, článku 36, čl. 41 odst. 3, čl. 44 odst. 2, čl. 52 odst. 2, čl. 57 odst. 5 písm. b) a čl. 58 odst. 6;

c) časové vymezení rybolovných období podle čl. 17 odst. 1, 2, 3 a 4;“

b) písmena e) a f) se nahrazují tímto:

„e) procentní podíly a referenční parametry stanovené v článku 13, čl. 15 odst. 3 a 4, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 2, čl. 38 odst. 1, čl. 44 odst. 2, čl. 46 odst. 1 písm. a), článku 50 a čl. 51 odst. 8;

f) informací, jež mají být předloženy Komisi podle čl. 7 odst. 2 písm. a), čl. 11 odst. 1, čl. 16 odst. 1, čl. 24 odst. 1, čl. 25 odst. 3, čl. 29 odst. 1, čl. 30 odst. 5, čl. 32 odst. 1, čl. 34 odst. 2 a čl. 40 odst. 1;“

c) doplňuje se nové písmeno, které zní:

„o) informace v denních hlášeních o úlovcích podle čl. 32 odst. 1, informace o předchozím oznámení vykládky podle čl. 34 odst. 2, informace, které mají být uvedeny v předchozím oznámení o přemístění podle čl. 40 odst. 1.“

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …,

Za Evropský parlament	*Za Radu*
předsedkyně	*předseda/předsedkyně*

PŘÍLOHA I

Přílohy nařízení (EU) 2018/975 se mění takto:

1) Příloha IV se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA IV

Pokyny pro vypracování a předkládání oznámení kontaktů s potenciálními citlivými mořskými ekosystémy

1. Obecné informace

a) kontaktní údaje

b) vlajka

c) jméno plavidla

d) data udávající intenzitu rybolovu a data oznámení

e) čas zahájení zátahu (UTC)

f) čas ukončení zátahu (UTC)

g) používaná lovná zařízení

2. Informace o umístění

   a) lov vlečnou sítí pro lov při dně nebo lov pelagickou vlečnou sítí

   b) počáteční a koncová pozice vlečné sítě (bez přesnosti na nejbližší 1/100 stupně)

3. Informace o citlivém mořském ekosystému

   a) souhrnné informace:

      i) počet taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém, s nimiž plavidlo přišlo do kontaktu

      ii) celková hmotnost taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém, s nimiž plavidlo přišlo do kontaktu

   b) podrobné informace:

i) hmotnost každého taxonu indikujícího citlivý mořský ekosystém při daném zátahu (včetně všech taxonů pod prahovou hodnotou)“

2) Příloha X se mění takto:

a) v oddílu A bodě 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g) číslo UVI (Unique Vessel Identifier)/číslo podle rejstříku Lloyd’s/IMO;“;

b) v oddílu B bodě 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c) pozice zahájení zátahu (zem. šířka/délka, na nejbližší 1/100 stupně pro lov při dně a 1/10 stupně pro lov pelagickou vlečnou sítí – desetinným číslem);

d) pozice ukončení zátahu (zem. šířka/délka, na nejbližší 1/100 stupně pro lov při dně a 1/10 stupně pro lov pelagickou vlečnou sítí – desetinným číslem);“;

c) v oddílu B bodě 2 se písmena n), o), p) a q) nahrazují tímto:

„n) Pokud došlo k ulovení nějakých mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů, podejte zprávu podle požadavků popsaných v oddílu G;

o) Pokud byl odloven jakýkoli bentický materiál, včetně taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém, zaznamenejte jej podle požadavků popsaných v oddílu H;

p) odhadovaný úlovek všech druhů (kód druhu podle klasifikace FAO), jež byly zlikvidovány, v členění podle druhů, nutno uvést jako živou hmotnost (zaokrouhlenou na nejbližší celý kilogram), včetně všech bentických taxonů;

q) Zaznamenejte veškerá použitá opatření ke snížení vedlejšího úlovku, která jsou uvedena níže:

i) šňůry na plašení ptáků (šňůry tori) – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu L;

ii) zařízení pro odrazování ptáků – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu N;

iii) nakládání s vnitřnostmi – pokud ano, uveďte podle níže uvedeného postupu:

i) žádné vyhazování během nahazování a vytahování lovného zařízení;

ii) pouze vypouštění tekutého odpadu;

iii) shromažďování odpadu po dobu ≥ 2 hodin/jiný způsob/nic;

iv) jiné – pokud ano, uveďte podrobnosti;

 Taxony indikující citlivý mořský ekosystém jsou definovány v příloze XVII.“;

d) v oddílu C bodě 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) pozice zahájení lovu (zem. šířka/délka, rozlišení na nejbližší 1/100 stupně);“;

e) v oddílu C bodě 2 se písmena j), k), l) a m) nahrazují tímto:

„j) Pokud došlo k ulovení nějakých mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů, podejte zprávu podle požadavků popsaných v oddílu G;

k) Pokud byl odloven jakýkoli bentický materiál, včetně taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém, zaznamenejte jej podle požadavků popsaných v oddílu H;

l) odhadovaný úlovek všech druhů (kód druhu podle klasifikace FAO), jež byly zlikvidovány, v členění podle druhů, nutno uvést jako živou hmotnost (zaokrouhlenou na nejbližší celý kilogram), včetně všech bentických taxonů;

m) Zaznamenejte veškerá použitá opatření ke snížení vedlejšího úlovků, přičemž použijte typy popsané níže a podle potřeby uveďte podrobnosti:

i) šňůry na plašení ptáků (šňůry tori) – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu L;

ii) zařízení pro odrazování ptáků – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu N;

iii) nakládání s vnitřnostmi – pokud ano, uveďte podle níže uvedeného postupu:

i) vyhazování během nahazování a vytahování lovného zařízení;

ii) pouze vypouštění tekutého odpadu;

iii) shromažďování odpadu po dobu ≥ 2 hodin/jiný způsob/nic;

iv) noční instalace lovných zařízení (kdy nastražování probíhá pouze v době mezi námořním západem a východem slunce);

v) jiné – pokud ano, uveďte podrobnosti;

 Taxony indikující citlivý mořský ekosystém jsou definovány v příloze XVII.“;

f) v oddílu D bodě 2 se písmena c) a d) nahrazují tímto:

„c) pozice zahájení lovu (zem. šířka/délka, na nejbližší 1/100 stupně, desetinný formát);

d) pozice ukončení lovu (zem. šířka/délka, na nejbližší 1/100 stupně, desetinný formát);“;

g) v oddílu D bodě 2 se písmena k), l), m) a n) nahrazují tímto:

„k) Pokud došlo k ulovení nějakých mořských savců, mořských ptáků, plazů nebo jiných ohrožených druhů, podejte zprávu podle požadavků popsaných v oddílu G;

l) Pokud byl odloven jakýkoli bentický materiál, včetně taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém, zaznamenejte jej podle požadavků popsaných v oddílu H;

m) odhadovaný úlovek všech druhů (kód druhu podle klasifikace FAO), jež byly zlikvidovány, v členění podle druhů, nutno uvést jako živou hmotnost (zaokrouhlenou na nejbližší celý kilogram), včetně všech bentických taxonů;

n) Zaznamenejte veškerá použitá opatření ke snížení vedlejšího úlovku a typ návnady, přičemž použijte typy popsané níže a podle potřeby uveďte podrobnosti:

i) šňůry na plašení ptáků (šňůry tori) – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu M;

ii) zařízení pro odrazování ptáků – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu O;

iii) nakládání s vnitřnostmi – pokud ano, uveďte podle níže uvedeného postupu:

i) žádné vyhazování během nahazování a vytahování lovného zařízení;

ii) pouze vypouštění tekutého odpadu;

iii) shromažďování odpadu po dobu ≥ 2 hodin/jiný způsob/nic;

iv) noční instalace lovných zařízení (kdy nastražování probíhá pouze v době mezi námořním západem a východem slunce);

v) zatížení šňůr – pokud ano, uveďte podrobnosti podle popisu v oddílu M;

vi) typ návnady – uveďte, zda ryby/olihně/směs; živá/mrtvá/smíšená; zmrazená/rozmrazená/smíšená; syntetická;

vii) jiné – pokud ano, uveďte podrobnosti;“;

h) v oddílu D bodě 2 se písmena p), q) a r) zrušují;

i) oddíl E se nahrazuje tímto:

„E. Povinné údaje o délce a četnosti

Reprezentativní údaje o délce a četnosti výskytu, získané na základě náhodného výběru vzorků, se mají shromažďovat u cílových druhů a, pokud to čas dovolí, u ostatních hlavních druhů vedlejšího úlovku. Údaje o délce se shromažďují a zaznamenávají s co největší přesností přiměřenou pro daný druh (cm nebo mm a zda se má zaokrouhlovat na nejbližší celou jednotku nebo na nižší celou jednotku) a rovněž se zaznamenává používaný typ měření (celková délka, délka po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, nebo standardní délka). U vzorků odebíraných pro účely evidence délky a četnosti výskytu se zaznamenává, pokud možno, i celková hmotnost u každého druhu, kterou lze případně jen odhadnout a způsob odhadu zaznamenat, a pozorovatelé mohou mít rovněž za úkol určit pohlaví měřené ryby, aby bylo možno vytvořit soubor údajů o délce a četnosti výskytu v členění podle pohlaví.

1. Protokol o odběru vzorků pro obchodní účely

   a) Jiné druhy ryb než rejnokovití a žraloci:

      i) délka ryb se měří v souladu s oddílem P s přesností na nejbližší celý centimetr u druhů, které dosahují maximální délky větší než 40 cm;

      ii) délka ryb se měří v souladu s oddílem P s přesností na nejbližší celý milimetr u druhů, které dosahují maximální délky menší než 40 cm;

   b) oliheň obecná:

      délka pláště se měří s přesností na nejbližší celý centimetr;

c) rejnokovití:

měří se maximální šířka těla;

d) žraloci:

vhodný způsob měření délky, který má být použit, se zvolí s ohledem na daný druh (viz oddíl P). V každém případě se měří celková délka.

e) mořští savci a plazi (podle možnosti):

měří se celková délka, pokud je to možné.

2. Protokol o odběru vzorků pro vědecké účely

Při odběru vzorků jednotlivých druhů pro vědecké účely může být nezbytné provádět měření délky s větší přesností, než je uvedeno v bodě 1.

Normy měření pro bezobratlé (například kraby nebo humry) se vyvíjejí podle potřeby v souladu s rozvojem souvisejícího průzkumného rybolovu.“;

j) v oddílu F se bod 1 nahrazuje tímto:

„1. U reprezentativních vzorků hlavních cílových druhů a, pokud to čas dovolí, u ostatních hlavních druhů vedlejšího úlovku, které přispívají k celkovému úlovku, se shromažďují tyto biologické údaje:

a) biologický druh;

b) délka (mm nebo cm). Přesnost a typ měření se určí podle konkrétního druhu v souladu s tím, co je uvedeno v oddílu E výše;

c) použitý typ měření délky (totiž celková délka, délka po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve atd.);

d) pohlaví (samec, samice, nedospělý jedinec, bez rozlišení pohlaví);

e) stupeň pohlavní dospělosti (u žraloků nahlašte, zda jsou březí, a kolik vajíček/mláďat bylo případně nalezeno).“;

k) v oddílu G bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e) pokud je zvíře mrtvé, shromážděte v souladu s předem stanovenými protokoly odběru vzorků dostatečné informace nebo vzorky pro následnou identifikaci na břehu. Pokud to není možné, může být požadováno, aby pozorovatelé odebírali dílčí vzorky částí těl, které umožní identifikaci, podle protokolů pro odběr biologických vzorků;

 Mezi možnosti patří: vrácení mrtvých těl k pitvě, fotografie pořízené podle příslušných protokolů nebo vzorky tkání či peří pro účely genetického stanovení.“;

l) oddíl G body 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2. Zaznamenejte pohlaví každého jedince daného taxonu, pokud je to proveditelné na základě vnějšího pozorování, např. u ploutvonožců, malých kytovců nebo ohrožených druhů z podtřídy příčnoústých (*Elasmobranchii*).

3. Zaznamenejte délku každého jedince (v cm) s uvedením použitého typu měření délky. Přesnost a typ měření se určí podle konkrétního druhu.“;

m) v oddílu G se doplňuje nový bod, který zní:

„4. Pokud je to možné, zaznamenejte stadium vývoje každého jedince (totiž nedospělý/dospělý jedinec).“;

n) oddíl H se nahrazuje tímto:

„H. Zjišťování rybolovu v souvislosti s citlivými mořskými ekosystémy

1. Za každou rybolovnou událost při dně, včetně lovu vlečnou sítí pro lov při dně, lovu pomocí šňůr pro lov při dně a lovu pomocí vrší, je nutno shromáždit tyto údaje o všech ulovených bentických taxonech:

a) druh (nebo s přiložením fotografií, pokud je identifikace na úrovni rodu nebo druhu obtížná);

b) odhadované množství (s přesností na nejbližší 0,1 kg) každého z uvedených bentických taxonů ulovených v rámci rybolovné události;

c) metoda odhadu hmotnosti (např. vizuální odhad, plné zvážení, přesné množství v kontejneru vynásobené počtem kontejnerů) (pozn.: sekretariát SPRFMO tyto informace neshromažďuje, ale musí být na požádání k dispozici);

d) pokud je to možné, a to zejména u nových nebo vzácných bentických druhů, které nejsou uvedeny v příručkách pro identifikaci druhů, odebírají se celé vzorky, které se uchovávají vhodným způsobem pro identifikaci na břehu;

e) pokud je to možné, pozorovatelé shromažďují vzorky a snímky podle předem stanovených konkrétních výzkumných programů prováděných vědeckým výborem SPRFMO nebo vnitrostátního vědeckého výzkumu.

2. Za každou rybolovnou událost při dně je nutné shromáždit tyto údaje o všech taxonech označených jako indikátory citlivého mořského ekosystému ve smyslu přílohy XVII:

   a) odhadované množství (s přesností na nejbližší 0,1 kg) každého indikátoru citlivého mořského ekosystému uloveného v rámci rybolovné události;

   b) pokud je to možné, fotografie reprezentativního vzorku každého taxonu indikujícího citlivý mořský ekosystém uloveného v rámci rybolovné události, kterou členský stát vlajky archivuje prostřednictvím svého programu pozorovatelů způsobem, který umožňuje propojení fotografie s konkrétním záznamem o hmotnosti pro danou rybolovnou událost;

   c) pokud je to možné, fotografie celého množství každého taxonu indikujícího citlivý mořský ekosystém uloveného v rámci rybolovné události, kterou členský stát vlajky archivuje prostřednictvím svého programu pozorovatelů způsobem, který umožňuje propojení fotografie s konkrétním záznamem o hmotnosti pro danou rybolovnou událost.

3. Za každý pozorovaný lov vlečnou sítí je nutné shromáždit tyto údaje o všech taxonech označených v příloze XVII jako indikátory citlivých mořských ekosystémů, a to s využitím příslušné šablony pro kontakt s citlivým mořským ekosystémem:

   a) záznam o tom, zda hmotnost některého z taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém v úlovku při lovu vlečnou sítí překročila hmotnostní prahové hodnoty specifické pro daný taxon, které jsou definovány v příloze XVIII;

   b) záznam o tom, zda tři nebo více taxonů indikujících citlivý mořský ekosystém v úlovku při lovu vlečnou sítí překročily hmotnostní prahové hodnoty specifické pro jednotlivé taxony, které jsou definovány v příloze XVIII.“;

o) v oddílu I se písmeno j) nahrazuje tímto:

„j) místo chycení (zem. šířka/délka, s rozlišením na nejbližší 1/10 stupně);“;

p) v oddílu J bodě 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) vykazování úlovků a odběr biologických vzorků se provádějí podle tohoto pořadí důležitosti jednotlivých skupin druhů:

Biologický druh	Priorita (1 je nejvyšší)
Primární cílové druhy (například kranas Murphyho v případě pelagického rybolovu, červenice atlantská v případě lovu při dně a oliheň obecná, pokud je cílovým druhem)	1
Mořští ptáci, savci, plazi (želvy) a jiné ohrožené druhy	2
Všichni žraloci	3
Další druhy, které se obvykle vyskytují mezi pěti nejběžnějšími druhy v rámci dané rybolovné oblasti (například makrely druhu Scomber australasicus v případě pelagického rybolovu, nebo piloušovití a pilonošovití v případě lovu při dně)	4
Všechny ostatní druhy	5

Míra zaměření činnosti pozorovatelů na tyto činnosti bude záviset na druhu operace a prostředí. Velikost dílčích vzorků vzhledem k množství, které nebylo podrobeno kontrole (např. počet háčků, u kterých byla zjišťována druhová skladba úlovku, oproti celkovému počtu nastražených háčků), se výslovně zaznamenává podle požadavků programů pozorovatelů daného členského státu.“;

q) v oddílu O bodě 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e) jedinečný identifikátor plavidla/číslo IMO (je-li přiděleno);“;

r) v oddíle O bodě 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d) orientační oblast rybolovu (zem. šířka/délka, s rozlišením na nejbližší 1/10 stupně – pokud lze zjistit);“;

s) doplňuje se nový oddíl, který zní:

„P. Standard pro měření délky

1. Měření celkové délky se použije pro tyto druhy ryb:

a) kanicovití *(Serranidae);*

b) piloušovití *(Oreosomatidae);*

c) hlavounovití *(Macrouridae)*;

d) štikozubcovití *(Merlucciidae)*;

e) mnohopilák hapuku *(Polyprion* spp.*)*;

f) hrujovití *(Ophidiidae)*;

g) moridovití *(Moridae)*;

h) kostlivky (*Pseudopentaceros* spp.);

i) okouníci, ledovky a další druhy z čeledi *Sebastidae* spp.;

j) ropušnicovití (*Scorpaenidae*);

k) červenicovití (*Trachichthyidae*);

l) ledovky (*Dissostichus* spp.);

m) jakýkoli druh žraloka nebo chiméry, který není uveden v jiném seznamu (viz technický dokument FAO o rybolovu 474 o měření žraloků).

2. Měření délky po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve se použije pro tyto druhy ryb:

a) kranasi (*Seriola* spp.);

b) pamakrela jižní (*Gempylidae*);

c) *Hyperoglyphe antarctica*;

d) pilonošovití atd. (*Berycidae*);

e) medúzovkovití (*Nomeidae*);

f) parmovcovití atd. (*Berycidae*);

g) kranas Murphyho (*Trachurus murphyi*);

h) makrela japonská (*Scomber japonuicus*);

i) morvongovití (*Nemadactylus spp.*);

j) cejnovkovití (*Lethrinidae*);

k) pražmovití (*Bramidae*);

l) chňapalovití (*Lutjanidae*):

m) pamakrela hadovitá (*Gempylidae*);

n) ostatní kusy (všechny).

3. Měření standardní délky se použije pro:

a) červenice atlantská (*Hoplostethus atlanticus*).

4. Měření délky pláště se použije pro:

a) olihně (všechny včetně *Dosidicus gigas*).“;

3) Doplňují se nové přílohy, které znějí:

„Příloha XIV

Oblasti řízení lovu při dně

a) Souřadnice oblastí řízení lovu vlečnou sítí pro lov při dně

Název bloku	Oblast řízení rybolovu	Metoda	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	Směr od výlučné ekonomické zóny
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°21.000′ j. š.	165°13.553′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°21.000′ j. š.	165°24.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°36.000′ j. š.	165°24.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°36.000′ j. š.	165°18.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°06.000′ j. š.	165°18.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°06.000′ j. š.	164°46.000′ v. d.	

C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°54.000′ j. š.	164°46.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°54.000′ j. š.	164°54.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°31.000′ j. š.	165°54.000′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°31.000′ j. š.	165°13.550′ v. d.	
C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°26.000′ j. š.	165°44.000′ v. d.	
C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°26.000′ j. š.	166°21.915′ v. d.	
C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°47.000′ j. š.	165°26.000′ v. d.	
C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	35°47.000′ j. š.	165°44.000′ v. d.	

C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°00.500′ j. š.	165°26.000′ v. d.	
C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°00.500′ j. š.	166°21.915′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°13.460′ j. š.	164°40.830′ v. d.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°13.460′ j. š.	165°06.050′ v. d.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°26.800′ j. š.	164°40.830′ v. d.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°26.800′ j. š.	165°06.050′ v. d.	S. Lord Howe
01	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°40.000′ j. š.	149°27.000′ z. d.	
01	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°40.000′ j. š.	150°00.000′ z. d.	
01	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	48°05.000′ j. š.	149°27.000′ z. d.	
01	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	48°05.000′ j. š.	150°00.000′ z. d.	

03	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov dně	45°59.000′ j. š.	154°07.224′ z. d.	
03	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°59.000′ j. š.	154°28.653′ z. d.	
03	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	46°15.000′ j. š.	154°07.224′ z. d.	
03	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	46°15.000′ j. š.	154°28.653′ z. d.	
04	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	46°01.000′ j. š.	155°40.000′ z. d.	
04	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	46°01.000′ j. š.	156°10.000′ z. d.	
04	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	46°24.000′ j. š.	155°40.000′ z. d.	
04	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	46°24.000′ j. š.	156°10.000′ z. d.	
05	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°26.000′ j. š.	156°30.000′ z. d.	
05	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°26.000′ j. š.	156°55.000′ z. d.	
05	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°42.000′ j. š.	156°30.000′ z. d.	

05	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°42.000′ j. š.	156°55.000′ z. d.	
06	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°19.500′ j. š.	157°19.000′ z. d.	
06	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°19.500′ j. š.	157°55.000′ z. d.	

06	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°30.000′ j. š.	157°19.000′ z. d.	
06	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	45°30.000′ j. š.	157°55.000′ z. d.	
07	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°43.950′ j. š.	158°18.000′ z. d.	
07	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°43.950′ j. š.	158°38.000′ z. d.	
07	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°57.950′ j. š.	158°18.000′ z. d.	
07	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°57.950′ j. š.	158°38.000′ z. d.	
08	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°13.000′ j. š.	159°43.000′ z. d.	
08	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°13.000′ j. š.	159°54.000′ z. d.	
08	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°21.000′ j. š.	159°43.000′ z. d.	
08	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°21.000′ j. š.	159°54.000′ z. d.	
09	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°51.183′ j. š.	160°29.235′ z. d.	
09	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°51.183′ j. š.	160°50.820′ z. d.	
09	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°07.000′ j. š.	160°29.235′ z. d.	
09	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	44°07.000′ j. š.	160°50.820′ z. d.	
10	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°22.000′ j. š.	161°21.770′ z. d.	

10	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°22.000′ j. š.	161°39.000′ z. d.	
10	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°31.370′ j. š.	161°10.170′ z. d.	
10	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°31.370′ j. š.	161°21.770′ z. d.	
10	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°41.440′ j. š.	161°10.170′ z. d.	
10	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	43°41.440′ j. š.	161°39.000′ z. d.	
11	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	42°40.000′ j. š.	161°48.000′ z. d.	
11	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	42°40.000′ j. š.	162°07.000′ z. d.	
11	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	42°54.500′ j. š	161°48.000′ z. d.	
11	South Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	42°54.500′ j. š	162°07.000′ z. d.	
13	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	41°45.000′ j. š.	163°29.500′ z. d.	
13	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	41°45.000′ j. š.	163°49.000′ z. d.	
13	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	42°00.000′ j. š.	163°29.500′ z. d.	
13	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	42°00.000′ j. š.	163°49.000′ z. d.	
14	Central Louisville	lov vlečnou	41°17.000′ j. š.	164°00.000′ z. d.	

		sítí pro lov při dně			
14	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	41°17.000′ j. š.	164°27.000′ z. d.	

14	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	41°40.000′ j. š.	164°00.000′ z. d.	
14	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	41°40.000′ j. š.	164°27.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°32.897′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°32.897′ j. š.	165°30.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°42.000′ j. š.	164°56.400′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°42.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°48.000′ j. š.	165°24.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°48.000′ j. š.	165°30.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°54.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	40°54.000′ j. š.	165°24.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro	41°06.000′ j. š.	164°56.400′ z. d.	

		lov při dně			
15	Central Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	41°06.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
17	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	j. š.	167°29.000′ z. d.	
17	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	j. š.	167°47.067′ z. d.	
17	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°32.000′ j. š.	167°29.000′ z. d.	

17	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°32.000′ j. š.	167°47.067′ z. d.	
18	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°11.013′ j. š.	168°01.785′ z. d.	
18	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°11.013′ j. š.	168°20.000′ z. d.	
18	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°40.000′ j. š.	168°01.785′ z. d.	
18	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°40.000′ j. š.	168°20.000′ z. d.	
22	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°45.000′ j. š.	169°30.000′ z. d.	
22	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°45.000′ j. š.	170°00.000′ z. d.	
22	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°08.000′ j. š.	169°30.000′ z. d.	
22	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°08.000′ j. š.	170°00.000′ z. d.	
23	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°00.000′ j. š.	169°22.000′ z. d.	
23	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°00.000′ j. š.	169°40.000′ z. d.	
23	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°10.000′ j. š.	169°22.000′ z. d.	
23	North Louisville	lov vlečnou sítí pro lov při dně	36°10.000′ j. š.	169°40.000′ z. d.	

N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	34°04.035′ j. š.	162°20.000′ v. d.	
N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	34°04.035′ j. š.	163°00.000′ v. d.	
N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	34°40.000′ j. š.	162°20.000′ v. d.	
N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	34°40.000′ j. š.	163°00.000′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	32°54.650′ j. š.	163°16.615′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	32°54.650′ j. š.	163°26.380′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°04.400′ j. š.	163°16.615′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°04.400′ j. š.	163°26.380′ v. d.	

N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°16.400′ j. š.	162°52.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°09.296′ j. š.	162°52.540′ v. d.	Na severových od podél australské výlučné ekonomické zóny
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°04.400′ j. š.	162°54.941′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°04.400′ j. š.	163°10.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°10.400′ j. š.	163°10.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°10.400′ j. š.	163°04.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°16.400′ j. š.	163°04.540′ v. d.	
North west Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°00.000′ j. š.	169°47.848′ v. d.	
North west Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°00.000′ j. š.	169°42.000′ v. d.	
North west Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	169°42.000′ v. d.	
North west Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	169°24.000′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°42.000′ j. š.	169°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°42.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	39°06.000′ j. š.	167°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	39°06.000′ j. š.	167°18.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°52.000′ j. š.	167°18.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	38°52.000′ j. š.	167°06.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°06.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro	37°42.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	

		lov při dně			
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°42.000′ j. š.	166°40.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°01.333′ j. š.	166°40.000′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°01.333′ j. š.	169°36.706′ v. d.	Na jihový podél výlučn ekono zóny Novéh Zéland
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°29.902′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Přímo až k b ve výl ekono zóně Novéh Zéland
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov vlečnou sítí pro lov při dně	37°41.589′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Na jihozá podél výlučn ekono zóny Novéh Zéland
S. Tasman Rise 1	***South*** Tasman Rise ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°08.280′ j. š.	147°50.200′ v. d.	Začáte u aust výlučn ekono zóny
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°17.370′ j. š.	147°50.200′ v. d.	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°17.370′ j. š.	147°32.300′ v. d.	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°10.197′ j. š.	147°32.300′ v. d.	Na vý podél austra výlučn ekono zóny a k vých bodu

S. Tasman Rise 1	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°05.160′ j. š.	148°24.165′ v. d.	
S. Tasman Rise 2	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°05.160′ j. š.	148°50.670′ v. d.	
S. Tasman Rise 2	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°13.780′ j. š.	148°24.165′ v. d.	
S. Tasman Rise 2	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°13.780′ j. š.	148°50.670′ v. d.	
S. Tasman Rise 2	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°21.000′ j. š.	148°45.610′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°21.000′ j. š.	149°03.200′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°24.015′ j. š.	148°37.235′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°24.015′ j. š.	148°45.610′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°24.800′ j. š.	149°03.200′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°30.320′ j. š.	148°44.390′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°30.320′ j. š.	148°57.650′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°35.205′ j. š,	148°37.235′ v. d.	
S. Tasman Rise 3	***South*** Tasman Rise	lov vlečnou sítí pro lov při dně	47°35.205′ j. š,	148°44.390′ v. d.	

▌	▌	▌	▌	▌	
▌	▌	▌	▌	▌	
Wanganella	West Norfolk ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°28.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	
Wanganella	West Norfolk ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°28.000′ j. š.	168°00.000′ v. d.	
Wanganella	West Norfolk ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°52.000′ j. š.	167°13.000′ v. d.	
Wanganella	West Norfolk ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	33°52.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	
Wanganella	West Norfolk ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	34°12.000′ j. š.	167°13.000′ v. d.	
Wanganella	West Norfolk ▌	lov vlečnou sítí pro lov při dně	34°12.000′ j. š.	168°00.000′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov vlečnou sítí pro lov při dně	39°39.000′ j. š.	167°05.000′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov vlečnou sítí pro lov při dně	39°39.000′ j. š.	167°21.090′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov vlečnou sítí pro	39°55.000′ j. š.	167°05.000′ v. d.	

		lov při dně			
Westpac Bank	Westpac Bank	lov vlečnou sítí pro lov při dně	39°55.000′ j. š.	167°21.090′ v. d.	

b) Souřadnice oblastí řízení lovu pelagickou vlečnou sítí

Název bloku	**Lokalita**	**Metoda**	**Zeměpisná šířka**	**Zeměpisná délka**	**Směr od výlučné ekonomické zóny**
C. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°26.000′ j. š.	165°44.000′ v. d.	
C▌. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°26.000′ j. š.	166°21.915′ v. d.	
C.▌ Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°47.000′ j. š.	165°26.000′ v. d.	
C▌. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°47.000′ j. š.	165°44.000′ v. d.	
C▌ Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	36°00.500′ j. š.	165°26.000′ v. d.	
C▌. Lord Howe – East	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	36°00.500′ j. š.	166°21.915′ v. d.	
C▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°21.000′ j. š.	165°13.550′ v. d.	
C.▌ Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°21.000′ j. š.	165°24.000′ v. d.	
C.▌ Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	35°31.000′ j. š.	164°54.000′ v. d.	

C ▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	35°31.0 00′ j. š.	165°13.5 50′ v. d.	
C ▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	35°40.3 83′ j. š.	165°18.0 00′ v. d.	
C ▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	35°40.3 83′ j. š.	165°24.0 00′ v. d.	
C ▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	35°54.0 00′ j. š.	164°46.0 00′ v. d.	
C ▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	35°54.0 00′ j. š.	164°54.0 00′ v. d.	
C ▌. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	36°06.0 00′ j. š.	164°46.0 00′ v. d.	
C. Lord Howe – West	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	36°06.0 00′ j. š.	165°18.0 00′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	36°13.4 60′ j. š.	164°40.8 30′ v. d.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	36°13.4 60′ j. š.	165°06.0 50′ v. d.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	36°26.8 00′ j. š.	164°40.8 30′ v. d.	S. Lord Howe
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagicko u vlečnou sítí	36°26.8 00′ j. š.	165°06.0 50′ v. d.	S. Lord Howe

1	South Louisville	lov pelagickou vlečnou sítí	47°40.000′ j. š.	149°27.000′ z. d.	
1	***South*** Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°40.000′ j. š.	150°00.000′ z. d.	
1	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	48°05.000′ j. š.	149°27.000′ z. d.	
1	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	48°05.000′ j. š.	150°00.000′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°59.000′ j. š.	154°07.224′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°59.000′ j. š.	154°28.653′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	46°15.000′ j. š.	154°07.224′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	46°15.000′ j. š.	154°28.653′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	46°01.000′ j. š.	155°40.000′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	46°01.000′ j. š.	156°10.000′ z. d.	

4	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	46°24.000′ j. š.	155°40.000′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	46°24.000′ j. š.	156°10.000′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°26.000′ j. š.	156°30.000′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°26.000′ j. š.	156°55.000′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°42.000′ j. š.	156°30.000′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°42.000′ j. š.	156°55.000′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°19.500′ j. š.	157°19.000′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°19.500′ j. š.	157°55.000′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°30.000′ j. š.	157°19.000′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	45°30.000′ j. š.	157°55.000′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pelagickou	44°43.950′ j. š.	158°18.000′ z. d.	

		vlečnou sítí			

7	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°43.950′ j. š.	158°38.000′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°57.950′ j. š.	158°18.000′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°57.950′ j. š.	158°38.000′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°13.000′ j. š.	159°43.000′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°13.000′ j. š.	159°54.000′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°21.000′ j. š.	159°43.000′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°21.000′ j. š.	159°54.000′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°51.183′ j. š.	160°29.235′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°51.183′ j. š.	160°50.820′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	44°07.000′ j. š.	160°29.235′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pelagickou	44°07.000′ j. š.	160°50.820′ z. d.	

		vlečnou sítí			

10	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°22.00′ j. š.	161°21.70′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°22.00′ j. š.	161°39.00′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°31.370′ j. š.	161°10.170′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°31.370′ j. š.	161°21.770′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°41.440′ j. š.	161°10.170′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	43°41.440′ j. š.	161°39.00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	42°40.00′ j. š.	161°48.00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	42°40.00′ j. š.	162°07.00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	42°54.500′ j. š	161°48.00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	42°54.500′ j. š	162°07.00′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°45.00′ j. š.	163°29.500′ z. d.	

13	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°45.000′ j. š.	163°49.000′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	42°00.000′ j. š.	163°29.500′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	42°00.000′ j. š.	163°49.000′ z. d.	
14	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°17.000′ j. š.	164°00.000′ z. d.	
14	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°17.000′ j. š.	164°27.000′ z. d.	
14	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°40.000′ j. š.	164°00.000′ z. d.	
14	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°40.000′ j. š.	164°27.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°32.897′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°32.897′ j. š.	165°30.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°42.000′ j. š.	164°56.400′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou	40°42.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	

		vlečnou sítí			

15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°48.000′ j. š.	165°24.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°48.000′ j. š.	165°30.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°54.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	40°54.000′ j. š.	165°24.000′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°06.000′ j. š.	164°56.400′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	41°06.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	j. š.	167°29.000′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	j. š.	167°47.067′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	38°32.000′ j. š.	167°29.000′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	38°32.000′ j. š.	167°47.067′ z. d.	
18	North Louisville ▌	lov pelagickou	38°11.013′ j. š.	168°01.785′ z. d.	

		vlečnou sítí			

18	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	38°11.0 13′ j. š.	168°20.0 00′ z. d.	
18	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	38°40.0 00′ j. š.	168°01.7 85′ z. d.	
18	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	38°40.0 00′ j. š.	168°20.0 00′ z. d.	
22	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	36°45.0 00′ j. š.	169°30.0 00′ z. d.	
22	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	36°45.0 00′ j. š.	170°00.0 00′ z. d.	
22	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	37°08.0 00′ j. š.	169°30.0 00′ z. d.	
22	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	37°08.0 00′ j. š.	170°00.0 00′ z. d.	
23	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	36°00.0 00′ j. š.	169°22.0 00′ z. d.	
23	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	36°00.0 00′ j. š.	169°40.0 00′ z. d.	
23	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	36°10.0 00′ j. š.	169°22.0 00′ z. d.	
23	North Louisville [redacted]	lov pelagickou vlečnou sítí	36°10.0 00′ j. š.	169°40.0 00′ z. d.	

N. Lord Howe – Central	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°49.630′ j. š.	162°25.670′ v. d.	
N. Lord Howe – Central	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°48.622′ j. š.	162°25.670′ v. d.	Na severovýchod podél australské výlučné ekonomické zóny
N. Lord Howe – Central	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°32.530′ j. š.	162°38.450′ v. d.	
N. Lord Howe – Central	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°32.530′ j. š.	162°57.770′ v. d.	
N. Lord Howe – Central	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°49.630′ j. š.	162°57.770′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	32°54.650′ j. š.	163°16.615′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	32°54.650′ j. š.	163°26.380′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°04.400′ j. š.	163°16.615′ v. d.	
N. Lord Howe – East	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°04.400′ j. š.	163°26.380′ v. d.	
N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou	33°58.670′ j. š.	162°20.000′ v. d.	

		vlečnou sítí			

N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°58.670′ j. š.	163°00.000′ v. d.	
N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	34°40.000′ j. š.	162°20.000′ v. d.	
N. Lord Howe – South	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	34°40.000′ j. š.	163°00.000′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°16.400′ j. š.	162°52.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°09.296′ j. š.	162°52.540′ v. d.	Na severovýchod podél australské výlučné ekonomické zóny
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°04.400′ j. š.	162°54.941′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°04.400′ j. š.	163°10.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°10.400′ j. š.	163°04.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°10.400′ j. š.	163°10.540′ v. d.	
N. Lord Howe – West	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pelagickou vlečnou sítí	33°16.400′ j. š.	163°04.540′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°01.333′ j. š.	166°40.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°01.333′ j. š.	169°36.706′ v. d.	Na jihovýchod podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°29.902′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Přímo na jih až k bodu ve výlučné ekonomické zóně Nového Zélandu
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°41.589′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Na jihozápad podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	38°00.000′ j. š.	169°47.848′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	38°00.000′ j. š.	169°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°48.000′ j. š.	169°42.000′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°48.000′ j. š.	169°24.000′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°42.000′ j. š.	169°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°42.000′ j. š.	167°42.004′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°48.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°48.000′ j. š.	167°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	39°06.000′ j. š.	167°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	39°06.000′ j. š.	167°18.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	38°52.000′ j. š.	167°18.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	38°52.000′ j. š.	167°06.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°48.000′ j. š.	167°06.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°48.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°42.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pelagickou vlečnou sítí	37°42.000′ j. š.	166°40.000′ v. d.	
▌	▌	▌	▌	▌	
▌	▌	▌	▌	▌	
▌	▌	▌	▌	▌	
▌	▌	▌	▌	▌	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°08.280′ j. š.	147°50.200′ v. d.	Začátek u australské výlučné ekonomické zóny
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°17.370′ j. š.	147°50.200′ v. d.	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°17.370′ j. š.	147°32.300′ v. d.	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°10.197′ j. š.	147°32.300′ v. d.	Na východ podél australské výlučné ekonomické zóny až k výchozímu bodu
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°05.160′ j. š.	148°24.165′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°05.160′ j. š.	148°50.670′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagickou vlečnou sítí	47°13.780′ j. š.	148°24.165′ v. d.	

S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°13.7 80′ j. š.	148°50.6 70′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°21.0 00′ j. š.	148°45.6 10′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°21.0 00′ j. š.	149°03.2 00′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°24.0 15′ j. š.	148°37.2 35′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°24.0 15′ j. š.	148°45.6 10′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°24.8 00′ j. š.	149°03.2 00′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°30.3 20′ j. š.	148°44.3 90′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°30.3 20′ j. š.	148°57.6 50′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°35.2 05′ j. š,	148°37.2 35′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	47°35.2 05′ j. š,	148°44.3 90′ v. d.	
Wangan ella	West Norfolk ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	33°28.0 00′ j. š.	167°42.0 00′ v. d.	
Wangan ella	West Norfolk ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	33°28.0 00′ j. š.	168°00.0 00′ v. d.	

Wangan ella	West Norfolk ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	33°52.0 00′ j. š.	167°13.0 00′ v. d.	
Wangan ella	West Norfolk ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	33°52.0 00′ j. š.	167°42.0 00′ v. d.	
Wangan ella	West Norfolk ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	34°12.0 00′ j. š.	167°13.0 00′ v. d.	
Wangan ella	West Norfolk ▌	lov pelagicko u vlečnou sítí	34°12.0 00′ j. š.	168°00.0 00′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pelagicko u vlečnou sítí	39°39.0 00′ j. š.	167°05.0 00′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pelagicko u vlečnou sítí	39°39.0 00′ j. š.	167°21.0 90′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pelagicko u vlečnou sítí	39°55.0 00′ j. š.	167°05.0 00′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pelagicko u vlečnou sítí	39°55.0 00′ j. š.	167°21.0 90′ v. d.	

c) Souřadnice oblastí řízení lovu pomocí šňůr pro lov při dně

Název bloku	**Lokalita**	**Metoda**	**Zeměpisná šířka**	**Zeměpisná délka**	**Směr od výlučné ekonomické zóny**
Capel bank		lov pomocí šňůr pro lov při dně	25°14.950′ j. š.	159°00.285′ v. d.	
Capel bank		lov pomocí šňůr pro lov při dně	25°14.950′ j. š.	160°00.000′ v. d.	
Capel bank		lov pomocí šňůr pro lov při dně	25°59.640′ j. š.	159°00.285′ v. d.	
Capel bank		lov pomocí šňůr pro lov při dně	25°59.640′ j. š.	160°00.000′ v. d.	
Gascoyne		lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°19.950′ j. š.	155°53.630′ v. d.	
Gascoyne		lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°19.950′ j. š.	156°43.770′ v. d.	
Gascoyne		lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°59.440′ j. š.	155°53.630′ v. d.	
Gascoyne		lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°59.440′ j. š.	156°43.770′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	35°20.000′ j. š.	165°00.000′ v. d.	

Název bloku	**Lokalita**	**Metoda**	**Zeměpisná šířka**	**Zeměpisná délka**	**Směr od výlučné ekonomické zóny**
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	35°20.000′ j. š.	166°21.915′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	35°31.000′ j. š.	164°54.000′ v. d.	

S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	35°31.000′ j. š.	165°00.000′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	35°54.000′ j. š.	164°46.000′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	35°54.000′ j. š.	164°54.000′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°00.500′ j. š.	165°18.000′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°00.500′ j. š.	166°21.915′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°06.000′ j. š.	164°46.000′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°06.000′ j. š.	165°18.000′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°13.460′ j. š.	164°40.830′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central* Lord Howe *Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°13.460′ j. š.	165°06.050′ v. d.	

S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°26.800′ j. š.	164°40.830′ v. d.	
S. Lord Howe	***Central*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°26.800′ j. š.	165°06.050′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°45.615′ j. š.	168°35.830′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°55.230′ j. š.	168°35.830′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°55.230′ j. š.	169°25.400′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°13.830′ j. š.	169°25.400′ v. d.	Na jihozápad podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°23.165′ j. š.	169°11.967′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°23.165′ j. š.	168°30.780′ v. d.	

Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°32.750′ j. š.	168°30.780′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°32.750′ j. š.	167°57.950′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°17.180′ j. š.	167°57.950′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°17.180′ j. š.	167°30.500′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°06.430′ j. š.	167°30.500′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°06.430′ j. š.	168°09.833′ v. d.	
Central Challenger	Central Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°45.615′ j. š.	168°09.833′ v. d.	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
1	South Louisville [redacted]	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°40.000′ j. š.	149°27.000′ z. d.	
1	South Louisville [redacted]	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°40.000′ j. š.	150°00.000′ z. d.	
1	South Louisville [redacted]	lov pomocí šňůr pro lov při dně	48°05.000′ j. š.	149°27.000′ z. d.	

1	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	48°05.00′ j. š.	150°00.00′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°59.00′ j. š.	154°07.24′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°59.00′ j. š.	154°28.63′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	46°15.00′ j. š.	154°07.24′ z. d.	
3	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	46°15.00′ j. š.	154°28.63′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	46°01.00′ j. š.	155°40.00′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	46°01.00′ j. š.	156°10.00′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	46°24.00′ j. š.	155°40.00′ z. d.	
4	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	46°24.00′ j. š.	156°10.00′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°26.00′ j. š.	156°30.00′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°26.00′ j. š.	156°55.00′ z. d.	

5	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°42.0 00′ j. š.	156°30.0 00′ z. d.	
5	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°42.0 00′ j. š.	156°55.0 00′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°19.5 00′ j. š.	157°19.0 00′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°19.5 00′ j. š.	157°55.0 00′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°30.0 00′ j. š.	157°19.0 00′ z. d.	
6	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	45°30.0 00′ j. š.	157°55.0 00′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°43.9 50′ j. š.	158°18.0 00′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°43.9 50′ j. š.	158°38.0 00′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°57.9 50′ j. š.	158°18.0 00′ z. d.	
7	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°57.9 50′ j. š.	158°38.0 00′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°13.0 00′ j. š.	159°43.0 00′ z. d.	

8	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°13.0 00′ j. š.	159°54.0 00′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°21.0 00′ j. š.	159°43.0 00′ z. d.	
8	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°21.0 00′ j. š.	159°54.0 00′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°51.1 83′ j. š.	160°29.2 35′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°51.1 83′ j. š.	160°50.8 20′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°07.0 00′ j. š.	160°29.2 35′ z. d.	
9	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	44°07.0 00′ j. š.	160°50.8 20′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°22.0 00′ j. š.	161°21.7 70′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°22.0 00′ j. š.	161°39.0 00′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°31.3 70′ j. š.	161°10.1 70′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°31.3 70′ j. š.	161°21.7 70′ z. d.	

10	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°41.4 40′ j. š.	161°10.1 70′ z. d.	
10	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	43°41.4 40′ j. š.	161°39.0 00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	42°40.0 00′ j. š.	161°48.0 00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	42°40.0 00′ j. š.	162°07.0 00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	42°54.5 00′ j. š	161°48.0 00′ z. d.	
11	South Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	42°54.5 00′ j. š	162°07.0 00′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°45.0 00′ j. š.	163°29.5 00′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°45.0 00′ j. š.	163°49.0 00′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	42°00.0 00′ j. š.	163°29.5 00′ z. d.	
13	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	42°00.0 00′ j. š.	163°49.0 00′ z. d.	
14	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°17.0 00′ j. š.	164°00.0 00′ z. d.	

14	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°17.000′ j. š.	164°27.000′ z. d.	
14	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°40.000′ j. š.	164°00.000′ z. d.	
14	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°40.000′ j. š.	164°27.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°32.897′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°32.897′ j. š.	165°30.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°42.000′ j. š.	164°56.400′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°42.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°48.000′ j. š.	165°24.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°48.000′ j. š.	165°30.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°54.000′ j. š.	165°12.000′ z. d.	
15	Central Louisville	lov pomocí šňůr pro lov při dně	40°54.000′ j. š.	165°24.000′ z. d.	

15	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°06.0 00′ j. š.	164°56.4 00′ z. d.	
15	Central Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	41°06.0 00′ j. š.	165°12.0 00′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°20.0 13′ j. š.	167°29.0 00′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°20.0 13′ j. š.	167°47.0 67′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°32.0 00′ j. š.	167°29.0 00′ z. d.	
17	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°32.0 00′ j. š.	167°47.0 67′ z. d.	
18	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°11.0 13′ j. š.	168°01.7 85′ z. d.	
18	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°11.0 13′ j. š.	168°20.0 00′ z. d.	
18	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°40.0 00′ j. š.	168°01.7 85′ z. d.	
18	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°40.0 00′ j. š.	168°20.0 00′ z. d.	
22	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°45.0 00′ j. š.	169°30.0 00′ z. d.	

22	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°45.000′ j. š.	170°00.000′ z. d.	
22	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°08.000′ j. š.	169°30.000′ z. d.	
22	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°08.000′ j. š.	170°00.000′ z. d.	
23	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°00.000′ j. š.	169°22.000′ z. d.	
23	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°00.000′ j. š.	169°40.000′ z. d.	
23	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°10.000′ j. š.	169°22.000′ z. d.	
23	North Louisville ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	36°10.000′ j. š.	169°40.000′ z. d.	
N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	32°39.630′ j. š.	163°04.415′ v. d.	Začátek u australské výlučné ekonomické zóny
N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	32°39.630′ j. š.	163°40.000′ v. d.	
N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	33°20.000′ j. š.	163°40.000′ v. d.	

N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	33°20.000′ j. š.	163°20.000′ v. d.	
N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	34°40.000′ j. š.	162°20.000′ v. d.	
N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	34°40.000′ j. š.	163°20.000′ v. d.	
N. Lord Howe	***North*** Lord Howe ***Rise***	lov pomocí šňůr pro lov při dně	33°54.773′ j. š.	162°20.000′ v. d.	Na severovýchod podél australské výlučné ekonomické zóny až k výchozímu bodu
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°45.615′ j. š.	168°35.830′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°55.230′ j. š.	168°35.830′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°55.230′ j. š.	169°25.400′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°13.830′ j. š.	169°25.400′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°23.165′ j. š.	169°11.967′ v. d.	

Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°23.165′ j. š.	168°30.780′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°32.750′ j. š.	168°30.780′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°32.750′ j. š.	167°57.950′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°17.180′ j. š.	167°57.950′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°17.180′ j. š.	167°30.500′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°06.430′ j. š.	167°30.500′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°06.430′ j. š.	168°09.833′ v. d.	
Central Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°45.615′ j. š.	168°09.833′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°01.333′ j. š.	169°36.706′ v. d.	Na jihovýchod podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°29.902′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Přímo na jih až k bodu ve výlučné ekonomické zóně Nového Zélandu
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°41.589′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Na jihozápad podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°00.000′ j. š.	169°47.848′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°00.000′ j. š.	169°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	169°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	169°24.000′ v. d.	
Northwest	Northwest	lov pomo	37°42.000′ j. š.	169°24.000′ v. d.	

Challenger	Challenger	cí šňůr pro lov při dně			
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°42.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°42.000′ v. d.	

Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°06.000′ j. š.	167°24.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°06.000′ j. š.	167°18.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°52.000′ j. š.	167°18.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	38°52.000′ j. š.	167°06.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°06.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°48.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°42.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°42.000′ j. š.	166°40.000′ v. d.	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	lov pomocí šňůr pro lov při dně	37°01.333′ j. š.	166°40.000′ v. d.	

S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°08.28 0′ j. š.	147°50.20 0′ v. d.	Začátek u australské výlučné ekonomické zóny
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°17.37 0′ j. š.	147°50.20 0′ v. d.	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°17.37 0′ j. š.	147°32.30 0′ v. d.	
S. Tasman Rise 1 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°10.19 7′ j. š.	147°32.30 0′ v. d.	Na východ podél australské výlučné ekonomické zóny až k výchozímu bodu
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°05.16 0′ j. š.	148°24.16 5′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°05.16 0′ j. š.	148°50.67 0′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°13.78 0′ j. š.	148°24.16 5′ v. d.	
S. Tasman Rise 2 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°13.78 0′ j. š.	148°50.67 0′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°21.00 0′ j. š.	148°45.61 0′ v. d.	


S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°21.00 0′ j. š.	149°03. 200′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°24.01 5′ j. š.	148°37. 235′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°24.01 5′ j. š.	148°45. 610′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°24.80 0′ j. š.	149°03. 200′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°30.32 0′ j. š.	148°44. 390′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°30.32 0′ j. š.	148°57. 650′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°35.20 5′ j. š,	148°37. 235′ v. d.	
S. Tasman Rise 3 ▌	***South*** Tasman Rise ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	47°35.20 5′ j. š,	148°44. 390′ v. d.	
Marion	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	27°59.15 5′ j. š.	175°19. 590′ v. d.	
Marion	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	27°59.15 5′ j. š.	175°40. 370′ v. d.	
Marion	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	28°19.80 0′ j. š.	175°19. 590′ v. d.	
Marion	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	28°19.80 0′ j. š.	175°40. 370′ v. d.	

Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°49.324′ j. š.	172°42.880′ v. d.	Začátek u výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°40.115′ j. š.	172°42.880′ v. d.	
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°40.115′ j. š.	172°53.295′ v. d.	
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°16.500′ j. š.	172°53.295′ v. d.	
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°16.500′ j. š.	174°20.000′ v. d.	
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°40.245′ j. š.	174°20.000′ v. d.	
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°40.245′ j. š.	174°00.200′ v. d.	
Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°53.670′ j. š.	174°00.200′ v. d.	

Three Kings	Three Kings	lov pomocí šňůr pro lov při dně	30°53.670′ j. š.	173°08.819′ v. d.	Na západ podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu až k výchozímu bodu
West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	32°17.000′ j. š.	166°41.530′ v. d.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	32°17.000′ j. š.	166°41.921′ v. d.	Jihovýchodně podél australské výlučné ekonomické zóny

West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	32°28.63 3′ j. š.	168°00.00 0′ v. d.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	34°12.00 0′ j. š.	168°00.00 0′ v. d.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	34°12.00 0′ j. š.	167°13.00 0′ v. d.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	34°00.00 0′ j. š.	167°13.00 0′ v. d.	
West Norfolk Ridge	West Norfolk ▌	lov pomocí šňůr pro lov při dně	34°00.00 0′ j. š.	166°41.53 0′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°39.00 0′ j. š.	167°05.00 0′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°39.00 0′ j. š.	167°21.09 0′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°55.00 0′ j. š.	167°05.00 0′ v. d.	
Westpac Bank	Westpac Bank	lov pomocí šňůr pro lov při dně	39°55.00 0′ j. š.	167°21.09 0′ v. d.	


Obrázek 1: Přehled oblastí řízení v rámci SPRFMO



Legenda:

- oblasti řízení v rámci SPRFMO: přehled
- lov vlečnou sítí pro lov při dně (povoleny jsou rovněž: lov pelagickou vlečnou sítí a lov pomocí šňůr pro lov při dně)
- pouze lov pomocí šňůr pro lov při dně
- lov pelagickou vlečnou sítí (povolen je rovněž: lov pomocí šňůr pro lov při dně)
- výlučná ekonomická zóna
- hodnocená oblast


Obrázek 2: Oblasti řízení rybolovu při dně v rámci SPRFMO pro Louisville Ridge



Legenda:

- oblasti řízení v rámci SPRFMO: Louisville Ridge
- lov vlečnou sítí pro lov při dně (povoleny jsou rovněž: lov pelagickou vlečnou sítí a lov pomocí šňůr pro lov při dně)
- pouze lov pomocí šňůr pro lov při dně
- lov pelagickou vlečnou sítí (povolen je rovněž: lov pomocí šňůr pro lov při dně)
- výlučná ekonomická zóna
- hodnocená oblast

Obrázek 3: Oblasti řízení rybolovu při dně v rámci SPRFMO pro Tasmánské moře



Legenda:

- oblasti řízení v rámci SPRFMO: Tasmánské moře,
- lov vlečnou sítí pro lov při dně (povoleny jsou rovněž: lov pelagickou vlečnou sítí a lov pomocí šňůr pro lov při dně)
- pouze lov pomocí šňůr pro lov při dně
- lov pelagickou vlečnou sítí (povolen je rovněž: lov pomocí šňůr pro lov při dně)
- výlučná ekonomická zóna
- hodnocená oblast

Příloha XV

Oblasti řízení rybolovu

Souřadnice každé oblasti řízení rybolovu

Oblast řízení rybolovu	**Číselné označení**	**Zeměpisná šířka**	**Zeměpisná délka**	**Směr od výlučné ekonomické zóny**
Central Lord Howe Rise	1	35°00.000′ j. š.	164°00.000′ v. d.	
Central Lord Howe Rise	2	35°00.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	
Central Lord Howe Rise	3	36°45.000′ j. š.	167°00.000′ v. d.	
Central Lord Howe Rise	4	36°45.000′ j. š.	164°00.000′ v. d.	
Central Louisville	1	39°24.000′ j. š.	167°00.000′ z. d.	
Central Louisville	2	39°24.000′ j. š.	162°30.000′ z. d.	
Central Louisville	3	43°00.000′ j. š.	162°30.000′ v. d.	
Central Louisville	4	43°00.000′ j. š.	167°00.000′ z. d.	
North Lord Howe Rise	1	32°30.000′ j. š.	163°06.980′ v. d.	Začátek u australské výlučné ekonomické zóny

Oblast řízení rybolovu	Číselné označení	Zeměpisná šířka	Zeměpisná délka	Směr od výlučné ekonomické zóny
North Lord Howe Rise	2	32°30.00 0′ j. š.	166°00.00 0′ v. d.	
North Lord Howe Rise	3	35°00.00 0′ j. š.	166°00.00 0′ v. d.	

North Lord Howe Rise	4	35°00.000′ j. š.	162°00.000′ v. d.	
North Lord Howe Rise	5	34°13.064′ j. š.	162°00.000′ v. d.	Na sever podél australské výlučné ekonomické zóny až k výchozímu bodu
North Louisville	1	35°00.000′ j. š.	172°00.000′ z. d.	
North Louisville	2	35°00.000′ j. š.	165°00.000′ z. d.	
North Louisville	3	39°24.000′ j. š.	165°00.000′ z. d.	
North Louisville	4	39°24.000′ j. š.	167°00.000′ z. d.	
North Louisville	5	39°30.000′ j. š.	167°00.000′ z. d.	
North Louisville	6	39°30.000′ j. š.	172°00.000′ z. d.	
Northwest Challenger	1	36°50.000′ j. š.	166°00.000′ v. d.	
Northwest Challenger	2	36°50.000′ j. š.	169°28.474′ v. d.	Na jihovýchod podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Northwest Challenger	3	37°29.902′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Přímo na jih až k bodu ve výlučné ekonomické zóně Nového Zélandu
Northwest Challenger	4	37°41.589′ j. š.	170°00.000′ v. d.	Na jihozápad podél výlučné


				ekonomické zóny Nového Zélandu
Northwest Challenger	5	39°30.000′ j. š.	168°08.799′ v. d.	

Northwest Challenger	6	39°30.000′ j. š.	166°00.000′ v. d.	
South Louisville	1	41°30.000′ j. š.	162°26.000′ z. d.	
South Louisville	2	41°30.000′ j. š.	148°00.000′ z. d.	
South Louisville	3	50°00.000′ j. š.	148°00.000′ z. d.	
South Louisville	4	50°00.000′ j. š.	162°26.000′ z. d.	
South Tasman Rise	1	46°25.979′ j. š.	150°00.000′ v. d.	Začátek u australské výlučné ekonomické zóny
South Tasman Rise	2	50°00.000′ j. š.	150°00.000′ v. d.	
South Tasman Rise	3	50°00.000′ j. š.	145°00.000′ v. d.	
South Tasman Rise	4	46°55.906′ j. š.	145°00.000′ v. d.	Na východ podél australské výlučné ekonomické zóny až k výchozímu bodu
Three Kings	1	28°00.000′ j. š.	172°20.000′ v. d.	
Three Kings	2	28°00.000′ j. š.	175°40.000′ v. d.	
Three Kings	3	31°00.000′ j. š.	175°40.000′ v. d.	
Three Kings	4	31°00.000′ j. š.	173°32.686′ v.d.	Na západ podél výlučné ekonomické

				zóny Nového Zélandu
Three Kings	5	30°47.558′ j. š.	172°20.000′ v. d.	

West Norfolk	1	34°30.000′ j. š.	168°01.318′ v. d.	Začátek u výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
West Norfolk	2	34°30.000′ j. š.	166°30.000′ v. d.	
West Norfolk	3	32°30.000′ j. š.	166°30.000′ v. d.	
West Norfolk	4	32°30.000′ j. š.	168°10.000′ v. d.	
West Norfolk	5	33°19.412′ j. š.	168°10.000′ v. d.	Na jih podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu až k výchozímu bodu
Westpac Bank	1	39°31.000′ j. š.	166°30.000′ v. d.	
Westpac Bank	2	39°31.000′ j. š.	168°08.176′ v. d.	Na jihozápad podél výlučné ekonomické zóny Nového Zélandu
Westpac Bank	3	40°30.000′ j. š.	167°21.903′ v. d.	
Westpac Bank	4	40°30.000′ j. š.	166°30.000′ v. d.	


Obrázek 1: Oblasti řízení rybolovu v Louisville Ridge



Legenda:

- oblasti řízení v rámci SPRFMO: Louisville Ridge
- výlučná ekonomická zóna,
- hodnocená oblast,
- oblasti řízení rybolovu,
- lov vlečnou sítí pro lov při dně (povoleny jsou rovněž: lov pelagickou vlečnou sítí a lov pomocí šňůr pro lov při dně),
- lov pelagickou vlečnou sítí (povolen je rovněž: lov pomocí šňůr pro lov při dně),
- pouze lov pomocí šňůr pro lov při dně.

Obrázek 2: Oblasti řízení rybolovu v Tasmánském moři



Legenda:

- oblasti řízení v rámci SPRFMO: Tasmánské moře,
- výlučná ekonomická zóna,
- hodnocená oblast,
- oblasti řízení rybolovu,
- lov vlečnou sítí pro lov při dně (povoleny jsou rovněž: lov pelagickou vlečnou sítí a lov pomocí šňůr pro lov při dně),
- lov pelagickou vlečnou sítí (povolen je rovněž: lov pomocí šňůr pro lov při dně),
- pouze lov pomocí šňůr pro lov při dně.

Příloha XVI

Seznam taxonů indikujících citlivé mořské ekosystémy

Taxonomická úroveň	Obecný název	Taxony splňující podmínky
Zranitelné taxony		
Phylum Porifera	mořské houby	Všechny taxony tříd Demospongiae a Hexactinellidae
Phylum Cnidaria		
Třída Anthozoa (korálnatci)		
Řád Scleractinia	větevníci	Všechny taxony v rámci následujících rodů: *Solenosmilia*; *Goniocorella*; *Oculina*; *Enallopsammia*; *Madrepora*; *Lophelia*
Řád Antipatharia	trnatci, „černí koráli“	Všechny taxony
Řád Alcyonacea	laločníci	Všechny taxony kromě Gorgonian Alcyonacea (rohovitky)
Neformální skupina Gorgonian Alcyonacea (rohovitky)	rohovitky, osmičetní	Všechny taxony v rámci následujících podřádů: *Holaxonia*; *Calcaxonia*; *Scleraxonia*
Řád Pennatulacea	pérovníci	Všechny taxony
Řád Actiniaria	sasanky	Všechny taxony
Řád Zoantharia	šestičetní	Všechny taxony
Třída Hydrozoa	polypovci	Všechny taxony v rámci řádů Anthoathecata a Leptothecata, s výjimkou Stylasteridae
Řád Anthoathecatae		

Taxonomická úroveň	Obecný název	Taxony splňující podmínky
Čeleď Stylasteridae	pakorálovití	Všechny taxony
Phylum Bryozoa	mechovci	Všechny taxony v rámci řádů Cheilostomatida a Ctenostomatida

Indikátory stanoviště		
Phylum Echinodermata		
Třída Asteroidea		
Řád Brisingida	hvězdice řádu Brisingida	Všechny taxony
Třída Crinoidea	lilijice	Všechny taxony

Příloha XVII

Hmotnostní práh pro použití protokolu o kontaktu s citlivými mořskými ekosystémy při jednom zátahu s jedním taxonem indukujícím citlivý mořský ekosystém

Taxonomická úroveň	Obecný název	Hmotnostní práh (v kg)
Zranitelné taxony		
Phylum Porifera	mořské houby	25
Phylum Cnidaria		
Třída Anthozoa (korálnatci)		
Řád Scleractinia	větevníci	60
Řád Antipatharia	trnatci, „černí koráli“	5
Neformální skupina Gorgonian Alcyonacea (rohovitky)	rohovitky, osmičetní	15
Řád Actiniaria	sasanky	35
Řád Zoantharia	šestičetní	10

Příloha XVIII

Hmotnostní práh pro použití protokolu o kontaktu s citlivými mořskými ekosystémy při jednom zátahu se třemi nebo více různými taxony indikujícími citlivý mořský ekosystém

Taxonomická úroveň	Obecný název	Hmotnostní práh (v kg)
Zranitelné taxony		
Phylum Porifera	mořské houby	5
Phylum Cnidaria		
Třída Anthozoa (korálnatci)		
Řád Scleractinia	větevníci	5
Řád Antipatharia	trnatci, „černí korály“	1
Řád Alcyonacea	laločníci	1
Neformální skupina Gorgonian Alcyonacea (rohovitky)	rohovitky, osmičetní	1
Řád Pennatulacea	pérovníci	1
Řád Actiniaria	sasanky	5
Řád Zoantharia	šestičetní	1
Třída Hydrozoa	polypovci	1
Řád Anthoathecatae		
Čeleď Stylasteridae	pakorálovití	1
Phylum *Bryozoa*	mechovci	1
Phylum Echinodermata		
Třída Asteroidea		
Řád Brisingida	hvězdice řádu Brisingida	1
Třída Crinoidea	lilijice	1

Příloha XIX

Úrovně účasti pozorovatelů na lovu při dně


Typ lovného zařízení	Minimální úroveň účasti pozorovatelů
Plavidla používající vlečné sítě pro lov při dně a pelagické vlečné sítě	100% účast pozorovatelů
Lovná zařízení pro lov pomocí šňůr pro lov při dně	Alespoň 10% účast pozorovateli v rybářském roce[1]

[1] Vyjádřeno jako procento z celkového počtu pozorovaných háčků.


Příloha XX

Inspekční vlajka a praporek SPRFMO

Obrázek 1: Inspekční vlajka SPRFMO



Obrázek 2: Praporek SPRFMO pro naloďování



„

PŘÍLOHA II

V nařízení (EU) 2021/56 se doplňují nové přílohy, které znějí:

„Příloha II

Zpráva o deaktivaci satelitní bóje

▌***Datová pole*** o první komunikaci bóje poté, co byla aktivována***, která se použijí v každé zprávě***:

(i) datum [RRRR-MM-DD],

(ii) čas [hh:mm],

(iii) identifikační kód bóje,

(iv) zeměpisná šířka [vyjádřená ve stupních a minutách v desetinných hodnotách];

(v) zeměpisná délka [vyjádřená ve stupních a minutách v desetinných hodnotách];

(vi) rychlost [uzly] a

(vii) důvod deaktivace: ztráta signálu, odcizené zařízení FAD, vyplavení na břeh, dočasně během období zákazu rybolovu, převod vlastnictví, zařízení FAD mimo oblasti uvedené v čl. 6 odst. 2a, ***písm. e)*** nařízení (EU) 2021/56. ▌

Příloha III

Zpráva o dálkové reaktivaci satelitní bóje

Datová pole poslední komunikace bóje před její deaktivací***, která se použijí v každé zprávě***:

i) datum [RRRR-MM-DD],

ii) čas [hh:mm],

iii) identifikační kód bóje,

iv) zeměpisná šířka [vyjádřená ve stupních a minutách v desetinných hodnotách];


v) zeměpisná délka [vyjádřená ve stupních a minutách v desetinných hodnotách];

vi) rychlost [uzly] a

vii) důvod dálkové reaktivace: obnovení ztraceného signálu, po dočasné deaktivaci během období zákazu rybolovu, nebo převod vlastnictví, zatímco je zařízení FAD na moři, jiné (uveďte).

Příloha IV

Zásady pro netenatové a biologicky rozložitelné konstrukce unášených lovných zařízení s uzavíracím mechanismem (unášená zařízení FAD)



Obrázek: Příklad netenatového, biologicky rozložitelného zařízení FAD

Legenda:

- Biologicky rozložitelný potah, který se nezamotává***: je-li zařízení pokryto sítí s oky, musí být velikost napnutého oka menší než 7 cm a síť s oky musí být dobře ovinuta kolem celého trupu tak, aby pod zařízením FAD při jeho použití nevisela žádná uvolněná síťovina***
- Bambusový vor
- Lano***: pokud je použita síť s oky, musí být co nejpevněji svázána do válcového tvaru nebo musí být velikost napnutého oka menší než 7 cm v panelu***
- Bambus
- Látkové atraktory
- Závaží

Unášená zařízení FAD musí být konstruována tak, aby v povrchové konstrukci (voru) ani v ponořené konstrukci nebyla žádná síťovina ani materiál, který se zamotává.

Pro účely tohoto nařízení jsou na základě stupně biologické rozložitelnosti (od biologicky nerozložitelných po 100% biologicky rozložitelné) určeny následující kategorie unášených zařízení FAD s tím, že příslušné definice se nevztahují na elektronické bóje, které jsou k zařízením FAD připevněny za účelem jejich sledování:

- Kategorie I: unášené FAD je vyrobeno z plně biologicky rozložitelných materiálů;
- Kategorie II: unášené zařízení FAD je vyrobeno z plně biologicky rozložitelných materiálů s výjimkou plovacích součástí na bázi plastické hmoty (např. plastové bóje, pěna, zátky od košelkových nevodů);
- Kategorie III: podpovrchová část unášeného zařízení FAD je vyrobena z plně biologicky rozložitelných materiálů, zatímco povrchová část a veškeré plovací součásti obsahují biologicky nerozložitelné materiály (např. syntetické lýko (rafii), kovový rám, plastové plováky, nylonová lana);
- Kategorie IV: podpovrchová část zařízení FAD obsahuje biologicky nerozložitelné materiály, avšak povrchová část je vyrobena z plně biologicky rozložitelných materiálů, případně s výjimkou plovacích součástí;
- Kategorie V: povrchové a podpovrchové části zařízení FAD obsahují biologicky nerozložitelné materiály.

Příloha V

Definice

1) EM (elektronickým monitorováním) se rozumí používání zařízení pro EM k zaznamenávání činností plavidla.

2) EMS (elektronickým monitorovacím systémem) se rozumí systém pro provádění EM na palubě plavidel a pro sběr, zpracování a analýzu výsledných záznamů EM.

3) Standardy EM se rozumí dohodnuté normy, pravidla a postupy, kterými se řídí zavedení a provoz systému EMS, platné pro všechny součásti systému, které mohou být použity pro určitá plavidla v určité oblasti nebo pro určitý druh rybolovné činnosti.

4) Programem systému EMS se rozumí vnitrostátní nebo regionální program vytvořený za účelem provádění systému EMS.

5) Zařízením pro EM se rozumí síť elektronických kamer, čidel nebo zařízení pro ukládání dat instalovaných na plavidlech a používaných k zaznamenávání činností těchto plavidel.

6) Záznamy EM se rozumí snímky a další údaje zaznamenané zařízením pro EM.

7) Daty EM se rozumí údaje vyplývající z analýzy záznamů EM.

8) Analýzou EM se rozumí analýza záznamů EM za účelem vytváření dat EM.

9) Analytikem EM se rozumí osoba kvalifikovaná k analýze záznamů EM a vytváření dat EM.

10) Střediskem pro přezkum EM se rozumí zařízení, kde jsou analyzovány záznamy EM za účelem vytváření dat EM.

11) Pokrytím EM se rozumí procentní podíl plavidel nebo rybolovných činností, na které jsou účinně pokryty systémem EMS.

12) Mírou přezkumu EM se rozumí procentní podíl záznamů EM, které jsou analyzovány za účelem vytváření dat EM.

13) Poskytovatelem služeb EM se rozumí poskytovatel zařízení pro EM nebo technických a logistických služeb.

Příloha VI

Minimální technické požadavky, výkonnostní normy, výhled kamer na rybolovné činnosti, na které se vztahuje systém EMS, a doporučené konfigurace zařízení pro EM pro každý typ plavidla

1) Zařízení pro EM

- Zařízení pro EM musí být chráněno proti výpadku napájení na palubě záložním systémem, který je schopen udržet provoz až do obnovení napájení plavidla (např. 30 minut). Musí být rovněž schopno ukládat záznamy EM shromážděné při výpadku napájení plavidla po dobu delší, než po jakou má záložní systém podle své konstrukce vydržet.
- Pro zachycení informací během různých fází činnosti plavidla se obvykle upřednostňuje digitální video, ale jako vhodná možnost mohou sloužit i statické snímky, zejména v případě omezené kapacity úložiště. Optimální konfigurace může zahrnovat takové nastavení kamer, kdy se pro určité oblasti, kamery nebo okamžiky používá video, zatímco pro ostatní se používají statické fotografie.
- Záznamy EM musí minimálně obsahovat údaje o poloze, datu a čase a pokud možno identifikátor plavidla a musí být možné je integrovat s dalšími nástroji pro sběr dat a monitorování (např. čidla).

- Palubní rozhraní musí obsahovat palubní obrazovku nebo rovnocenné rozhraní, které umožní veliteli nebo posádce ověřit správné fungování zařízení pro EM.
- Poskytovatel EM zajistí, aby v důsledku činnosti zařízení pro EM nedocházelo k rušení rádiových frekvencí používaných jinými komunikačními, navigačními, bezpečnostními, geolokačními nebo rybářskými zařízeními na palubě plavidla.
- Zařízení pro EM musí automaticky a autonomně shromažďovat záznamy EM za účelem vytváření požadovaných dat EM, musí být chráněna/odolná proti neoprávněné manipulaci a musí zaznamenávat automatické výstrahy, které jsou poskytovány příslušnému koordinátorovi EM a poskytovateli EM v téměř reálném čase v případech poruch, ruční aktivace/ručního vypnutí, ručního zadávání údajů, externí manipulace s údaji nebo pokusů o neoprávněnou manipulaci se zařízením pro EM nebo záznamy EM. Pokud tyto zaznamenané automatické výstrahy nelze odeslat koordinátorovi programu EM a poskytovateli EM v téměř reálném čase, musí být poskytnuty co nejdříve spolu s ostatními záznamy EM na konci příslušného výjezdu. Zaznamenávání údajů musí být možné ovládat rovněž ručně, ale pouze v případě, že se zařízení pro EM automaticky nespustí nebo nezastaví, a každá ruční aktivace musí vyvolat automatickou výstrahu. Ruční vypnutí není povoleno.

2) Kamery

- Počet a kvalita kamer musí být dostatečné, aby splňovaly požadavky na data systému EMS, a musí poskytovat snímky s vysokým rozlišením, které umožňují identifikaci druhů, konkrétních rybolovných činností a okolí plavidla.
- Součásti palubního hardwaru pro EM musí být dostatečně odolné proti prachu a vodě a dostatečně trvanlivé, aby spolehlivě fungovaly v různých podmínkách, které se očekávají při jejich umístění na plavidlech.
- Kamery musí být schopny zaznamenávat video nebo statické snímky, a to podle účelu jednotlivých kamer. U kamer používaných k identifikaci druhů musí mít video rozlišení nejméně 720p s minimální snímkovou frekvencí 5–10 snímků za sekundu. Minimální interval snímání statických snímků nesmí být delší než 1 sekunda při rozlišení nejméně 2 MP.

- Umístění kamer musí umožňovat jasný a nerušený výhled na snímané oblasti.
- Na plavidlech lovících košelkovými nevody musí kamery zabírat minimálně pracovní palubu (levobok i pravobok), síťový vak a vytahovací síť, přední palubu nebo střed lodi a (v příslušných případech) palubu se sádkami a dopravní pás. Popis a vyobrazení příkladu umístění kamer v plavidlech třídy 2–6 lovících košelkovými nevody jsou uvedeny v tabulce 1 a na obrázku 1.
- Na plavidlech lovících na dlouhé lovné šňůry musí kamery umožňovat minimálně pohled na všechny živočichy na háčcích, a to na ty, kteří byli vyzvednuti na palubu plavidla, i pokud možno na ty, kteří byli vráceni do moře uhynulí či vypuštěni živí, aniž by byli předtím vyzvednuti na plavidlo. Popis a obrázek příkladu umístění kamer na plavidlech lovících na dlouhé lovné šňůry, které by tyto pohledy umožnily, jsou uvedeny v tabulce 2 a na obrázku 2.

- Kamery musí být schopny zaznamenávat činnosti při slabém i velmi jasném přirozeném osvětlení (nízké a vysoké kontrasty). Noční rybolovné činnosti zahrnující ulovené druhy musí být dostatečně osvětleny (např. dlouhé lovné šňůry). V těchto případech poskytovatel služeb EM odzkouší kvalitu obrazu, aby se ujistil, že nedochází k nadměrnému oslnění.

3) Čidla

- Zařízení pro EM může zahrnovat rovněž čidla pro záznam nevizuálních dat (např. pohyb plavidla, hydraulický tlak, informace o prostředí) a případně rovněž mechanismy pro aktivaci/deaktivaci kamer s cílem soustředit sběr vizuálních dat na činnosti, které jsou předmětem zájmu.
- Snímač GPS nebo jeho ekvivalent musí být schopen automaticky zaznamenávat polohu a, pokud zařízení pro EM nepoužívá kamery s nepřetržitým záznamem, rychlost a kurs plavidla.

4) Ukládání dat

- Zařízení pro EM musí mít dostatečnou kapacitu pro uložení všech požadovaných záznamů EM, včetně záznamů GPS (nebo rovnocenných) o poloze, datu, čase, názvu plavidla a v příslušných případech informací o čidle, a to minimálně po dobu trvání rybářského výjezdu.
- Plavidla musí mít na palubě dostatek prázdných zařízení pro ukládání dat (nejlépe disky SSD) pro případ, že by bylo nutné je na moři vyměnit. Je možné, že speciálně vyškolený člen posádky bude muset zařízení během rybářského výjezdu vyměnit, pokud se vyčerpá kapacita datového úložiště, vždy v koordinaci s poskytovatelem služeb EM.
- Zařízení pro EM musí obsahovat samostatná duplicitní záložní zařízení s cílem zajistit, aby v případě poruchy jednoho zařízení nedošlo ke ztrátě dat.

5) Kompatibilita

- Data EM se předávají IATTC ve formátu kompatibilním s databázemi a informačními zdroji IATTC (např. struktura dat, jednotky, identifikační kódy druhů/kódy jiných rybolovných činností atd.).
- Získané snímky musí být zaznamenány v široce používaném a dostupném formátu video souboru nebo obrazového souboru, například MP4 nebo JPEG.
- Všechny záznamy EM pořízené systémem EM musí být kompatibilní se softwarem pro analýzu EM používaným střediskem pro přezkum EM, kam se záznamy EM odesílají za účelem vytvoření dat EM.

6) Údržba zařízení pro EM

- Na moři musí veškerou údržbu, opravy a výměnu zařízení pro EM provádět určený vyškolený člen (členové) posádky plavidla, a to pouze v koordinaci s poskytovatelem služeb EM a podle jeho dálkově vydávaných pokynů.

- Veškerou údržbu, opravy a výměnu zařízení pro EM na zemi provádí technik v koordinaci s poskytovatelem služeb EM.
- Každé plavidlo musí mít určeného člena posádky, který je odpovědný za běžné čištění objektivů kamer, aby byla zajištěna čistota záznamů EM podle protokolu, který vypracují vědečtí pracovníci IATTC. Aby nedošlo k poškození objektivů, musí se používat vhodné čisticí materiály, které musí být na palubě vždy k dispozici.

TABULKA 1. Příklad umístění kamer na plavidlech třídy 2–6 s košelkovými nevody

Plavidla třídy 6 se šesti nebo více řadami sádek.
– Dvě panoramatické kamery (např. s úhlem záběru 180°) na stožárovém koši zabírající levobok (přítomnost/nepřítomnost plovoucích předmětů za účelem určení typu výlovu a interakce se zařízením FAD, času výlovu) a pravobok (počet rychlých motorových člunů použitých při výlovu, nasazení zařízení FAD, identifikace velkých vedlejších úlovků, výměty, časy výlovu). – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na zadní straně stožárového koše, která zabírá hlavní palubu a prostor vaků (identifikace druhů v úlovcích a vedlejších úlovcích, výměty). – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na střeše můstku, která zabírá příď (nasazení a vyzvednutí zařízení FAD). – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na střeše kabiny obsluhy vykladače, která zabírá oblast vytahování podběráku (odhad celkového úlovku, identifikace vedlejších úlovků, výměty). – Tři kamery (např. s úhlem záběru 105°), z nichž každá zabírá stejný počet řad sádek (identifikace a odhad úlovků a vedlejších úlovků podle druhů, výměty).
Plavidla třídy 5 s méně než šesti řadami sádek
– Dvě panoramatické kamery (např. s úhlem záběru 180°) na stožárovém koši zabírající pravobok a levobok. – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na zadní straně stožárového koše, která zabírá hlavní palubu a oblast vaků (nasazení a vyzvednutí zařízení FAD). – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na střeše kabiny pro obsluhu výložníku, která zabírá oblast vytahování podběrákem. – Dvě kamery (např. s úhlem záběru 105°) zabírající stejný počet řad sádek.
Plavidla třídy 2 bez přístupu na mokrou palubu
– Jedna panoramatická kamera (např. s úhlem záběru 180°) na stožárovém koši, která zabírá levobok. – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na zadní straně stožárového koše, která zabírá hlavní palubu. – Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na střeše můstku,


která zabírá příď.

- Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na střeše kabiny pro obsluhu výložníku, která zabírá oblast vytahování podběrákem.

TABULKA 2. První příklad umístění kamer na plavidlech lovících na dlouhé lovné šňůry.

Níže jsou uvedeny příklady návrhu instalace kamer, které vycházejí z informací získaných od poskytovatelů služeb EM a mezinárodních iniciativ (např. Carnes et al., 2019):

Malá plavidla (o celkové délce (LOA) menší než 20 m) lovící na dlouhé lovné šňůry
- Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na pracovní palubě za účelem identifikace druhů. - Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) upevněná vně bočního zábradlí, která zabírá vstupní otvor na boku plavidla, kterým se ú dostává na palubu.
Střední (o celkové délce (LOA) 20–24 m) a velká plavidla (o celkové délce (LOA) větší než 24 m) lovící na dlouhé lovné šňůry
- Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) na zádi, která zaznamenává počet plováků, háčků a návnad použitých při kladení nástrahy. - Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) umístěná uprostřed lodi, která zabírá celkový úlovek a výměty podle druhu, velikosti a osudu ryb. - Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) umístěná na přídi, která při vytažení úlovku zabírá úlovky uchované na palubě podle druhu, velikosti a osudu ryb. (Nepovinné, jen pokud je to nutné k dosažení požadovaných zobrazení). - Jedna kamera (např. s úhlem záběru 105°) upevněná na výložníku, vně kolejnice, po které jsou vytahovány šňůry, k zaznamenávání úniku úlovku, přeříznutí šňůry atd. (pro plavidla o délce 20–24 m volitelné).


A
C1 : 105°
• FAD deployments/retrievals
C5: 180°
• No. speedboats used in the set
• FAD deployment
• Bycatch fate
• Discards
C3: 180°
• Floating object presence/absence for set type determination
• FAD deployment
• FAD approaches
C4: 105°
• Brail tonnage
• Species ID
• Sp. size composition
C2: 105°
• Bycatch fate
• Discards
• Preliminary species ID
• Preliminary sp. size composition
B
C6-C8 : 105°
• ID of wells loaded
• Species ID
• Sp. size composition
C
C4: 105°
FAD deployment
FAD checking
C2: 105°
• Species ID
• Bycatch fate
• Discards
• sp. size composition
• No. speedboats used in the set
C1: 180°
• Floating object presence/absence for set type determination
• FAD deployment
C3: 105°
• FAD deployment
• Brail tonnage
• Species ID
• Sp. size composition
• Bycatch fate
• Discards

Legenda:

A:

- C1: 105° nasazení a odstranění zařízení FAD.
- C: 105° Míra vedlejších úlovků, výměty, předběžná identifikace druhu, předběžné složení podle velikosti druhu.
- C3: 180° Přítomnost/nepřítomnost plovoucího objektu pro stanovené určení typu, nasazení zařízení FAD, přiblížení k zařízení FAD.
- C4: 105° Tonáž podběráků, identifikace druhu, složení podle velikosti druhu.
- C5: 180° Počet rychlých motorových člunů použitých při výlovu, nasazení zařízení FAD, způsob, jakým bylo naloženo s vedlejšími úlovky, výměty.


B:


- C6- C8 :105° Identifikace naložených sádek, identifikace druhu, složení podle velikosti druhu.
- C4: 105° nasazení zařízení FAD, kontrola zařízení FAD.

C:

- C1 :180° Přítomnost/nepřítomnost plovoucího objektu pro určení typu výlovu, nasazení zařízení FAD.
- C2 :105° Identifikace druhu, způsob, jakým bylo naloženo s vedlejšími úlovky, výměty, složení podle velikosti druhu, počet rychlých motorových člunů používaných na moři.
- C3 :105° Nasazení zařízení FAD, tonáž podběráků, identifikace druhu, složení podle velikosti druhu, způsob, jakým bylo naloženo s vedlejšími úlovky, výměty.
- C4 : 105° nasazení zařízení FAD, kontrola zařízení FAD.

OBRÁZEK 1. Konfigurace kamer a rybolovné činnosti, které se mají zaznamenávat na hlavní palubě (A) a na palubě se sádkami (B) plavidel třídy 6 lovících tuňáky košelkovými nevody a na plavidle třídy 2 (C).





Legenda:

A:

- 1: Začátek výlovu, konec výlovu, počet použitých háčků na výlov a koš.
- 2: Začátek vytahování, konec vytahování, počet použitých háčků na výlov a koš, vyčíslení úlovků a polohovací hák, úlovky a vedlejší úlovky. Identifikace vedlejších úlovků a způsob, jakým s nimi bylo naloženo.
- 3: Úlovky a vedlejší úlovky, identifikace druhu, způsob, jakým bylo naloženo s vedlejšími úlovky.

- 4: Úlovky a vedlejší úlovky, identifikace druhu, způsob, jakým bylo naloženo s vedlejšími úlovky, zpracování úlovku.

B:

- Kamera upevněná nad zpracovatelskou palubou pro identifikaci druhu
- Kamera namontovaná mimo zábradlí, namontovaná na výložníku pro zobrazení okolí plavidla
- Hlavní šňůra
- Válec
- Vstupní otvor pro úlovk
- Paluba
- Zadržení ledu
- Zábradlí

Obrázek 2. Provizorní konfigurace kamer a rybolovné činnosti, které se mají zaznamenávat na palubě velkého plavidla používajícího dlouhé lovné šňůry (A), a konfigurace kamer EM na malém plavidle lovícím pomocí dlouhých lovných šňůr na Havaji (B). Spodní obrázek převzat z publikace Carnes et al. (2019).

Příloha VII

Minimální požadavky na údaje pro typy plavidel

— Minimální datová pole pro činnosti využívající košelkové nevody, která se mají shromažďovat a předkládat, jsou uvedena v tabulce 1.

— Minimální datová pole pro činnosti využívající dlouhé lovné šňůry, která se mají shromažďovat a předkládat, jsou uvedena v tabulce 2.

Tabulka 1. Datová pole určená pro data, která se mají shromažďovat minimálně pro lov košelkovými nevody.

INFORMACE O VÝJEZDU	
Přístav vyplutí	Název přístavu a země, datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Přístav připlutí	Název přístavu a země, datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
ČINNOST PLAVIDLA	
Poloha a rychlost	Každé 2 sekundy (podle možností některých zařízení pro EM), nejméně však každých 60 minut.
INFORMACE O VÝLOVU	
	Typ výlovu.
Začátek výlovu	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Uzavření sítí	Datum/čas
Konec výlovu	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Rychlost větru	Zaznamená se v Beaufortově stupnici.
Poruchy	Datum/čas, popis jakékoli závažné poruchy, která zastaví nebo zpozdí rybolov.

ÚLOVEK A VÝMĚTY		
	Cílové druhy	**Necílové druhy**
Identifikátor druhu	Celkový úlovek a výměty, pokud to technologie EM umožňuje. Pokud není možné určit druhy, lze uvést kombinovaný úlovek.	Žraloci, lamnovití, žralok obrovský, mantovití, plachetníkovití, makrelovití, kranasovití, ostencovití, mořské želvy, mořští ptáci a mořští savci, přičemž každý jedinec musí být identifikován s nejnižším možným taxonomickým rozlišením (tzn. druh), pokud to technologie EM umožňuje. V případech, kdy identifikace druhu není možná, může být živočich identifikován s vyšším taxonomickým rozlišením (např. rod, čeleď).
Velikost	Kdykoli je to možné, použijí se hmotnostní kategorie (např.: malé 2,5 kg až 15 kg).	Pokud je to možné, jedinci se měří s přesností na nejbližší celý centimetr takto: žraloci v celkové délce, plachetníkovití od zadního okraje očnice po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, ryby od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, rejnoci v šířce disku, želvy v délce oblouku krunýře. V případech, kdy není možné provést individuální měření, může být živočich klasifikován podle velikostní kategorie (tzn malý, střední, velký) v souladu s pozorovatelskými postupy IATTC.

Stav		Pokud je to možné, odhadovaný stav jedince při odlovu, vytažení na palubu a vypuštění.
Evidenční značka		Pokud je to možné, zaznamenají se informace o nalezení evidenční značky.
Osud	Úlovek uchovaný na palubě a výměty podle druhů, v tunách.	Pokud je to možné, způsob, jakým bylo naloženo s jedincem vytaženým na palubu (např. uchování, výmět atd.)
PLOVOUCÍ PŘEDMĚTY/ZAŘÍZENÍ FAD		
Nasazení	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).	
Vyzvednutí	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).	
Návštěvy	Pokud je to možné – Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).	
Identifikátor bóje	Pokud je to možné – alfanumerický kód připevněné satelitní bóje.	

Tabulka 2. Datová pole určená pro data, která se mají shromažďovat minimálně pro lov pomocí dlouhých lovných šňůr.

INFORMACE O VÝJEZDU	
Přístav vyplutí	Název přístavu a země, datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Přístav připlutí	Název přístavu a země, datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
ČINNOST PLAVIDLA	
Poloha a rychlost	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Konec výlovu	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Začátek vytažení	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Konec vytažení	Datum/čas, poloha (zeměpisná šířka a délka vyjádřené v desetinách stupně).
Směr vytažení	Od začátku do konce; od konce na začátek.
Byla použita na modro obarvená návnada	Ano – Ne, pokud to technologie EM umožňuje.
Koše nebo plováky	Celkový počet použitý při výlovu.
Háčky	Celkový počet použitý při výlovu.
Drátěné návazce na jakékoli vedlejší udici	Ano – Ne, pokud to technologie EM umožňuje.
Šňůry na žraloky	Počet vedlejších udic vedených přímo od plováků s dlouhými lovnými šňůrami nebo od háčkových šňůr, pokud to technologie EM umožňuje.

ÚLOVEK A VÝMĚT CÍLOVÝCH A NECÍLOVÝCH DRUHŮ	
Identifikační kód druhu	Druhová identifikace každého uloveného jedince, přičemž každý jedinec musí být identifikován s nejnižším možným taxonomickým rozlišením (tzn. druhem), pokud to technologie EM umožňuje.
Velikost	Velikost každého uloveného jedince s použitím doporučeného způsobu měření a příslušného kódu měření (standardní, od konce rypce po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, od zadního okraje očnice po konec nejkratšího prostředního paprsku ocasní ploutve, šířka disku atd.) pro daný druh, pokud to technologie EM umožňuje.
Stav	Pokud je to možné, odhadovaný stav jedince při odlovu, vytažení na palubu a vypuštění.
Osud	Osud jedince vytaženého na palubu (např. uchování, výmět atd.).
Evidenční značka	Zaznamenají se informace o nalezení evidenční značky, pokud to technologie EM umožňuje.
Interakce s úlovkem	Druh interakce s úlovkem (např. zamotaný, chycený na háček zevnitř, chycený na háček zevně, pouze interakce s plavidlem).

Příloha VIII

Obsah plánu sledování plavidel vybavených elektronickým monitorováním

Plán sledování plavidel musí splňovat tyto podmínky:

1. Plán sledování plavidel se vypracuje pro každé plavidlo nebo skupinu plavidel, na nichž má být nainstalováno zařízení pro EM, a předá se příslušným orgánům ***členského státu*** vlajky.

2. Plán sledování plavidel se vypracovává ve spolupráci s poskytovatelem služeb EM, vlastníkem plavidla a příslušnými orgány pro rybolov ***členského státu*** vlajky.

3. Prohlídku každého plavidla nebo vzorového plavidla pro skupinu plavidel určených k instalaci zařízení pro EM provádí buď poskytovatel EM, nebo orgány pro rybolov členského státu vlajky. Během této prohlídky se při vypracování plánu sledování plavidel posoudí následující aspekty, jejichž cílem je zajistit, aby systém splňoval minimální požadavky na sběr údajů uvedené v příloze ***VII***:

a) umístění a nastavení kamer;

b) počet kamer, které je třeba nainstalovat s cílem zajistit optimalizaci pohledu na prostor pro manipulaci s úlovky;

c) klíčovými oblastmi, které je třeba podrobit prohlídce, jsou prostory pro manipulaci s úlovky za účelem identifikace druhů a skladování jedinců a prostory pro výměty nebo vypouštění. ▌

4. Minimální informace, které musí plán sledování plavidel obsahovat, zahrnují:

a) ***kontaktní*** údaje: aktuální kontaktní údaje vlastníka plavidla, provozovatele plavidla a poskytovatele služeb EM po dobu trvání smlouvy;

b) ***obecné*** informace o plavidle: základní informace o plavidle a jeho rybolovných činnostech a operacích (například název plavidla, registrační číslo, cílový rybolov, rybolovné oblasti, lovná zařízení, celková délka plavidla);

c) ***typ*** a konfigurace lovného zařízení;

d) ***uspořádání*** plavidla: vybavení plavidla s podrobnými informacemi, dispoziční plán plavidla a různých prostorů (například paluba, zpracování, skladování – včetně počtu sádek);

e) nastavení zařízení pro EM: popis nastavení zařízení pro EM, jako je doba provozu, počet kamer, nastavení kamer (snímková frekvence a rozlišení) a oblasti záběru, čas záznamu pro každou z kamer, v příslušných případech počet čidel, použitý software, rozmístění ovládacích skříněk atd.;

f) ***postupy*** manipulace s úlovkem: popis posádky a její činnosti;

g) ***příklad*** zobrazení z každého požadovaného pohledu kamery.

5. Jakékoli fyzické změny na plavidle, změny v kategorizaci plavidel (segmentace loďstva) nebo úpravy na palubě pro manipulaci s úlovkem, včetně těch, které vedou k tomu, že plavidlo přestane patřit do své původní skupiny, se nahlásí orgánům ***členského státu*** vlajky. Následně se plán monitorování plavidla před zahájením dalšího rybářského výjezdu odpovídajícím způsobem aktualizuje.

6. Plán monitorování plavidla musí být podepsán vlastníkem plavidla a schválen příslušným orgánem ***členského státu*** vlajky nebo jím určenými institucemi.

7. Zařízení pro EM nesmí ohrožovat stabilitu plavidla a představovat riziko pro provoz plavidla, bezpečnost posádky ani životní prostředí. Kromě toho nesmí bránit bezpečné plavbě plavidla.

Vzorová šablona plánu monitorování plavidla ***v rámci EM***

Plán monitorování plavidla v rámci EM

Část A

Vlastník plavidla ho poskytne příslušnému orgánu ***členského státu*** vlajky nebo jím určeným institucím

1. Informace poskytnuté vlastníkem plavidla

Vnější registrace:		Hlavní rybolovná oblast (nebo rybolovné oblasti):	
Název plavidla:		Typ (typy) lovného zařízení:	
Číslo v rejstříku plavidel vedeném IATTC:		Velikost posádky:	
Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS):		Možnost mít na palubě pozorovatele:	
Přístavní základna:		Zástupce vlastníka (vlastníků):	
Délka plavidla (m):		Telefonní číslo:	
Typ plavidla:		E-mail:	
Délka sítě (sáhy):		Délka hlavní lovné šňůry (sáhy):	
Hloubka sítě (pásy):		Typ háčků:	
Kapacita vytahovací sítě (tuny):		Materiál vedlejších udic:	

Popis manipulace posádky s rybami a další užitečné údaje

1) Kopie nebo vyobrazení plánu celkového uspořádání plavidla, je-li k dispozici

2) Obecné uspořádání a manipulace (ne nutně v měřítku)

3) Obecné poznámky

Část B

Poskytne a potvrdí příslušný orgán členského státu vlajky ▌

4) Snímek plavidla

5) Konfigurace zařízení pro EM

6) Provoz systému – obecný popis nastavení:

V příslušných případech záznamy čidel:	Popis
Videozáznamy:	Popis nastavení:

7) Umístění součástí systému

Ovládací skříňka:	Uživatelské rozhraní:
Obrázek umístění ovládací skříňky	
GPS nebo rovnocenný systém:	Podrobnosti o GPS:
Obrázek umístění GPS nebo rovnocenného systému	
Snímač otáčení bubnu:	Podrobnosti o snímači otáčení bubnu:
Obrázek umístění snímače bubnu	

Hydraulický snímač tlaku (HPS):	Podrobnosti o HPS:
Obrázek umístění HPS	
Snímač XX:	Podrobnosti o snímači XX:
Obrázek umístění snímače XX	
Snímač XX:	Podrobnosti o snímači XX:
Obrázek umístění snímače XX	

Snímač XX:	Podrobnosti o snímači XX:
Obrázek umístění snímače XX	
Snímač XX:	Podrobnosti o snímači XX:
Obrázek umístění snímače XX	

Kamera 1 – kamera snímající palubu	
Obrázek umístění kamery 1	Pohled a cíle:
Obrázek umístění kamery snímající palubu	Nastavení kamery:
Kamera 2 – kamera snímající uchovávání / obecný pohled	
Obrázek umístění kamery 2	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající uchovávání / obecný pohled	Nastavení kamery:
Kamera 3 – kamera snímající třídicí pás	
Obrázek umístění kamery 3	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající třídicí pás	Nastavení kamery:
Kamera 4 – kamera snímající výměty	
Obrázek umístění kamery 4	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající výměty	Nastavení kamery:

Kamera XX – kamera snímající XX	
Obrázek umístění kamery XX	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající XX	Nastavení kamery:
Kamera XX – kamera snímající XX	
Obrázek umístění kamery XX	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající XX	Nastavení kamery:
Kamera XX – kamera snímající XX	
Obrázek umístění kamery XX	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající XX	Nastavení kamery:
Kamera XX – kamera snímající XX	
Obrázek umístění kamery XX	Pohled a cíle:
Obrázek kamery snímající XX	Nastavení kamery:

Souhrn nastavení ovládací skříňky:	Souhrn nastavení kamer:
Hlavní obrazovka konfigurace	
Podrobnosti o měření prostoru třídění:	

Část C

(Vyplní poskytovatel služeb EM)

8) Uživatelská příručka EM

9) Popis vyjmutí paměťových zařízení

10) Popis způsobu zapnutí systému

11) Popis, jak provést test funkčnosti

12) Protokoly zpracování údajů pro konkrétní plavidla

13) Popis všech zvláštních protokolů, které se mohou vztahovat na plavidlo uvedené v plánu monitorování platidla

14) Popis a schémata kontrolních bodů s konkrétními prováděnými postupy. Pro každý popis oblasti musí být vypracován protokol o tom, jak zajistit, aby úlovek zůstal v záběru kamery

Část D

▌Vyplní poskytovatel služeb EM ▌

Seznam kontaktních údajů poskytovatelů služeb systému EMS:

Jméno a příjmení	Telefon	E-mail	Adresa kanceláře

Část E

▌Vyplní vlastník plavidla a poskytovatel služeb EM ▐

Tato část potvrzuje, že vlastník/provozovatel plavidla byl vyškolen a rozumí funkci a provozu systému EMS instalovaného na plavidle a že provozovatel souhlasí s dodržováním plánu monitorování plavidla.

Vlastník/provozovatel plavidla	Poskytovatel služby EM
Celé jméno:	Celé jméno:
Podpis:	Podpis:
Datum a čas:	Datum a čas:

Příloha IX

Logistická a datová analýza a standardy pro podávání zpráv

Přenos dat

- ***Plavidlo*** umožní obnovu a bezpečné předání záznamů EM na konci každého výjezdu.
- Podrobný protokol o tom, jak získávat údaje z plavidla pro orgány nebo středisko pro přezkum EM, musí být stanoven a odsouhlasen v plánu monitorování plavidla vlastníky plavidel i orgánem plavidla.

- Při přenosu záznamů systému EMS (prostřednictvím Wi-Fi, mobilní datové sítě nebo satelitu nebo na pevném disku) se přenos údajů provádí pokud možno na konci rybářského výjezdu. Pokud to není možné, údaje se bezpečně uloží a předají neprodleně a při nejbližší příležitosti.
- Bez ohledu na způsob přenosu dat použitý pro záznamy EM musí přenos zajistit, aby byly informace náležitě zašifrovány. Kromě toho musí na palubě zůstat šifrované paměťové zařízení obsahující stejné informace o záznamech EM jako záloha. K vymazání záznamů ze záložních zařízení plavidla smí dojít až poté, co byly záznamy EM ve středisku pro přezkum EM převedeny na data EM.

Přezkum údajů

- Data EM musí být generována programem, který daný výjezd monitoroval. Za předpokladu, že jsou dodrženy standardní protokoly a postupy, mohou orgány členských států zvolit, zda tuto práci zadají komerčnímu poskytovateli služeb přezkumu EM, autorizovanému dodavateli, nebo ji provedou samy.
- Zařízení pro EM musí obsahovat samostatná záložní zařízení s cílem zajistit, aby v případě poruchy jednoho zařízení nedošlo ke ztrátě údajů.

Standardy pro analýzu dat a podávání zpráv

Odborná příprava

- Členské státy navrhují a organizují kurzy odborné přípravy pro analytiky EM, v případě potřeby za přispění pracovníků IATTC, poskytovatelů služeb EM a dalších odborníků.
- Analýzy EM provádějí pouze kvalifikovaní analytici EM, kteří mají v ideálním případě určité zkušenosti s rybolovnými činnostmi, dovednosti v používání specializovaného analytického softwaru a v pozorování a přesném zaznamenávání údajů, které mají být v rámci programu shromažďovány. Analytici EM nesmějí být zaměstnanci společnosti provozující rybářská plavidla, která se podílejí na sledovaném rybolovu, ani nesmějí být v jiném přímém střetu zájmů.

Automatizace

- Pokud je to možné, zajistěte automatické a uživatelsky přívětivé generování dat EM, abyste urychlili analýzu EM a přímo zahrnuli informace do dat EM nebo zpráv o EM.
- Záznamy EM, které jsou předmětem analýzy EM, musí obsahovat alespoň název plavidla, identifikátor plavidla a identifikátor výjezdu, číslo kamery, geolokační údaje (datum, čas (UTC), zeměpisnou šířku a délku), v příslušných případech údaje z čidel, stav kamerového záznamu a stav systému zařízení pro EM, pokud jsou k dispozici, a snímky.

Kvalita údajů

- Analýza EM musí zahrnovat specializovaný software, který umožňuje synchronizovanou analýzu všech uložených dat, snímků a v příslušných případech údajů ze snímačů. Členské státy zajistí, aby postupy analýzy dat zajišťovaly sledovatelnost a účinnou analýzu dat, a zahrnovaly postupy pro označení případných chyb, jakož ia digitální měřicí nástroje.

– Software pro analýzu EM musí umožňovat hlášení povinných minimálních požadavků na datová pole stanovených v tabulkách 1 a 2 ▌ přílohy ***VII***. Může rovněž umožňovat vykazování dobrovolných datových polí.

Převodní koeficienty

– Sekretariát IATTC vypracuje pro každý druh standardizované převodní koeficienty délky na hmotnost a hmotnosti na počet jedinců na základě výsledků výzkumu recenzovaných odborníky nebo empirických údajů, které schválí vědecký poradní výbor a přijme komise IAATS, a podle potřeby je aktualizuje.

Formát

– Pro generování datových polí EM (např. datum ve formátu DDMMRR, zeměpisná šířka a délka vyjádřená v desetinných jednotkách, rychlost v uzlech, hmotnost v kg, délka v centimetrech) a vytváření výsledných datových souborů EM (např. csv, accdb, xlsx) se používají standardní formáty použitelné pro zprávy předkládané lidskými pozorovateli.

Postup vykazování

- Data EM se předkládají prostřednictvím specializovaného cloudového portálu, který může vytvořit sekretariát IATTC, nebo jiným vhodným způsobem. Portál musí být uživatelsky co nejpřívětivější a automatizovaný a musí zahrnovat postupy kontroly kvality (např. kontrolu formátu, označování chyb), jakož i automatické upomínky pro včasné předložení dat EM.“

PŘÍLOHA III

Přílohy nařízení (EU) 2022/2343 se mění takto:

1) Příloha 2 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA 2

A - Pokyny pro přípravu plánů řízení pro unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

Plán řízení pro unášená FAD, který mají členské státy, jejichž loďstva loví v oblasti působnosti IOCT, předkládat Komisi, a který souvisí s unášenými FAD, ***by měl*** obsahovat:

1. Cíl

2. Oblast působnosti

   Popis jeho uplatňování s ohledem na:

   - typy plavidel a podpůrná a zásobovací plavidla;
   - počet unášených FAD a počet signalizačních majáků unášených FAD, které se mají nasadit;
   - postupy podávání zpráv o nasazení unášených FAD;
   - strategie omezování a využívání vedlejších úlovků;
   - zvážení interakcí s jinými typy lovných zařízení;

- plány pro sledování a vyzvedáváníztracených unášených FAD;
- prohlášení nebo politika týkající se „vlastnictví unášených FAD“.

3. Institucionální opatření týkající se správy plánů řízení pro unášená FAD:
   - institucionální odpovědnost;
   - postupy podávání žádostí o povolení nasazení unášených FAD nebo signalizačních majáků unášených FAD;
   - povinnosti vlastníků a velitelů plavidla týkající se nasazení a používání unášených FAD nebo signalizačních majáků unášených FAD;
   - strategie nahrazování unášených FAD nebo signalizačních majáků unášených FAD;
   - ohlašovací povinnosti.
4. Specifikace a požadavky týkající se konstrukce unášených FAD:
   - konstrukční vlastnosti unášených FAD (popis);
   - označení a identifikační kód unášených FAD, včetně signalizačních majáků unášených FAD;
   - požadavky na osvětlení;
   - radarové odražeče;
   - dohlednost;
   - rádiové bóje (požadavek na sériová čísla);

- satelitní vysílače s přijímačem (požadavek na sériová čísla);
- sonary (značka a technické údaje).

5. Oblasti pokrytí:
   - podrobnosti o jakýchkoli uzavírkách, např. teritoriální vody, plavební dráhy, blízkost tradičního rybolovu atp.
6. Období pokryté plánem řízení pro unášená FAD.
7. Prostředky pro monitorování a přezkum provádění plánu řízení pro unášená FAD.
8. Vzor deníku pro unášená FAD (údaje, které mají být shromážděny, jsou uvedeny v příloze 3).

B - Pokyny pro přípravu plánů řízení pro ukotvená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

Plán řízení pro ukotvená FAD, který mají členské státy, jejichž loďstva loví v oblasti působnosti IOCT, předkládat Komisi, a který souvisí s unášenými FAD, musí obsahovat:

1. Cíl
2. Oblast působnosti:

Popis jeho uplatňování s ohledem na:

- typy plavidel;
- počet ukotvených FAD nebo počet signalizačních majáků ukotvených FAD (podle typu ukotvených FAD), které mají být nasazeny;
- postupy hlášení nebo záznamů o nasazení ukotvených FAD;
- plány pro sledování a vyzvedávání ztracených ukotvených FAD;
- prohlášení nebo politika týkající se „vlastnictví ukotvených FAD“.

3. institucionální opatření týkající se správy plánů řízení pro ukotvená FAD:

- institucionální odpovědnost;
- nařízení týkající se nastavení a používání ukotvených FAD;
- opravy na moři, předpisy pro údržbu a politika nahrazování ukotvených FAD;
- systém sběru dat;
- ohlašovací povinnosti.

4. specifikace a požadavky týkající se konstrukce ukotvených FAD:

- konstrukční vlastnosti ukotvených FAD (popis);
- označení a identifikační kód ukotvených FAD, případně včetně signalizačních majáků ukotvených FAD;

- případně požadavky na osvětlení;
- případné radarové odražeče;
- případné rádiové bóje (požadavek na sériová čísla);
- případné satelitní vysílače s přijímačem (požadavek na sériová čísla);
- případný echolot.

5. Oblasti pokrytí:

- podrobnosti o jakýchkoli uzavírkách, např. plavební dráhy, chráněné mořské oblasti, rezervace atp.

6. Prostředky pro monitorování a přezkum provádění plánu řízení pro ukotvená FAD.

7. Metodiky zaznamenávání a vykazování údajů uvedené v příloze 3.“

2) Příloha 3 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA 3

Sběr dat pro unášená a ukotvená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) a jejich datové bóje

a) Každé rybářské a zásobovací plavidlo ohlásí za každou činnost na unášeném FAD, plovoucím předmětu nebo datové bóji bez ohledu na to, zda následuje výlov, či nikoli:

Kategorie	Prvek	Datový typ prvku	Povinné	Poznámky
Plavidlo	**Identifikátor IOTC plavidla**	Identifikátor plavidla	A	
	Druh	Slovníkové heslo	A	Lze odvodit
Datum	**Rok**	Celé číslo	A	
	Měsíc	Celé číslo	A	
	Den	Celé číslo	A	
Poloha plovoucího předmětu nebo datové bóje v době operace	**Zeměpisná délka**	Desetinné číslo	A	
	Zeměpisná šířka	Desetinné číslo	A	
Poloha plavidla, pokud se liší od polohy plovoucího předmětu nebo bóje	**Zeměpisná délka**	Desetinné číslo	A	
	Zeměpisná šířka	Desetinné číslo	A	

Plovoucí předmět	**Identifikátor**	Identifikátor	A (pokud existuje)	V případě inspekce unášeného FAD měl by být uveden, pokud je to možné, totiž aniž musí být unášené FAD vyzvednuto z vody.
	Druh	Slovníkové heslo	A	Jak je definován v písmenu c) této přílohy.
	Kategorie biologické rozložitelnosti (je-li plovoucí předmět unášeným FAD)	Slovníkové heslo	A	Jak je definována v příloze 3b.
	Typ činnosti	Slovníkové heslo	A	Jak je definován v písmenu d) této přílohy.
Vynořená část	Jsou přítomny plasty?	Pole typu Boolean	A (pokud jsou zřetelně viditelné)	
	Jsou přítomny kovy?	Pole typu Boolean		
	Délka	Desetinné číslo		V cm
	Šířka	Desetinné číslo		V cm
	Výška	Desetinné číslo		V cm
	Je přítomna síťovina?	Pole typu Boolean		

	Velikost ok	Desetinné číslo		V mm

Ponořená část	Jsou přítomny plasty?	Pole typu Boolean	A (pokud jsou zřetelně viditelné)	
	Jsou přítomny kovy?	Pole typu Boolean		
	Délka	Desetinné číslo		V cm
	Šířka	Desetinné číslo		V cm
	Výška	Desetinné číslo		V cm
	Je přítomna síťovina?	Pole typu Boolean		
	Velikost ok	Desetinné číslo		V mm
Bóje	Identifikátor	Identifikátor	A (pokud je bóje přítomna)	
	Pozice je známa	Pole typu Boolean		
	Typ činnosti	Slovníkové heslo		Jak je definován v písmenu e) této přílohy. V případě deaktivace bóje se uvede příčina deaktivace (unášené FAD je buď vyzvednuto z moře, opuštěno nebo ztraceno) a poloha plavidla.

b) Následuje-li po provedení inspekce výlov, informace o úlovcích a vedlejších úlovcích, uhynulých či živých, ať už jsou uchovány na palubě, nebo jsou předmětem výmětu, se zaznamenají podle níže uvedené tabulky. Členské státy oznámí tyto údaje agregované za plavidlo o stupni 1 zeměpisné šířky na 1 stupeň zeměpisné délky (v příslušných případech) Komisi.

Kategorie	**Prvek**	**Datový typ prvku**	**Povinné**	**Poznámky**
Plavidlo	**Identifikátor IOTC plavidla**	Identifikátor plavidla	A	
	Druh	Slovníkové heslo	A	Lze odvodit
Datum	**Rok**	Celé číslo	A	
	Měsíc	Celé číslo	A	
Místo	**Mřížka 1x1**	Identifikátor CWP mřížky	A	
Plovoucí předmět	**Druh**	Slovníkové heslo	A	Jak je definován v písmenu c) této přílohy.
	Typ činnosti	Slovníkové heslo	A	Jak je definován v písmenu d) této přílohy.
Intenzita rybolovu	Počet činností	Celé číslo	A	
	Počet výlovů	Celé číslo		Může být 0
	Byly shromážděny údaje?	Pole typu Boolean		
Úlovky číslo 1	Kód druhu	Identifikátor ASFIS	A (činnost, po níž následuje výlov)	Po jednotlivých druzích
	Osud	Slovníkové heslo		Uchování / Výmět
	Úlovky / výměty	Desetinné číslo		Množství
	Jednotka	Slovníkové heslo		hmotnost nebo počet
…	…	…	…	…
Úlovky číslo N	Kód druhu	Identifikátor ASFIS	A (činnost, po níž	Po jednotlivých druzích

	Osud	Slovníkové heslo	následuj e výlov)	Uchování / Výmět
	Úlovky / výměty	Desetinné číslo		Množství
	Jednotka	Slovníkové heslo		Hmotnost nebo počet

c) Klasifikace plovoucích předmětů:

Kód	Český popis
ANLOG	Přírodní plovoucí předměty nebo plovoucí odpad živočišného původu
DFAD	Unášené FAD
AFAD	Ukotvené FAD
FALOG	Umělé plovoucí předměty nebo plovoucí odpad, které jsou výsledkem lidské činnosti (a souvisejí s rybolovem)
HALOG	Umělé plovoucí předměty nebo plovoucí odpad vzniklé lidskou činností (nesouvisející s rybolovem)
VNLOG	Přírodní plovoucí předměty rostlinného původu

d) Klasifikace činností s plovoucím předmětem:

Kód	Činnost	Popis
DE	Nasazení	Nasazení unášeného FAD na moři
CO	Zpevnění	Nasazení unášeného FAD na plovoucí předmět (např. pro zvýšení plovoucí schopnosti)
VF	Inspekce s rybolovem	Inspekce plovoucího předmětu, jež vede k výlovu
VI	Inspekce bez rybolovu	Inspekce plovoucího předmětu bez rybolovu
LO	Ztráta	Nedobrovolné ukončení používání plovoucího předmětu (konec vysílání bóje)
AB	Opuštění	Úmyslné ukončení používání plovoucího předmětu v důsledku vyšší moci nebo nedosažitelnosti plovoucího předmětu (bóje je stále přítomna a schopna vysílat)
ST	Uvíznutí	Opuštění je způsobeno tím, že plovoucí předmět uvízne na mělkých mořských stanovištích a přestane být unášen
RE	Vytažení	Vytažení plovoucího předmětu

e) Klasifikace činností s datovými bójemi

Kód	Činnost	Popis
DE	Nasazení	Nasazení (označení) bóje na plovoucí předmět již unášený mořem bez bóje nebo nasazení unášeného FAD vybaveného bójí
LO	Ztráta	Nedobrovolné ukončení používání bóje (ztráta nebo nedobrovolné ukončení přenosu bóje)
AB	Opuštění	Dobrovolné ukončení používání bóje (bóje je stále schopna vysílat)
RE	Vytažení	Vytažení bóje na plovoucím předmětu unášeném mořem
TR	Převod	Nahrazení bóje ve vlastnictví jiného plavidla bójí daného plavidla

f) Klasifikace výsledků nasazených unášených FAD:

<table>
<tr><td></td><td colspan="6">Unášené FAD je nasazeno + bóje aktivována</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="6">Bóje je aktivní</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">Bóje vysílá a lze ji lokalizovat</td><td colspan="3">Bóje nevysílá a nelze ji lokalizovat</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Unášené FAD lze vyzvednout</td><td colspan="2">Unášené FAD nelze vyzvednout</td><td colspan="2">Unášené FAD nelze lokalizovat, tedy ani vyzvednout</td></tr>
<tr><td>Důvod deaktivace bóje</td><td>Unášené FAD a bóje jsou vyzvednuty z moře</td><td>Vlastník bóje se rozhodne, že nechce unášené FAD získat zpět</td><td>Nedosažitelné (např. ve výlučné ekonomické zóně jiné země)</td><td>Bóje byla ukradena, ale vysílá</td><td>Unášené FAD bylo ukradeno</td><td>Bóje je rozbitá / technický problém / potopená bóje</td></tr>
<tr><td>Konečný stav unášeného FAD</td><td>VyzvednutéFAD</td><td>Vyřazené unášené FAD</td><td>Opuštěné unášené FAD</td><td colspan="3">Ztracené unášené FAD</td></tr>
</table>

Sběr údajů o ukotvených lovných zařízeních s uzavíracím mechanismem (ukotvená FAD)

a) Jakákoli rybolovná činnost v okolí ukotveného FAD, včetně úlovků a vedlejších úlovků, uhynulých či živých, ať už jsou uchovány na palubě, nebo jsou předmětem výmětu.

b) Pro každou činnost na ukotveném FAD (včetně opravy, servisu, zpevnění atd.), ať už následuje výlov, či nikoli, nebo jiné rybolovné činnosti:

   i) poloha (jako zeměpisná poloha události (zeměpisná šířka a délka) ve stupních a minutách);

   ii) datum (ve formátu DD/MM/RRRR, den/měsíc/rok);

   iii) identifikátor ukotveného FAD (totiž národní identifikační číslo, identifikátor signalizačního majáku či jakákoli informace umožňující identifikaci vlastníka).“

3) Vkládají se nové přílohy, které znějí:


„PŘÍLOHA 3a

Konstrukce a stavba unášených FAD

Příklady konstrukce a nasazení unášených FAD

a) Konstrukce unášeného FAD nad hladinou nesmí být pokryta, nebo může být pokryta pouze materiálem bez ok. Při stavbě voru se nesmí používat stínící textilie ani jiné materiály, které se zamotávají, jako je síťovina. Podpovrchová konstrukce unášených FAD nesmí být delší než 50 metrů.


b) Je-li použita podpovrchová část, nesmí být vyrobena ze síťoviny, ale z materiálů bez ok, jako jsou lana nebo plátna.


❶ Instrumented buoy
Surface / subsurface structure
❷ Raft
❸ Subsurface attractor
Submerged structure
❹ Vertical structure
❺ Cube
Surface raft
❷b Biodegradable frame
❷c Float
1,5
2 m
2 m
❶b Float
sea surface
❹a Biodegradable main rope
or
or
or
❹b Non-meshed and biodegradable attractors
❹c Weight
Sub-surface raft
❶a GPS (and echosounder) buoy
❷a Non-meshed and biodegradable cover
40 to 80 m
Cube
sea surface
❺b Floats
❺b Biodegradable rope
2 m
2 m
2 m
❺b Biodegradable frame
❺b Non-meshed biodegradable attractors
Jelly-FAD
❸b Surface float
❸a Biodegradable frame
❸b Non-meshed biodegradable canva
❹a Biodegradable main rope
❹b Submerged float
❺b Non-meshed biodegradable canva

Legenda:

- Datová bóje
- Povrchový vor
- Biologicky rozložitelný rám
- Plovák
- Biologicky rozložitelné hlavní lano
- Biologicky rozložitelné atraktory bez ok
- Závaží
- Podpovrchový vor
- GPS a bóje s echolotem
- Biologicky rozložitelný potah bez ok

- FAD ve tvaru kostky
- Plováky
- Biologicky rozložitelné lano
- FAD připomínající tvarem medúzu
- Povrchový plovák
- Biologicky rozložitelné plátno bez ok
- Ponořený plovák
- Podpovrchový atraktor
- Ponořená konstrukce
- Vertikální konstrukce
- Podpovrchová konstrukce



Legenda:

- Biologicky rozložitelný potah, který se nezamotává
- Bambusový vor
- Lano
- Bambus
- Látkové atraktory
- Závaží

PŘÍLOHA 3b

Kategorizace unášených FAD podle stupně biologické rozložitelnosti

Pro účely tohoto nařízení jsou na základě stupně biologické rozložitelnosti (od biologicky nerozložitelných po 100% biologicky rozložitelné) určeny následující kategorie unášených FAD s tím, že příslušné definice se nevztahují na elektronické bóje, které jsou k unášeným FAD připevněny za účelem jejich sledování:

– Kategorie I: unášené FAD je vyrobeno z plně biologicky rozložitelných materiálů;

– Kategorie II: unášené FAD je vyrobeno z plně biologicky rozložitelných materiálů s výjimkou plovoucích součástí (např. bóje, pěna, zátky od košelkových nevodů);

– Kategorie III: podpovrchová část unášeného zařízení FAD je vyrobena z plně biologicky rozložitelných materiálů, zatímco povrchová část a veškeré plovací součásti obsahují biologicky nerozložitelné materiály (např. syntetické lýko (rafii), kovový rám, plastové plováky, nylonová lana);

– Kategorie IV: podpovrchová část zařízení FAD obsahuje biologicky nerozložitelné materiály, zatímco povrchová část je vyrobena z plně biologicky rozložitelných materiálů, případně s výjimkou plovacích součástí;

– Kategorie V: povrchové a podpovrchové části unášeného FAD obsahují biologicky nerozložitelné materiály.“

4) V příloze 4 se v tabulce doplňuje nový řádek, který zní:

„Zmírňující opatření	**Popis**	**Specifikace**
Zařízení na krytí háčků	Používají se zařízení na krytí háčků, která smluvní strany Dohody o ochraně albatrosů a buřňáků uvedly na seznamu doporučovaných osvědčených postupů a která zakrývají hrot a ozubec háčků s návnadou, s cílem zabránit vedlejším úlovkům mořských ptáků při instalaci.	Zařízení na krytí háčků, která splňují následující výkonnostní charakteristiky. Zařízení musí: — obklopovat hrot a ozubec háčku, dokud nedosáhne hloubky nejméně 10 metrů nebo není ponořeno po dobu nejméně 10 minut, — splňovat platné minimální normy pro zatěžkání vedlejších udic, a to takto: závaží o celkové hmotnosti přesahující 45 g se připevní ve vzdálenosti do 1 m od háčku, nebo závaží o celkové hmotnosti přesahující 60 g se připevní ve vzdálenosti do 3,5 m od háčku, nebo závaží o celkové hmotnosti přesahující 98 g se připevní ve vzdálenosti do 4 m od háčku, — být zkonstruováno tak, aby zůstalo na lovném zařízení a nedošlo k jeho ztrátě.“

5) Doplňuje se nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA 11

Normy elektronického monitorování pro rybolov v oblasti IOTC

ČÁST 1: Normy programu elektronického monitorování IOTC

<u>Obecné</u>

Národní/regionální programy shromažďování údajů pomocí systémů elektronického monitorování (EMS), které jsou certifikovány příslušným orgánem členského státu vlajky jako splňující minimální normy programu elektronického monitorování přijatého IOTC, mohou být zahrnuty do regionálního programu elektronického monitorování IOTC.

<u>Cíle</u>

Cílem regionálního programu elektronického monitorování je shromažďovat prostřednictvím EMS ověřené údaje o úlovcích a další vědecké údaje týkající se rybolovu tuňáka a příbuzných druhů v oblasti působnosti IOTC a dosáhnout takové přítomnosti pozorovatele/míry přezkumu elektronického sledování, aby byly splněny požadavky usnesení pozorovatelů IOTC o regionálním pozorovatelském programu.

Účel:

Účelem regionálního programu elektronického monitorování IOTC je umožnit členským státům využívat EMS ke shromažďování údajů, které Evropské unii pomohou splnit požadavky usnesení pozorovatelů IOTC o regionálním pozorovatelském programu, a to i v situacích, kdy je účast pozorovatelů na palubě nízká nebo neexistuje.

Regionální program elektronického monitorování usiluje o zlepšení množství a kvality údajů o rybolovu a sledování rybolovu v oblasti IOTC a odstranit nedostatky ve sběru a ověřování údajů o rybolovu. Regionální program elektronického monitorování rovněž může v budoucnu členským státům pomoci splnit požadavky vyplývající z jiných závazků.

Oblast působnosti:

Regionální program elektronického monitorování IOTC poskytuje rámec pro rozvoj EMS v následujících oblastech rybolovu v působnosti IOTC:

- plavidla lovící košelkovými nevody o celkové délce větší než 24 metrů a o celkové délce menší než 24 metrů při rybolovu mimo jejich výlučnou ekonomickou zónu;

- plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru o celkové délce větší než 24 metrů a o celkové délce menší než 24 metrů při rybolovu mimo jejich výlučnou ekonomickou zónu;
- plavidla lovící pomocí tenatových sítí o celkové délce větší než 24 metrů a o celkové délce menší než 24 metrů při rybolovu mimo jejich výlučnou ekonomickou zónu;
- plavidla lovící na udici o celkové délce větší než 24 metrů a o celkové délce menší než 24 metrů při rybolovu mimo jejich výlučnou ekonomickou zónu;
- plavidla lovící pomocí jiných typů lovných zařízení o celkové délce menší než 24 metrů (při rybolovu na volném moři).

Regionální program elektronického monitorování IOTC nebo jakýkoli národní program elektronického monitorování v rámci regionálního programu elektronického monitorování IOTC zajistí, aby údaje shromážděné prostřednictvím EMS byly zdokumentovány a aby EMS shromažďoval všechny údaje požadované minimálními datovými standardy regionálního pozorovatelského programu (např. „Povinné ohlašování“), v případě potřeby doplněné o jakýkoli další monitorovací program (např. odběr vzorků v přístavu, odběr biologických vzorků atd.).

Definice:

1) Elektronickými technologiemi (ET) se rozumí jakýkoli elektronický nástroj, který se používá k podpoře shromažďování souvisejících údajů o rybolovu, a to na pobřeží i na moři, včetně elektronického ohlašování (ER) a elektronického monitorování (EM).

2) Elektronickým ohlašováním (ER) se rozumí používání elektronických systémů (aplikace, software, formulář nebo soubor) k zaznamenávání, ukládání, přijímání a předávání údajů o rybolovu.

3) Monitorováním se rozumí požadavek na průběžné shromažďování údajů týkajících se rybolovu.

4) Elektronickým monitorováním (EM) se rozumí používání elektronických zařízení k záznamu činností rybářského plavidla pomocí videotechniky propojené s globálním systémem určování polohy (GPS), který může obsahovat snímače.

5) Programem EM se rozumí proces řízený národní nebo regionální správou, která reguluje používání EMS na plavidlech za účelem sběru a ověřování údajů a informací o rybolovu a která je zodpovědná za provádění systému EMS ve vymezené oblasti nebo druzích rybolovu.

6) Standardy programu EM se rozumí dohodnuté normy, specifikace a postupy, kterými se řídí zavedení a provoz programu EM a které se vztahují na všechny složky systému EMS.

7) Datovými standardy EM se rozumí dohodnutá podmnožina údajů požadovaných regionálním pozorovatelským programem IOTC, které by mohl systém EMS shromažďovat.

8) Záznamy EM se rozumí snímky a případně nezpracované údaje z čidel spojené s údaji o poloze shromážděnými zařízením pro EM, která lze přezkoumat a vytvořit z nich data EM.

9) Daty EM se rozumí zpracovaná/analyzovaná data vytvořená na základě přezkumu záznamů EM, které jsou v souladu s datovými standardy EM.

10) Zařízením pro EM se rozumí síť elektronických kamer, senzorů a zařízení pro ukládání dat instalovaných na plavidle a používaných k zaznamenávání činností plavidla.

11) Plánem monitorování plavidla (VMP) se rozumí charakteristika zařízení pro EM plavidla a způsob, jakým je zařízení pro EM plavidla instalováno a konfigurováno pro sledování rybolovných činností a splnění programu EM a datových standardů EM, jak to vyžaduje regionální program elektronického monitorování IOTC.

12) Přezkumem EM se rozumí přezkoumání záznamů EM pozorovateli/recenzenty EM za účelem vytváření dat EM.

13) Pozorovatelem/recenzentem EM se rozumí osoba kvalifikovaná pro přezkum záznamů EM, ukládání a vytváření dat EM v souladu s datovými standardy EM a postupem pro analýzu dat EM.

14) Systémem přezkumu EM se rozumí aplikační software používaný pozorovatelem EM k přezkoumání záznamů EM a k vytvoření zpracovaných dat EM podle datových standardů EM.

15) Střediskem pro přezkum EM se rozumí místní, národní nebo regionální kancelářské zařízení, kde se přijímají a přezkoumávají záznamy EM za účelem vytváření a uchovávání dat EM.

16) Poskytovatelem přezkumu EM se rozumí poskytovatel služeb přezkumu EM z řad třetích stran za účelem přezkumu záznamů EM a vytváření dat EM. Stejná organizace, která je třetí stranou, může poskytovat zařízení pro EM i služby přezkumu EM, ale mohou je poskytovat i různí poskytovatelé.

17) Pokrytím instalací EM se rozumí procentní podíl plavidel v loďstvu, která mají nainstalováno funkční zařízení pro EM.

18) Pokrytím záznamem EM se rozumí procentní podíl intenzity rybolovu, pro který jsou instalovaným zařízením pro EM shromažďovány záznamy EM.

19) Účastí pozorovatele / pokrytím přezkumem EM se rozumí procentní podíl intenzity rybolovu, pro který jsou záznamy EM přezkoumávány za účelem vytváření dat EM a předkládány IOTC.

20) Poskytovatelem služeb EM se rozumí poskytovatel (z řad třetích stran) zařízení pro EM (nebo systému EM), technických a logistických služeb pro údržbu zařízení pro EM a sledování jeho řádného fungování.

Elektronické monitorovací systémy (EMS)

EMS musí být schváleny a akreditovány příslušným orgánem IOTC (např. ad hoc pracovní skupinou IOTC pro vývoj norem programu elektronického monitorování, pracovní skupinou IOTC pro sběr dat a statistiku (WPDCS)) nebo členskými státy, s cílem zajistit splnění minimálních norem regionálního programu elektronického monitorování (a regionálního pozorovatelského programu), včetně instalace zařízení pro EM (prostřednictvím plánu monitorování plavidel vybavených EM), sběru dat v souladu s minimálními datovými standardy regionálního pozorovatelského programu, záznamů EM přezkoumaných akreditovanými společnostmi/organizacemi a zachování nezávislosti EMS.
V případě, že IOTC systém EMS schválila, předloží členský stát Komisi kopie plánu monitorování plavidla pro každé plavidlo a Komise předloží vědeckému výboru jako přílohu zpráv EU pro vědecký výbor přehled plánů monitorování plavidel EU na úrovni loďstva.

Data:

Data EM předložená regionálními nebo národními programy EM podléhají usnesení 12/02 O politice a postupech zachování důvěrnosti údajů, pokud jde o požadavky na sdílení údajů ve veřejném prostoru (např. úroveň stratifikace, která se má použít s cílem zabránit tomu, aby ze zveřejněných údajů bylo možné jasně rozpoznat činnost jednotlivého plavidla), a postupy pro ochranu záznamů.

Data EM shromážděná prostřednictvím EM se poskytují v souladu s požadavky stanovenými komisí IOTC v usnesení 15/01 O zaznamenávání údajů o úlovcích a intenzitě rybolovu rybářských plavidel v oblasti působnosti IOTC, usnesení 15/02 O povinných požadavcích na statistická hlášení pro smluvní strany IOTC a spolupracující nesmluvní strany (CPC) a v usnesení pozorovatelů IOTC o regionálním pozorovatelském programu.

Data EM se předkládají IOTC v souladu se specifikacemi formátu elektronických údajů poskytnutými sekretariátem IOTC a přijatými Komisí IOTC, aby mohla být data začleněna do databáze regionálního pozorovatelského programu IOTC. Data EM musí být v databázi náležitě označena, aby je bylo možné odlišit od údajů shromážděných prostřednictvím lidských pozorovatelů na palubě.

Zprovoznění regionálního programu elektronického monitorování IOTC – akreditace a audit národních programů elektronického monitorování

Členské státy požádají Komisi, aby požádala sekretariát IOTC o uznání jejich vlastního národního programu EM jako součásti regionálního programu elektronického monitorování IOTC tak, aby splňoval minimální datové standardy regionálního pozorovatelského programu.

IOTC provádí audit národních programů EM podle minimálních norem EM.

Národní programy EM se přezkoumávají a podléhají pravidelným a periodickým auditům, jak bylo dohodnuto IOTC.

IOTC může schválit národní programy EM schválené jinými regionálními organizacemi pro řízení rybolovu tuňáků.

ČÁST 2: Elektronický monitorovací systém IOTC a datové standardy

1) MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ NORMY PRO EM

Minimální technické normy popisují požadavky na EM. Členské státy zajistí, aby všechna zařízení pro EM instalovaná v rámci jejich národních nebo subregionálních programů byla v souladu s těmito technickými specifikacemi.

Přizpůsobení na úrovni plavidla: neexistuje standardní konfigurace, která by se vztahovala na všechna plavidla loďstev působících v oblasti Indického oceánu, a každá instalace zařízení pro EM musí být proto přizpůsobena na úrovni plavidla. Zařízení pro EM, které má být nainstalováno na palubě rybářského plavidla, se skládá z řídicího systému, který propojuje několik kamer a volitelně z několik různých čidel, aby bylo možné shromažďovat a zaznamenávat snímky za účelem dosažení cílů programu EM. Počet kamer a čidel se přizpůsobí každému plavidlu prostřednictvím plánu monitorování plavidla tak, aby splňoval celkové cíle programu a nebyl příliš normativní, a musí zahrnovat dostatečný počet kamer. Ačkoli to bude záviset na konfiguraci každého konkrétního plavidla, jako všeobecné nastavení musí kamery snímat oblasti a činnosti uvedené v tabulce 1 a 2 a na obrázcích 1 až 3 části 3 této přílohy [1]. Každé plavidlo vypracuje „plán monitorování plavidla“, v němž uvede, kolik je kamer, kde jsou umístěny a jejich nastavení, aby bylo možné shromažďovat požadovaná minimální „povinná“ datová pole regionálního pozorovatelského programu. Sběr některých požadovaných minimálních datových standardů regionálního

---

[1] Jako obecné vodítko by měla být použita příloha 3, protože jsou v ní uvedeny příklady stávajících zařízení systému EMS. Konfigurace EM (počet kamer, jejich umístění a cíle monitorování pro každou z nich) by pak měla být prostřednictvím plánu monitorování plavidla přizpůsobena každému rybolovu/plavidlu.

pozorovatelského programu může být doplněn odběrem vzorků v přístavu nebo jinými způsoby sběru údajů, jak je popsáno v části Sběr údajů regionálního pozorovatelského programu IOTC[2]. V rámci daného programu EM může být rovněž nutná určitá míra harmonizace mezi plavidly (umístění a nastavení kamer).

Zahrnutí čidel / automatických zařízení: jelikož záznamy EM vyžadují velké kapacity pro ukládání dat, většina systémů EMS nezaznamenává činnosti plavidel nepřetržitě. Záznam některých kamer může být aktivován na základě zjištění o použití lovného zařízení nebo rybolovné činnosti. Systém EMS proto může zahrnovat čidla, snímače a další postupy (počítačové vidění, umělá inteligence) pro zjištění, kdy na palubě dochází k rybolovu nebo jiným činnostem, které jsou předmětem zájmu. Tím se zajistí správné pořízení záznamů EM (např. spuštění videozáznamu při zahájení rybolovné operace) a usnadní se přezkum těchto záznamů.

Zahrnutí globálního systému určování polohy (GPS): to je nutné ke sledování polohy, trasy a rychlosti plavidla a k poskytování informací o datu/času a místě rybolovných činností. Poloha rybářského plavidla a údaje o datu a čase musí být uvedeny přímo na snímcích nebo v metadatech snímků.

---

[2] Schopnosti EM shromažďovat data pro požadovaná minimální datová pole regionálního pozorovatelského programu (https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards) se mohou u jednotlivých loďstev lišit, pokud je u loďstev rozdílná manipulace s úlovkem a různé činnosti při nasazování/vytahování. Tyto hodnoty by proto měly být považovány za obecné vodítko a měly by být průběžně přezkoumávány.

Kompatibilita: systém EMS by v ideálním případě měl být schopen integrace s jinými nástroji pro sledování, kontrolu a dohled (např. systémem sledování plavidel).

Robustní systém: součásti zařízení pro EM instalované ve venkovním prostředí (jako jsou kamery/kryty kamer a čidla) musí být odolné vůči drsným podmínkám na moři a drsnému prostředí na palubě plavidel.

Zabezpečený systém: součásti a data zařízení pro EM musí být odolné proti neoprávněné manipulaci a musí zaznamenat, pokud k takové manipulaci dojde, v ideálním případě s použitím šifrovaných dat, takže pokusy o neoprávněné změny nejsou možné.

Kamery: doporučují se pokud možno digitální kamery s vysokým rozlišením, které pokrývají všechny prostory na plavidle, které jsou předmětem zájmu, v závislosti na plavidle a rybolovných operacích. Umístění, nastavení a záznam kamer musí zajistit detekci činností plavidla, úlovků a vedlejších úlovků, a musí umožnit přesnou identifikaci druhů (přinejmenším u všech druhů, na které se vztahuje mandát IOTC). Systém musí být schopen zaznamenávat činnosti při slabém a velmi jasném přirozeném osvětlení (nízký a vysoký kontrast). Kamery musí být odolné proti vodě a musí být umístěny v samostatné skříňce odolné proti povětrnostním vlivům.

Záznamy EM: záznamy EM musí obsahovat tyto informace: název souboru se záznamem EM obsahující minimálně název plavidla a identifikátor plavidla, identifikátor kamery, identifikátor výjezdu, geolokační údaje (datum, čas (UTC), zeměpisnou šířku a délku), stav kamerového záznamu, technický stav EM (je-li k dispozici), snímky a údaje z čidel, pokud jsou používána.

Nezávislost: systém musí být samosprávný s výjimkou minimální údržby ze strany posádky (např. čištění čidel a kamer). Systém může zahrnovat dálkové ověřování jeho funkčnosti v reálném čase, aby bylo možné shromáždit všechny informace. Před opuštěním přístavu a na moři musí určená osoba zajistit, aby systém správně fungoval, a za tímto účelem musí existovat protokol (kontrolní seznam).

Žádné rušení: zařízení pro EM nesmí vytvářet ani způsobovat radiofrekvenční rušení jiných komunikačních, navigačních, bezpečnostních, geolokačních zařízení na palubě plavidla (např. systému sledování plavidel) ani rybářských zařízení.

Samostatnost: zařízení pro EM musí mít vlastní nepřerušitelný zdroj napájení nebo musí být připojeno ke zdroji napájení plavidla s cílem zajistit, aby mohlo fungovat i v případě výpadku napájení plavidla. Zařízení pro EM musí obsahovat samostatná duplicitní záložní zařízení s cílem zajistit, aby v případě selhání zařízení pro ukládání dat nebyla data ztracena.

Autonomní ukládání dat EM: zařízení pro EM musí mít dostatečnou kapacitu pro uložení všech záznamů EM po určitou dobu, což musí být minimálně jeden celý výjezd. Doba trvání bude záviset na provozních vlastnostech plavidla a mohla by se pohybovat od čtyř měsíců (v případě plavidel lovících košelkovými nevody) do 12 měsíců nebo i déle (v případě plavidel lovících na dlouhou lovnou šňůru).

Interoperabilita: systém EMS v ideálním případě vytváří záznamy EM, které jsou interoperabilní mezi různými poskytovateli služeb EM a přezkumu EM, a jsou pokud možno integrovány s jinými nástroji pro sběr dat a monitorování.

Údržba: na palubě (nebo na pevnině) musí být určena určená osoba, která bude provádět údržbu zařízení (např. čištění objektivů atd.) a informovat poskytovatele zařízení pro EM a příslušný orgán (např. IOTC nebo stát vlajky), pokud systém v přístavu nebo na moři nefunguje správně, aby mohl být co nejdříve opraven, a musí zaznamenat každou poruchu zařízení pro EM do zvláštního formuláře.

2) MINIMÁLNÍ LOGISTICKÉ NORMY PRO EM

Vyhledávání záznamů EM: záznamy EM se přenášejí prostřednictvím mobilních sítí, Wi-Fi či satelitu nebo výměnou paměťových zařízení (tzn. SSD nebo HDD). V případě posledně uvedeného způsobu musí být rovněž zaveden protokol o výměně a odeslání paměťových zařízení do určeného střediska pro přezkum EM.

Ukládání záznamů EM: záznamy EM musí plavidlo/společnost/poskytovatel služeb EM/poskytovatel přezkumu EM/správce programu EM uchovávat nejméně po dobu jednoho roku nebo po dobu stanovenou v národních/regionálních programech EM.

Zálohování záznamů EM: pokud jsou záznamy EM automaticky přenášeny elektronicky, musí být zavedeny provozní postupy pro jejich příjem a zálohování s přihlédnutím ke všem nezbytným opatřením týkajícím se řetězce úschovy.

Řetězec úschovy paměťových zařízení: systém EMS musí zajistit sledovatelnost každého paměťového zařízení a záznamů EM. Řetězec úschovy paměťových zařízení EMS a záznamy EM musí být zajištěny.

Četnost: programy EM musí zahrnovat požadavky na způsob a četnost (např. po každém výjezdu) předávání záznamů EM do středisek pro přezkum EM, které musí být v souladu s minimálními normami stanovenými členským státem, EU nebo IOTC.

3) MINIMÁLNÍ NORMY PRO PŘEZKUM DAT EM

Software pro přezkum EM: systém EMS musí obsahovat software pro usnadnění přezkumu záznamů o EM a pro vytváření dat EM, které umožní sestavovat a podávat zprávy ve společném výstupním formátu IOTC pro výměnu s IOTC/předkládání IOTC. V ideálním případě lze software pro přezkum EM použít k přezkumu záznamů EM shromážděných od různých poskytovatelů zařízení pro EM.

Přezkum EM a vykazování dat EM: přezkum záznamů EM a vykazování dat EM provádějí instituce, organizace a nezávislé společnosti s prokázanými odbornými znalostmi a zkušenostmi (např. odborná praxe s pozorovateli na palubě). Tyto úkoly mohou být při provádění regionálního programu soustředěny v „regionálním středisku pro přezkum EM“ nebo je mohou provádět národní nebo nezávislé organizace.

Záznamy EM a kontrola kvality dat EM: proces přezkumu záznamů EM zahrnuje kontroly kvality prostřednictvím kontroly kvality záznamů EM, kontroly zadávání dat EM, případné automatické identifikace chyb v datech EM (např. nesprávná poloha rybolovných souprav na pevnině atd.) a hlášení pozorovatelů EM. Vytvořená data EM se před nahlášením sekretariátu IOTC zkontrolují.

Data EM: systém EMS musí umožňovat shromažďování a vykazování přinejmenším minimálních standardních datových polí regionálního pozorovatelského programu. Data EM se předkládají sekretariátu IOTC pomocí standardních formulářů IOTC v souladu s harmonogramem stanoveným v usnesení 22/04 nebo v jakémkoli jiném usnesení, které je nahradí. Požadavky na důvěrnost údajů uvedené v usnesení 12/02, Politika a postupy v oblasti důvěrnosti údajů, nebo v jakémkoli jiném usnesení, které je nahradí, se vztahují na všechna data EM předložená sekretariátu IOTC.

Odborná příprava pozorovatelů EM: pozorovatelé EM musejí mít zvláštní kvalifikaci související s přezkumem záznamů EM, která musí být začleněna do norem regionálního nebo národního programu EM. Pozorovatel EM se účastní specializovaných vzdělávacích kurzů, které se po změně protokolu o přezkumu EM aktualizují, aby byly zajištěn vysoký standard kvality dat EM.

Kvalifikace pozorovatelů EM: pozorovatelé EM musí být schopni přezkoumávat záznamy EM a vytvářet data EM podle požadavků IOTC. Pozorovatelé EM musí být obeznámeni s rybolovnými činnostmi a musí být schopni určit i) druhy v oblasti IOTC a druhy zvláštního zájmu, ii) způsoby rybolovu v oblasti IOTC a iii) způsoby zmírňování stanovené IOTC.

Kompatibilita s probíhajícím standardizovaným tokem dat a databázemi: data EM musí mít kompatibilní výstupní formát (včetně použití standardizovaných, dobře zavedených seznamů kódů), aby umožňovala výměnu shromážděných informací s aktuálním formátem a standardy IOTC pro vykazování dat, a musí být v souladu s pravidly IOTC pro vykazování dat. Data EM se předkládají sekretariátu IOTC ve schváleném formátu pro elektronické vykazování dat s použitím standardních kódů a jednotek stanovených IOTC.

Ukládání a uchovávání dat: musí být vypracována a dohodnuta právní ustanovení o ochraně, ukládání a uchovávání údajů v rámci IOTC, ať už se jedná o regionální program EM nebo národní programy EM.

Vlastnictví záznamů EM: vlastníkem záznamů EM je vlastník plavidla/stát vlajky, ale poskytne IOTC datové výstupy z EM, které budou začleněny do databáze IOTC pro použití, analýzu a likvidaci podle požadavků usnesení pozorovatelů IOTC o regionálním pozorovatelském programu.

Vlastnictví hardwaru/softwaru: bez ohledu na rozsah programu EM se doporučuje, aby vlastníkem hardwaru a softwarových licencí (včetně jejich údržby) byl vlastník plavidla/stát vlajky.

Část 3: Plány monitorování plavidel

Každé plavidlo vypracuje „plán monitorování plavidla“, v němž popíše počet kamer umístěných tak, aby shromažďovaly data pro minimální datová pole požadovaná regionálním pozorovatelským programem, jejich polohu a nastavení a klíčové oblasti, které mají být monitorovány z hlediska rybolovných činností, manipulace s úlovky, identifikace druhů, osudu a skladování jedinců. Plán monitorování plavidla se vypracovává ve spolupráci mezi poskytovatelem služeb EM, vlastníkem plavidla a rybářskými orgány.

Plány monitorování plavidla podepisuje vlastník plavidla a s konečnou platností je schvaluje příslušný orgán členského státu vlajky, a poté jsou předloženy pracovní skupině pro vývoj norem pro program elektronického monitorování (WGEMS)/pracovní skupině pro shromažďování dat a statistiku (WPDCS) IOTC, s cílem zajistit, aby splňoval regionální program elektronického monitorování IOTC a normy pro systém EM a data EM.

Každý plán monitorování plavidla obsahuje tyto informace:

- Kontaktní údaje: kontaktní údaje vlastníka plavidla, provozovatele plavidla a poskytovatele služeb EM po dobu trvání smlouvy;
- Obecné informace o plavidle: základní informace o plavidle a jeho rybolovných činnostech a operacích (např. název plavidla, registrační číslo, cílový rybolov, oblasti, lovné zařízení, celková délka plavidla);
- Uspořádání plavidla: vybavení plavidla s podrobnými informacemi, dispoziční plán plavidla a různé oblasti (paluby, oblast zpracování, skladovací prostory atd.);

- Nastavení zařízení pro EM: popis nastavení zařízení pro EM, jako je doba provozu, počet kamer a oblasti záběru, čas záznamu pro každou z kamer, počet a umístění čidel (pokud existují), použitý software, rozmístění ovládacích skříněk, postupy pro kontrolu řádného fungování zařízení pro EM instalovaného na palubě atd.;
- do plánu monitorování plavidla se vloží snímek každé kamery;
- záznam o vlastnostech zařízení pro EM na každém plavidle a o tom, jak je zařízení pro EM na plavidle optimalizováno pro splnění norem systém EM a datových standardů EM.

U plavidel lovících košelkovými nevody se doporučuje, aby kamery zabíraly minimálně tyto oblasti:

- pracovní palubu (na levoboku i pravoboku);
- síťový vak a vytahovací síť;

- příďovou palubu nebo střed lodi (např. činnosti související s FAD);
- a střední palubu a dopravní pás (Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018): u dopravního pásu na více než jednom místě (např. minimálně na začátku a na konci pásu). je-li k dispozici dopravní pás na výměty, musí být rovněž v záběru;
- Kamery musí zabírat tyto činnosti: výlov, vytahování podběrákem, vlečení sítě, činnosti související s FAD, celkový úlovek, třídění úlovku v sádkách (proces uložení úlovku do nákladového prostoru nebo sádek), manipulace s vedlejšími úlovky a jejich vypouštění a výměty tuňáka (obrázek 1 a tabulka 1);
- U velkých košelkových nevodů je zapotřebí nejméně šest kamer, aby zabíraly rybolov a manipulaci s rybami; pro účely sběru dat požadovaných pro menší košelkové nevody (např. s kapacitou 300–400 tun) by však tuto činnost mohlo zabírat méně kamer (např. čtyři kamery).


Upřednostňovaná konfigurace zařízení pro EM by měla být taková, která umožňuje větší počet snímků (rámečků) s vyšší kvalitou/vyšším rozlišením. Obecně se upřednostňuje digitální video, ale i statické snímky mohou být vhodnou možností pro zachycení informací v různých fázích činnosti plavidla. Vzhledem k omezené kapacitě úložiště však může optimální konfigurace zachycovat v určitých oblastech/kamerách a v určitých momentech video, zatímco v jiných statické snímky. V případě fotografií je minimálním požadavkem, aby byl snímek pořízen kamerou s úhlem záběru plně pokrývajícím oblasti manipulace s rybami nejméně každé 2 sekundy po dobu rybolovné činnosti (Restrepo et al., 2018). I kvalita snímků musí být dostatečná, aby umožňovala přesný sběr všech požadovaných datových polí, jako je identifikace druhů, materiály a konstrukce FAD nebo použitá návnada, a tedy dosažení cílů monitorování.

Jakékoli fyzické změny na plavidle, které ovlivní EMS, musí být oznámeny příslušným orgánům členského státu vlajky. Plán monitorování plavidla musí být co nejdříve aktualizován a znovu schválen příslušným orgánem.

Jakákoli změna na zařízení pro EM (například instalace kamer nové generace) musí být oznámena příslušným orgánům členského státu vlajky. Plán monitorování plavidla musí být co nejdříve aktualizován a znovu schválen příslušným orgánem.


C3
C2
C1


C4
C5
C6


Panoramic camera:
Surounding activity
Crows nest camera:
Fishing deck
Starboard camera:
Bycatch and discards
Bow camera:
Crane activity.
Partial view of seine
Brailing camera:
Brailing and purse.






Legenda:

- Panoramatická kamera: činnost v okolí plavidla
- Kamera ve stožárovém koši: rybářská paluba
- Příďová kamera: činnost jeřábu, částečný pohled na nevod
- Kamera na pravoboku: vedlejší úlovky a výměty
- Kamera pro vytahování podběrákem: vytahování podběrákem a zátahové sítě
- Způsob vypouštění vedlejších úlovků
- Identifikace výmětů

- Odlovy a osudy
- Ověřování osvědčených postupů
- Odběr vzorků z odlovu
- Měření velkých druhů
- Popis odlovu a vypuštění vedlejších úlovků z podběráku
- Vypouštění druhů chycených do sítě
- Detailní pohled na zátahovou síť umožňuje určit stav nevyložených druhů při vypuštění nebo výmětu



Obrázek 1. (A) Příklad systému EM se šesti kamerami instalovaného na plavidle lovící košelkovými nevody, který pokrývá hlavní oblasti rybolovu a manipulace s rybami (z Murua et al., 2020b) a (B) systém EM se sedmi kamerami (čtyři na horní palubě a tři na střední palubě) instalovaný na plavidle s košelkovými nevody, který pokrývá hlavní oblasti rybolovu a manipulace s rybami včetně jedné další kamery na dopravním pásu). (B1) Panoramatická kamera 360˚ (např. pohled na levobok), (B2) kamera v stožárovém koši s pohledem na záď, (B3) kamera na pracovní palubě s pohledem na jeřáb, (B4) kamera s pohledem na přední palubu, (B5) kamera na zádi pro dopravní pás, (B6) kamera na středu dopravního pásu a (B7) kamera na přídi pro dopravní pás (zdroj: Digital Observer Services).


Tabulka 1. Minimální rozsah oblastí a činností, které mají být monitorovány.

Pokrytá oblast	Pokrytá činnost	Účel	Minimální požadavky na údaje, které se mají monitorovat
Pracovní paluba (levobok)	Vytahování podběrákem	Celkový úlovek v jednotlivých výlovech Druhové složení	Počet podběráků a naplněnost jednotlivých podběráků Hmotnost, velikost a druh tuňáků uchovaných na palubě
	Výměty tuňáků	Celkový počet výmětů tuňáků v jednotlivých výlovech	Hmotnost, velikost a druh tuňáků, kteří jsou předmětem výmětu
	Manipulace s vedlejšími úlovky	Odhad vedlejších úlovků	Počet jedinců, způsob manipulace Identifikace druhů
Pracovní paluba (pravobok)	Manipulace s vedlejšími úlovky	Odhad vedlejších úlovků	Způsob manipulace
	Vypouštění vedlejších úlovků	Celkový vedlejší úlovek v jednotlivých výlovech	Počet jedinců a identifikace druhů
Oblast s ponořenými košelkovými nevody	Vytahování podběrákem	Celkový úlovek v jednotlivých výlovech	Počet podběráků a naplněnost jednotlivých podběráků
	Manipulace s vedlejšími úlovky a bezpečné vypuštění jednotlivých zvířat (žraloci obrovští, mantovití…)	Celkový vedlejší úlovek v jednotlivých výlovech Uplatňování osvědčených postupů pro manipulaci a bezpečné vypuštění	Způsob manipulace
	Vypouštění velkých druhů z vedlejších úlovků (žraloci obrovští, mantovití…)	Celkový vedlejší úlovek v jednotlivých výlovech Uplatňování osvědčených postupů pro manipulaci a bezpečné vypuštění	Počet jedinců a identifikace druhů

Přední paluba nebo střed lodi	Činnost související s FAD (nasazení, nahrazení, oprava…)	Celkový počet nasazení FAD, konstrukce FAD a činnosti související s FAD v jednotlivých výjezdech	Počet FAD, jejich materiál (přírodní nebo umělý) a vlastnosti (zamotávající se nebo nezamotávající se)
Střední paluba a dopravní pás	Správné třídění úlovků	Druhové složení	Hmotnost, velikost a druh tuňáků uchovaných na palubě
	Manipulace s vedlejšími úlovky	Osvědčené postupy	Způsob manipulace
	Odhad vedlejších úlovků, které jsou předmětem výmětu, byly vypuštěny nebo uchovány na palubě	Celkový vedlejší úlovek v jednotlivých výlovech Druhové složení Uplatňování osvědčených postupů pro manipulaci a bezpečné vypuštění	Počet, velikost nebo hmotnost jedinců, identifikace druhů a způsob, jakým bylo s jedinci naloženo

Na plavidlech lovících na dlouhé lovné šňůry se doporučuje, aby kamery zabíraly minimálně tyto oblasti a činnosti (tabulka 2, obrázek 2):

- oblast nasazení dlouhé lovné šňůry (obvykle kamera na zádi plavidla),
- oblast vytažení dlouhé lovné šňůry,
- pracovní palubu, kde se manipuluje s úlovkem,
- a okolní vodní plochu pro ty druhy, které byly předmětem výmětu a nebyly vytaženy na palubu.
- kamery musí zabírat tyto činnosti: nasazení dlouhé lovné šňůry, informace o typu návnady, zda se používají techniky pro zmírňování (např. šňůry tori na plašení mořských ptáků), vytažení dlouhé lovné šňůry, všechny druhy, které mají v sobě háček (uchované i výměty), způsob, jakým bylo s úlovkem naloženo, a velikost jedinců.
- na většině plavidel lovících tuňáky na dlouhé lovné šňůry jsou k pořízení záběrů rybolovných činností a manipulace s rybami zapotřebí nejméně tři kamery: jedna pořizuje snímky při nasazení dlouhé lovné šňůry, druhá zaznamenává vytažení šňůry a vyložení úlovku na palubu a třetí je upevněna nad zpracovatelskou palubou a zaznamenává druhy, velikost jedinců a jejich osud. Doporučuje se rovněž použít další kameru, která by zabírala okolní vodní plochu, pokud jde o druhy, které jsou předmětem výmětu a nebyly vytaženy na palubu.





Legenda:

- Kamera 3: Uchované úlovky, druhy, velikost a osud
- Kamera 2: Úlovky a výměty: druhy, velikost a osud
- Kamera 1: plováky, háčky a nastražení návnady
- C1: Kamera na zádi
- C2: Rybářská paluba 1
- C3: Rybářská paluba 2

Obrázek 2. Příklad zařízení pro EM se třemi kamerami instalovaného na plavidle lovícím na dlouhé lovné šňůry, které pokrývá hlavní oblasti rybolovu a manipulace s rybami. Pohled tří kamer: (levý záběr) Kamera na zádi – nasazování dlouhých lovných šňůr, poskytuje informace o háčcích, plovácích, technikách pro zmírňování a návnadě; (prostřední záběr) Rybářská paluba 1 – informace o vytahování, úlovky a výměty, identifikace druhů, velikost a osud, a (pravý záběr) Rybářská paluba 2 – způsob, jakým bylo s druhy naloženo, velikost, identifikace druhů (zdroj: Digital Observer Services).

Tabulka 2 – Obecná konfigurace a oblasti/činnosti pokryté systémem EM na palubě plavidel lovících tropické tuňáky na dlouhé lovné šňůry

Pokrytá oblast	Pokrytá činnost	Minimální požadavky na údaje, které se mají monitorovat
Kamera na zádi lodi	Zahájení a ukončení nasazení	Poloha, datum a čas
		Celkový počet háčků nastražených a háčků mezi plováky
		Celkový počet nasazených plováků
		Typ návnady
		Druhy použité jako návnada
		Poměr návnady (%)
		Zmírňující opatření/znečištění moře
Pracovní paluba	Úlovek na palubě	Délka a hmotnost[3] podle ulovených druhů/jednotlivých jedinců
		Stav
		Osud
		Zpozorovaní dravci
	Vedlejší úlovky, které jsou předmětem výmětu,	Celkový vedlejší úlovek v členění podle výlovů a druhového složení
Oblast zpracování	Úlovek	Celkový úlovek v jednotlivých
		Délka a hmotnost[3] podle uloveného
		Pohlaví
		Osud
Okolní vodní plocha	Začátek a konec operace vytahování	Poloha, čas a datum
	Odhad vedlejších úlovků, které jsou předmětem výmětu, byly vypuštěny nebo uchovány na palubě	Celkový vedlejší úlovek v členění podle výlovů a druhového složení
		Stav druhů a způsob, jakým s nimi bylo naloženo

[3] Odhadnuté na základě vztahu mezi délkou a hmotností.

U plavidel lovících na pruty s návnadou se doporučuje, aby kamery zabíraly minimálně oblast lovu na návnadu, oblast výlovu a rybolovné činnosti s pruty (kamera na zádi plavidla) a pracovní palubu, kde se manipuluje s úlovkem. Na typickém plavidle lovícím na pruty s návnadou v Indickém oceánu to bude vyžadovat alespoň dvě nebo tři kamery k pořízení záběrů hlavních oblastí rybolovných činností, manipulací s rybami a lovu na návnadu.“